

宁夏回族自治区

# 安装工程材料价格信息

(2025 版)

宁夏回族自治区建设工程造价管理站 编制

宁夏回族自治区安装工程材料价格信息(2025版)

宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 主管

宁夏回族自治区建设工程造价管理站 编制

---

主 编: 马沛贤

副主编: 靳红霞 白 涛 郭北玲

编 委: 任红英 王梦夏 于鹤飞 于千千 梁 芳  
王皎雅 邝山鹰 李 莉 高 翔 哈默冉  
杨振江 王克文 姚 刚 马伟彤 潘宏鑫  
于六良 田晓莉 朱一昕 刘昱坤 袁仕贤  
尹红华 叶重阳

主编单位: 宁夏回族自治区建设工程造价管理站

参编单位: 宁夏华恒信工程咨询有限公司

宁夏正业通工程咨询有限责任公司

宁夏晋明建设工程有限公司

审查专家: 韩宗芳 丁金莲 王 刚 徐爱霞 韩 玲

---

地 址: 宁夏银川市兴庆区上海东路48号建设大厦4楼

电 话: 0951-5054267

邮 箱: xik267@163.com

出版时间: 2026年2月

印 数: 100本

开 本: 16开

期 数: 一次性

准印证号: (宁)内准(银兴)字[2026]第147号

# 宁夏回族自治区 住房和城乡建设厅文件

宁建(科)发[2026]16号

## 自治区住房和城乡建设厅关于发布 《宁夏回族自治区安装工程材料价格信息》 (2025版)的通知

各市、县(区)住房和城乡建设局、综合执法局,银川市、吴忠市、固原市城市管理局,银川市林草和园林管理局,宁东管委会建设和交通局,各有关单位:

《宁夏回族自治区安装工程材料价格信息》(2025版)已经审查通过,现予发布。本价格信息适用于全区范围内新建、改建、扩建的房屋建筑及市政基础设施安装工程项目造价文件编制,是编制与审核工程概预算、最高投标限价等的参考依据。使用过程中如有疑问或建议,请及时反馈至自治区建设工程造价管理站。

联系电话:0951-5054267

宁夏回族自治区住房和城乡建设厅

2026年2月11日

(此件公开发布)



# 编制说明

一、价格属性与适用范围。《宁夏回族自治区安装工程材料价格信息》（2025 版）经市场收集、调查、分析、整理完成，包含材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费等相关费用（所列价格为不含税价格）。本价格信息可作为全区房屋建筑及市政基础设施工程项目编制和审核工程概预算、最高投标限价等参考依据，并非“政府定价”或“政府指导价”。工程计价时，应综合考虑项目特点、品牌档次需求等因素，结合市场实际合理确定相应材料的合同价、预算价等。

二、配套使用要求。《宁夏回族自治区安装工程材料价格信息》（2025 版）与《宁夏工程造价》配套使用，两者材料种类互为补充，共同满足工程计价需求。

三、本次材料价格信息编制遵循绿色环保、节能高效原则，将符合国家推广方向的材料纳入信息范围，充分参考我区住房城乡建设领域推广应用新技术和限制、禁止使用技术目录要求，同时兼顾隔声防噪、防水防返味、抗菌防霉、保湿隔热等功能需求，与《宁夏回族自治区安装工程材料价格信息》（2021 版）相比，主要调整如下：

（一）增加材料：主要包括具备隔声防噪功能的铝合金衬 PP-R 复合管材及管件、不锈钢给水管及管件；满足防水防返味要求的模块化虹吸排水管；符合抗菌防霉标准的不锈钢给水管材及管件；以及 ABS 与 PVC 材质新风系统管材管件等。

（二）补充材料：在“沟槽式连接（HDPE）静音排水管材、管件”类别下补充防水防返味功能的 P 型存水弯（带检）、S 型存水弯（带检）；在“HDPE 双壁波纹管材、管件”“PVC-U 双壁波纹管材、管件”类别下增补具有密封防渗功能的相应规格橡胶圈；同时补充具备连接密封性能的 PE100 给水管管件、钢丝网骨架 PE 复合管管件等相关材料价格信息。

（三）删除材料：删除存在不同供应商报价差异较大、实际工程中需结合具体参数单独询价，不具备统一计价参考价值的材料，如水泵、箱体中的元器件、设备底座、启动箱、启动器等。

四、新增备注说明。新增“备注”一栏，对材料名称、规格型号、适用标准、所含配件等内容进行补充解释，提高材料价格信息的准确性和实用性。



# 目 录

## 一、给水排水工程

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 1.给水用外层熔接型铝塑复合管材、管件.....      | 1   |
| 2.给水用纤维增强无规共聚聚丙烯复合管材、管件.....  | 2   |
| 3.给水用连续玻纤带增强复合管.....          | 6   |
| 4.PVC-UH 给水管材、管件.....         | 7   |
| 5.沟槽式连接（HDPE）静音排水管材、管件.....   | 12  |
| 6.聚乙烯加强型旋流单立管管件（HDPE 沟槽）..... | 15  |
| 7.FRPP 法兰式承插连接静音排水管材、管件.....  | 15  |
| 8.HDPE 双壁波纹管材、管件.....         | 18  |
| 9.PVC-U 双壁波纹管材、管件.....        | 18  |
| 10.高密度聚乙烯（HDPE）增强缠绕结构壁管.....  | 19  |
| 11.铝合金衬 PP-R 复合管材及管件.....     | 19  |
| 12.不锈钢给水管及管件.....             | 24  |
| 13.PE100 给水管件.....            | 67  |
| 14.钢丝网骨架 PE 复合管件.....         | 79  |
| 15.模块化虹吸排水管.....              | 85  |
| 16.法兰、弯头.....                 | 85  |
| 17.阀门、过滤器.....                | 96  |
| 18.电磁流量计.....                 | 116 |

## 二、电气工程

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 19.电缆护套管.....      | 117 |
| 20.电缆桥架及配件.....    | 120 |
| 21.母线槽及配件、端子板..... | 125 |
| 22.电话分线箱.....      | 132 |

|                |     |
|----------------|-----|
| 23.综合布线.....   | 133 |
| 24.电气智能家居..... | 144 |
| 25.变压器.....    | 144 |

### 三、消防工程

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 26.现场报警设备.....       | 147 |
| 27.模块接口设备.....       | 148 |
| 28.火灾报警控制器.....      | 148 |
| 29.消防联动控制盘.....      | 150 |
| 30.标配消防广播系统.....     | 150 |
| 31.消防通讯系统.....       | 150 |
| 32.消防电源.....         | 150 |
| 33.系统配套.....         | 151 |
| 34.电气火灾监控系统.....     | 151 |
| 35.防火门监控系统.....      | 153 |
| 36.可燃气体系统.....       | 154 |
| 37.消防设备电源监控系统.....   | 154 |
| 38.应急照明和疏散指示系统.....  | 154 |
| 39.柜式七氟丙烷气体灭火装置..... | 157 |

### 四、通风工程

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 40.ABS 新风系统管材、管件..... | 158 |
| 41.PVC 新风系列管材、管件..... | 159 |

## 一、给水排水工程

| 序号                         | 材料名称            | 规格型号       | 单位 | 不含税价格(元) | 备注 |
|----------------------------|-----------------|------------|----|----------|----|
| <b>1.给水用外层熔接型铝塑复合管材、管件</b> |                 |            |    |          |    |
| 1                          | 外层熔接型铝塑复合管 S3.2 | dn20 × 2.8 | m  | 12.24    |    |
| 2                          |                 | dn25 × 3.5 | m  | 18.80    |    |
| 3                          |                 | dn32 × 4.4 | m  | 30.71    |    |
| 4                          |                 | dn40 × 5.5 | m  | 42.58    |    |
| 5                          |                 | dn50 × 6.9 | m  | 71.55    |    |
| 6                          |                 | dn63 × 8.6 | m  | 110.23   |    |
| 7                          | 直通              | dn20       | 个  | 1.26     |    |
| 8                          |                 | dn25       | 个  | 1.88     |    |
| 9                          |                 | dn32       | 个  | 2.82     |    |
| 10                         |                 | dn40       | 个  | 3.60     |    |
| 11                         |                 | dn50       | 个  | 8.33     |    |
| 12                         |                 | dn63       | 个  | 11.38    |    |
| 13                         | 等径三通            | dn20       | 个  | 2.27     |    |
| 14                         |                 | dn25       | 个  | 3.74     |    |
| 15                         |                 | dn32       | 个  | 5.52     |    |
| 16                         |                 | dn40       | 个  | 8.89     |    |
| 17                         |                 | dn50       | 个  | 15.59    |    |
| 18                         |                 | dn63       | 个  | 26.28    |    |
| 19                         | 90° 弯头          | dn20       | 个  | 1.91     |    |
| 20                         |                 | dn25       | 个  | 2.90     |    |
| 21                         |                 | dn32       | 个  | 4.21     |    |
| 22                         |                 | dn40       | 个  | 7.04     |    |
| 23                         |                 | dn50       | 个  | 11.98    |    |
| 24                         |                 | dn63       | 个  | 21.45    |    |
| 25                         | 45° 弯头          | dn20       | 个  | 1.60     |    |
| 26                         |                 | dn25       | 个  | 1.86     |    |
| 27                         |                 | dn32       | 个  | 2.93     |    |
| 28                         |                 | dn40       | 个  | 3.42     |    |
| 29                         |                 | dn50       | 个  | 4.71     |    |
| 30                         |                 | dn63       | 个  | 5.99     |    |
| 31                         | 大小头             | dn25 × 20  | 个  | 2.06     |    |
| 32                         |                 | dn32 × 20  | 个  | 2.70     |    |
| 33                         |                 | dn32 × 25  | 个  | 2.93     |    |
| 34                         |                 | dn40 × 25  | 个  | 4.33     |    |

安装工程材料价格信息（2025版）

| 序号                             | 材料名称                      | 规格型号       | 单位 | 不含税价格（元） | 备注 |
|--------------------------------|---------------------------|------------|----|----------|----|
| 35                             | 大小头                       | dn40×32    | 个  | 4.90     |    |
| 36                             |                           | dn50×25    | 个  | 7.56     |    |
| 37                             |                           | dn50×32    | 个  | 7.66     |    |
| 38                             |                           | dn63×25    | 个  | 12.60    |    |
| 39                             |                           | dn63×32    | 个  | 12.86    |    |
| <b>2.给水用纤维增强无规共聚聚丙烯复合管材、管件</b> |                           |            |    |          |    |
| 40                             | 纤维增强无规共聚聚丙烯复合管（F-PPR）S4   | dn20×2.3   | m  | 4.17     |    |
| 41                             |                           | dn25×2.8   | m  | 6.43     |    |
| 42                             |                           | dn32×3.6   | m  | 10.86    |    |
| 43                             |                           | dn40×4.5   | m  | 18.38    |    |
| 44                             |                           | dn50×5.6   | m  | 28.15    |    |
| 45                             |                           | dn63×7.1   | m  | 44.25    |    |
| 46                             |                           | dn75×8.4   | m  | 61.87    |    |
| 47                             |                           | dn90×10.1  | m  | 88.39    |    |
| 48                             |                           | dn110×12.3 | m  | 131.57   |    |
| 49                             |                           | dn125×14.0 | m  | 185.83   |    |
| 50                             |                           | dn160×17.9 | m  | 305.92   |    |
| 51                             | 纤维增强无规共聚聚丙烯复合管（F-PPR）S3.2 | dn20×2.8   | m  | 5.24     |    |
| 52                             |                           | dn25×3.5   | m  | 8.62     |    |
| 53                             |                           | dn32×4.4   | m  | 13.64    |    |
| 54                             |                           | dn40×5.5   | m  | 21.93    |    |
| 55                             |                           | dn50×6.9   | m  | 35.33    |    |
| 56                             |                           | dn63×8.6   | m  | 53.70    |    |
| 57                             |                           | dn75×10.3  | m  | 72.01    |    |
| 58                             |                           | dn90×12.3  | m  | 104.47   |    |
| 59                             |                           | dn110×15.1 | m  | 156.83   |    |
| 60                             |                           | dn125×17.1 | m  | 222.91   |    |
| 61                             |                           | dn160×21.9 | m  | 361.29   |    |
| 62                             | 纤维增强无规共聚聚丙烯复合管（F-PPR）S2.5 | dn20×3.4   | m  | 6.44     |    |
| 63                             |                           | dn25×4.2   | m  | 10.71    |    |
| 64                             |                           | dn32×5.4   | m  | 17.42    |    |
| 65                             |                           | dn40×6.7   | m  | 27.37    |    |
| 66                             |                           | dn50×8.3   | m  | 42.61    |    |
| 67                             |                           | dn63×10.5  | m  | 65.80    |    |
| 68                             |                           | dn75×12.5  | m  | 87.23    |    |
| 69                             |                           | dn90×15.0  | m  | 127.50   |    |
| 70                             |                           | dn110×18.3 | m  | 187.01   |    |
| 71                             | 纤维增强无规共聚聚丙烯复合管（MF-PPR）S4  | dn50×5.6   | m  | 47.60    |    |
| 72                             |                           | dn63×7.1   | m  | 75.94    |    |

| 序号  | 材料名称                         | 规格型号          | 单位     | 不含税价格 (元) | 备注 |
|-----|------------------------------|---------------|--------|-----------|----|
| 73  | 纤维增强无规共聚聚丙烯复合管 (MF-PPR) S4   | dn75 × 8.4    | m      | 105.64    |    |
| 74  |                              | dn90 × 10.1   | m      | 156.84    |    |
| 75  |                              | dn110 × 12.3  | m      | 229.86    |    |
| 76  |                              | dn125 × 14.0  | m      | 297.13    |    |
| 77  |                              | dn160 × 17.9  | m      | 482.32    |    |
| 78  | 纤维增强无规共聚聚丙烯复合管 (MF-PPR) S3.2 | dn50 × 6.9    | m      | 57.80     |    |
| 79  |                              | dn63 × 8.6    | m      | 90.30     |    |
| 80  |                              | dn75 × 10.3   | m      | 128.49    |    |
| 81  |                              | dn90 × 12.3   | m      | 182.64    |    |
| 82  |                              | dn110 × 15.1  | m      | 272.88    |    |
| 83  |                              | dn125 × 17.1  | m      | 302.40    |    |
| 84  | dn160 × 21.9                 | m             | 578.62 |           |    |
| 85  | 纤维增强无规共聚聚丙烯复合管 (MF-PPR) S2.5 | dn50 × 8.3    | m      | 65.69     |    |
| 86  |                              | dn63 × 10.5   | m      | 106.22    |    |
| 87  |                              | dn75 × 12.5   | m      | 154.93    |    |
| 88  |                              | dn90 × 15.0   | m      | 214.45    |    |
| 89  |                              | dn110 × 18.3  | m      | 320.57    |    |
| 90  |                              | dn125 × 20.8  | m      | 411.54    |    |
| 91  | dn160 × 26.6                 | m             | 674.15 |           |    |
| 92  | 直接                           | dn20          | 个      | 0.52      |    |
| 93  |                              | dn25          | 个      | 1.09      |    |
| 94  |                              | dn32          | 个      | 1.72      |    |
| 95  |                              | dn40          | 个      | 2.97      |    |
| 96  |                              | dn50          | 个      | 3.87      |    |
| 97  |                              | dn63          | 个      | 7.05      |    |
| 98  |                              | dn75          | 个      | 15.30     |    |
| 99  |                              | dn90          | 个      | 19.33     |    |
| 100 |                              | dn110         | 个      | 28.88     |    |
| 101 | 内丝直接                         | dn20 × 1/2"   | 个      | 9.51      |    |
| 102 |                              | dn25 × 1/2"   | 个      | 9.96      |    |
| 103 |                              | dn25 × 3/4"   | 个      | 10.94     |    |
| 104 |                              | dn32 × 3/4"   | 个      | 14.24     |    |
| 105 |                              | dn32 × 1"     | 个      | 24.60     |    |
| 106 |                              | dn40 × 1 1/4" | 个      | 50.98     |    |
| 107 |                              | dn50 × 3/2"   | 个      | 59.57     |    |
| 108 |                              | dn63 × 2"     | 个      | 93.91     |    |
| 109 | 外丝直接                         | dn20 × 1/2"   | 个      | 13.15     |    |
| 110 |                              | dn25 × 1/2"   | 个      | 14.24     |    |
| 111 |                              | dn25 × 3/4"   | 个      | 24.49     |    |

安装工程材料价格信息（2025版）

| 序号  | 材料名称       | 规格型号          | 单位    | 不含税价格（元） | 备注 |
|-----|------------|---------------|-------|----------|----|
| 112 | 外丝直接       | dn32 × 3/4"   | 个     | 25.57    |    |
| 113 |            | dn32 × 1"     | 个     | 31.90    |    |
| 114 |            | dn40 × 1 1/4" | 个     | 67.20    |    |
| 115 |            | dn50 × 1 1/2" | 个     | 82.95    |    |
| 116 |            | dn63 × 2"     | 个     | 110.09   |    |
| 117 | 内丝三通       | dn20 × 1/2"   | 个     | 9.08     |    |
| 118 |            | dn25 × 1/2"   | 个     | 9.87     |    |
| 119 |            | dn25 × 3/4"   | 个     | 10.75    |    |
| 120 |            | dn32 × 1/2"   | 个     | 14.56    |    |
| 121 |            | dn32 × 3/4"   | 个     | 21.88    |    |
| 122 |            | dn32 × 1"     | 个     | 26.71    |    |
| 123 | 外丝三通       | dn20 × 1/2"   | 个     | 15.46    |    |
| 124 |            | dn25 × 1/2"   | 个     | 16.80    |    |
| 125 |            | dn25 × 3/4"   | 个     | 21.42    |    |
| 126 | 异径三通       | dn25 × 20     | 个     | 2.11     |    |
| 127 |            | dn32 × 20     | 个     | 3.05     |    |
| 128 |            | dn32 × 25     | 个     | 3.39     |    |
| 129 |            | dn40 × 25     | 个     | 7.38     |    |
| 130 |            | dn40 × 32     | 个     | 8.50     |    |
| 131 |            | dn50 × 32     | 个     | 11.38    |    |
| 132 |            | dn50 × 40     | 个     | 12.29    |    |
| 133 |            | dn63 × 40     | 个     | 17.30    |    |
| 134 |            | dn63 × 50     | 个     | 19.47    |    |
| 135 |            | dn75 × 50     | 个     | 29.15    |    |
| 136 |            | dn75 × 63     | 个     | 38.41    |    |
| 137 |            | dn90 × 63     | 个     | 48.66    |    |
| 138 |            | dn90 × 75     | 个     | 53.69    |    |
| 139 |            | dn110 × 75    | 个     | 81.27    |    |
| 140 | dn110 × 90 | 个             | 88.50 |          |    |
| 141 | 异径直接       | dn25 × 20     | 个     | 1.01     |    |
| 142 |            | dn32 × 20     | 个     | 1.35     |    |
| 143 |            | dn32 × 25     | 个     | 1.85     |    |
| 144 |            | dn40 × 32     | 个     | 2.96     |    |
| 145 |            | dn50 × 32     | 个     | 3.70     |    |
| 146 |            | dn50 × 40     | 个     | 3.97     |    |
| 147 |            | dn63 × 40     | 个     | 7.39     |    |
| 148 |            | dn63 × 50     | 个     | 8.29     |    |
| 149 |            | dn75 × 50     | 个     | 10.55    |    |
| 150 |            | dn75 × 63     | 个     | 12.14    |    |

| 序号  | 材料名称   | 规格型号        | 单位   | 不含税价格 (元) | 备注   |  |
|-----|--------|-------------|------|-----------|------|--|
| 151 | 异径直接   | dn90 × 75   | 个    | 25.97     |      |  |
| 152 |        | dn110 × 75  | 个    | 28.91     |      |  |
| 153 |        | dn110 × 90  | 个    | 30.88     |      |  |
| 154 | 45° 弯头 | dn20        | 个    | 1.34      |      |  |
| 155 |        | dn25        | 个    | 1.56      |      |  |
| 156 |        | dn32        | 个    | 2.63      |      |  |
| 157 |        | dn40        | 个    | 5.82      |      |  |
| 158 |        | dn50        | 个    | 7.90      |      |  |
| 159 |        | dn63        | 个    | 11.96     |      |  |
| 160 |        | dn75        | 个    | 18.87     |      |  |
| 161 |        | dn90        | 个    | 30.71     |      |  |
| 162 |        | dn110       | 个    | 49.29     |      |  |
| 163 |        | 90° 弯头      | dn20 | 个         | 1.21 |  |
| 164 |        |             | dn25 | 个         | 2.02 |  |
| 165 | dn32   |             | 个    | 2.76      |      |  |
| 166 | dn40   |             | 个    | 6.63      |      |  |
| 167 | dn50   |             | 个    | 8.65      |      |  |
| 168 | dn63   |             | 个    | 15.11     |      |  |
| 169 | dn75   |             | 个    | 24.57     |      |  |
| 170 | dn90   |             | 个    | 40.12     |      |  |
| 171 | dn110  |             | 个    | 68.84     |      |  |
| 172 | 内丝弯头   | dn20 × 1/2" | 个    | 9.45      |      |  |
| 173 |        | dn25 × 1/2" | 个    | 10.62     |      |  |
| 174 |        | dn25 × 3/4" | 个    | 11.25     |      |  |
| 175 |        | dn32 × 3/4" | 个    | 13.04     |      |  |
| 176 |        | dn32 × 1"   | 个    | 26.82     |      |  |
| 177 | 外丝弯头   | dn20 × 1/2" | 个    | 12.39     |      |  |
| 178 |        | dn25 × 1/2" | 个    | 15.74     |      |  |
| 179 |        | dn25 × 3/4" | 个    | 21.47     |      |  |
| 180 |        | dn32 × 3/4" | 个    | 22.91     |      |  |
| 181 |        | dn32 × 1"   | 个    | 38.90     |      |  |
| 182 | 正三通    | dn20        | 个    | 1.52      |      |  |
| 183 |        | dn25        | 个    | 2.11      |      |  |
| 184 |        | dn32        | 个    | 3.71      |      |  |
| 185 |        | dn40        | 个    | 7.60      |      |  |
| 186 |        | dn50        | 个    | 12.43     |      |  |
| 187 |        | dn63        | 个    | 22.01     |      |  |
| 188 |        | dn75        | 个    | 40.97     |      |  |
| 189 |        | dn90        | 个    | 60.24     |      |  |
| 190 |        | dn110       | 个    | 108.15    |      |  |

安装工程材料价格信息（2025版）

| 序号                     | 材料名称          | 规格型号        | 单位    | 不含税价格（元） | 备注                                   |        |
|------------------------|---------------|-------------|-------|----------|--------------------------------------|--------|
| 191                    | 内丝三通          | dn20 × 1/2" | 个     | 8.38     |                                      |        |
| 192                    |               | dn25 × 1/2" | 个     | 8.93     |                                      |        |
| 193                    |               | dn25 × 3/4" | 个     | 11.79    |                                      |        |
| 194                    |               | dn32 × 1/2" | 个     | 14.65    |                                      |        |
| 195                    |               | dn32 × 3/4" | 个     | 22.02    |                                      |        |
| 196                    |               | dn32 × 1"   | 个     | 27.35    |                                      |        |
| 197                    | 外丝三通          | dn20 × 1/2" | 个     | 15.49    |                                      |        |
| 198                    |               | dn25 × 1/2" | 个     | 16.23    |                                      |        |
| 199                    |               | dn25 × 3/4" | 个     | 22.01    |                                      |        |
| 200                    | 异径三通          | dn25 × 20   | 个     | 2.30     |                                      |        |
| 201                    |               | dn32 × 20   | 个     | 2.79     |                                      |        |
| 202                    |               | dn32 × 25   | 个     | 3.05     |                                      |        |
| 203                    |               | dn40 × 25   | 个     | 7.22     |                                      |        |
| 204                    |               | dn40 × 32   | 个     | 8.73     |                                      |        |
| 205                    |               | dn50 × 32   | 个     | 11.48    |                                      |        |
| 206                    |               | dn50 × 40   | 个     | 13.50    |                                      |        |
| 207                    |               | dn63 × 40   | 个     | 19.26    |                                      |        |
| 208                    |               | dn63 × 50   | 个     | 21.04    |                                      |        |
| 209                    |               | dn75 × 50   | 个     | 29.01    |                                      |        |
| 210                    |               | dn75 × 63   | 个     | 37.91    |                                      |        |
| 211                    |               | dn90 × 63   | 个     | 49.13    |                                      |        |
| 212                    |               | dn90 × 75   | 个     | 55.60    |                                      |        |
| 213                    |               | dn110 × 75  | 个     | 81.20    |                                      |        |
| 214                    | dn110 × 90    | 个           | 95.48 |          |                                      |        |
| <b>3.给水用连续玻纤带增强复合管</b> |               |             |       |          |                                      |        |
| 215                    | 给水用连续玻纤带增强复合管 | dn250       | m     | 146.00   | 《给水用连续玻纤带增强复合管<br>(GB/T 43005-2023)》 |        |
| 216                    | 1.0MPa        | dn315       | m     | 223.98   |                                      |        |
| 217                    | 给水用连续玻纤带增强复合管 | dn110       | m     | 52.33    |                                      |        |
| 218                    |               | 1.6MPa      | dn160 | m        |                                      | 94.97  |
| 219                    |               |             | dn200 | m        |                                      | 143.56 |
| 220                    | 给水用连续玻纤带增强复合管 | dn200       | m     | 180.56   |                                      |        |
| 221                    | 2.0MPa        | dn250       | m     | 231.19   |                                      |        |
| 222                    | 给水用连续玻纤带增强复合管 | dn110       | m     | 67.99    |                                      |        |
| 223                    | 2.5MPa        | dn160       | m     | 120.55   |                                      |        |
| 224                    | 给水用连续玻纤带增强复合管 | dn50        | m     | 23.49    |                                      |        |
| 225                    |               | 3.5MPa      | dn63  | m        |                                      | 27.64  |
| 226                    |               |             | dn75  | m        |                                      | 38.13  |
| 227                    |               |             | dn90  | m        | 47.48                                |        |

| 序号                      | 材料名称                  | 规格型号        | 单位      | 不含税价格(元) | 备注 |
|-------------------------|-----------------------|-------------|---------|----------|----|
| <b>4.PVC-UH 给水管材、管件</b> |                       |             |         |          |    |
| 228                     | 弹性密封圈连接式给水管<br>0.6MPa | dn110×2.7   | m       | 29.86    |    |
| 229                     |                       | dn125×3.1   | m       | 38.92    |    |
| 230                     |                       | dn140×3.5   | m       | 49.79    |    |
| 231                     |                       | dn160×4.0   | m       | 62.82    |    |
| 232                     |                       | dn180×4.4   | m       | 96.47    |    |
| 233                     |                       | dn200×4.9   | m       | 99.17    |    |
| 234                     |                       | dn225×5.5   | m       | 125.35   |    |
| 235                     |                       | dn250×6.2   | m       | 152.48   |    |
| 236                     |                       | dn280×6.9   | m       | 190.43   |    |
| 237                     |                       | dn315×7.7   | m       | 242.42   |    |
| 238                     |                       | dn355×8.7   | m       | 303.67   |    |
| 239                     |                       | dn400×9.8   | m       | 384.11   |    |
| 240                     |                       | dn450×11.0  | m       | 494.43   |    |
| 241                     |                       | dn500×12.3  | m       | 621.83   |    |
| 242                     |                       | dn560×13.7  | m       | 894.89   |    |
| 243                     |                       | dn630×15.4  | m       | 982.88   |    |
| 244                     |                       | dn710×17.4  | m       | 1457.60  |    |
| 245                     |                       | dn800×19.6  | m       | 1869.57  |    |
| 246                     |                       | dn900×22.0  | m       | 2437.29  |    |
| 247                     |                       | dn1000×24.5 | m       | 3720.14  |    |
| 248                     | dn1200×29.5           | m           | 4328.17 |          |    |
| 249                     | 弹性密封圈连接式给水管<br>0.8MPa | dn110×3.4   | m       | 38.13    |    |
| 250                     |                       | dn125×3.9   | m       | 51.05    |    |
| 251                     |                       | dn140×4.3   | m       | 62.84    |    |
| 252                     |                       | dn160×4.9   | m       | 81.69    |    |
| 253                     |                       | dn180×5.5   | m       | 120.50   |    |
| 254                     |                       | dn200×6.2   | m       | 132.95   |    |
| 255                     |                       | dn225×6.9   | m       | 155.91   |    |
| 256                     |                       | dn250×7.7   | m       | 193.02   |    |
| 257                     |                       | dn280×8.6   | m       | 232.80   |    |
| 258                     |                       | dn315×9.7   | m       | 296.26   |    |
| 259                     |                       | dn355×10.9  | m       | 375.74   |    |
| 260                     |                       | dn400×12.3  | m       | 473.82   |    |
| 261                     |                       | dn450×13.8  | m       | 715.17   |    |
| 262                     |                       | dn500×15.3  | m       | 762.57   |    |
| 263                     |                       | dn560×17.2  | m       | 1159.53  |    |
| 264                     |                       | dn630×19.3  | m       | 1223.61  |    |
| 265                     |                       | dn710×21.8  | m       | 1801.98  |    |

安装工程材料价格信息（2025版）

| 序号  | 材料名称                   | 规格型号        | 单位      | 不含税价格（元） | 备注 |
|-----|------------------------|-------------|---------|----------|----|
| 266 | 弹性密封圈连接式给水管<br>0.8MPa  | dn800×24.5  | m       | 2420.77  |    |
| 267 |                        | dn900×27.6  | m       | 2914.87  |    |
| 268 |                        | dn1000×30.6 | m       | 4251.52  |    |
| 269 |                        | dn1200×36.7 | m       | 5129.01  |    |
| 270 | 弹性密封圈连接式给水管<br>1.0MPa  | dn110×4.2   | m       | 44.89    |    |
| 271 |                        | dn125×4.8   | m       | 57.74    |    |
| 272 |                        | dn140×5.4   | m       | 73.29    |    |
| 273 |                        | dn160×6.2   | m       | 96.35    |    |
| 274 |                        | dn180×6.9   | m       | 145.97   |    |
| 275 |                        | dn200×7.7   | m       | 152.06   |    |
| 276 |                        | dn225×8.6   | m       | 193.84   |    |
| 277 |                        | dn250×9.6   | m       | 242.02   |    |
| 278 |                        | dn280×10.7  | m       | 286.82   |    |
| 279 |                        | dn315×12.1  | m       | 364.34   |    |
| 280 |                        | dn355×13.6  | m       | 468.43   |    |
| 281 |                        | dn400×15.4  | m       | 594.93   |    |
| 282 |                        | dn450×17.2  | m       | 892.11   |    |
| 283 |                        | dn500×19.1  | m       | 959.55   |    |
| 284 |                        | dn560×21.4  | m       | 1381.70  |    |
| 285 |                        | dn630×24.1  | m       | 1510.15  |    |
| 286 |                        | dn710×27.2  | m       | 2270.74  |    |
| 287 |                        | dn800×30.6  | m       | 2862.57  |    |
| 288 |                        | dn900×34.4  | m       | 3726.47  |    |
| 289 |                        | dn1000×38.2 | m       | 4440.89  |    |
| 290 | dn1200×45.9            | m           | 6694.82 |          |    |
| 291 | 弹性密封圈连接式给水管<br>1.25MPa | dn110×5.3   | m       | 56.53    |    |
| 292 |                        | dn125×6.0   | m       | 67.73    |    |
| 293 |                        | dn140×6.7   | m       | 89.72    |    |
| 294 |                        | dn160×7.7   | m       | 120.18   |    |
| 295 |                        | dn180×8.6   | m       | 146.86   |    |
| 296 |                        | dn200×9.6   | m       | 188.75   |    |
| 297 |                        | dn225×10.8  | m       | 233.01   |    |
| 298 |                        | dn250×11.9  | m       | 284.17   |    |
| 299 |                        | dn280×13.4  | m       | 353.63   |    |
| 300 |                        | dn315×15.0  | m       | 445.19   |    |
| 301 |                        | dn355×16.9  | m       | 567.32   |    |
| 302 |                        | dn400×19.1  | m       | 718.86   |    |
| 303 |                        | dn450×21.5  | m       | 1110.56  |    |
| 304 |                        | dn500×23.9  | m       | 1440.30  |    |

| 序号  | 材料名称                   | 规格型号          | 单位      | 不含税价格 (元) | 备注 |
|-----|------------------------|---------------|---------|-----------|----|
| 305 | 弹性密封圈连接式给水管<br>1.25MPa | dn560 × 26.7  | m       | 1715.25   |    |
| 306 |                        | dn630 × 30.0  | m       | 2193.17   |    |
| 307 |                        | dn710 × 33.9  | m       | 2801.60   |    |
| 308 |                        | dn800 × 38.1  | m       | 3548.83   |    |
| 309 |                        | dn900 × 42.9  | m       | 4412.27   |    |
| 310 |                        | dn1000 × 47.7 | m       | 5612.49   |    |
| 311 | 弹性密封圈连接式给水管<br>1.6MPa  | dn110 × 6.6   | m       | 67.84     |    |
| 312 |                        | dn125 × 7.4   | m       | 87.50     |    |
| 313 |                        | dn140 × 8.3   | m       | 114.40    |    |
| 314 |                        | dn160 × 9.5   | m       | 142.16    |    |
| 315 |                        | dn180 × 10.7  | m       | 186.55    |    |
| 316 |                        | dn200 × 11.9  | m       | 228.19    |    |
| 317 |                        | dn225 × 13.4  | m       | 284.48    |    |
| 318 |                        | dn250 × 14.8  | m       | 348.51    |    |
| 319 |                        | dn280 × 16.6  | m       | 431.70    |    |
| 320 |                        | dn315 × 18.7  | m       | 545.52    |    |
| 321 |                        | dn355 × 21.1  | m       | 699.02    |    |
| 322 |                        | dn400 × 23.7  | m       | 902.55    |    |
| 323 |                        | dn450 × 26.7  | m       | 1359.06   |    |
| 324 |                        | dn500 × 29.7  | m       | 1469.16   |    |
| 325 |                        | dn560 × 33.2  | m       | 2098.58   |    |
| 326 |                        | dn630 × 37.4  | m       | 2680.66   |    |
| 327 |                        | dn710 × 42.1  | m       | 3378.29   |    |
| 328 |                        | dn800 × 47.4  | m       | 4312.07   |    |
| 329 | dn900 × 53.3           | m             | 5445.17 |           |    |
| 330 | 弹性密封圈连接式给水管<br>2.0MPa  | dn110 × 8.1   | m       | 99.62     |    |
| 331 |                        | dn125 × 9.2   | m       | 130.29    |    |
| 332 |                        | dn140 × 10.3  | m       | 158.23    |    |
| 333 |                        | dn160 × 11.8  | m       | 182.06    |    |
| 334 |                        | dn180 × 13.3  | m       | 262.93    |    |
| 335 |                        | dn200 × 14.7  | m       | 328.09    |    |
| 336 |                        | dn225 × 16.6  | m       | 409.57    |    |
| 337 |                        | dn250 × 18.4  | m       | 502.41    |    |
| 338 |                        | dn280 × 20.6  | m       | 635.94    |    |
| 339 |                        | dn315 × 23.2  | m       | 806.69    |    |
| 340 |                        | dn355 × 26.1  | m       | 1016.37   |    |
| 341 |                        | dn400 × 29.4  | m       | 1283.91   |    |
| 342 |                        | dn450 × 33.1  | m       | 1630.08   |    |
| 343 |                        | dn500 × 36.8  | m       | 2018.18   |    |

安装工程材料价格信息（2025版）

| 序号  | 材料名称                  | 规格型号       | 单位    | 不含税价格（元） | 备注     |  |
|-----|-----------------------|------------|-------|----------|--------|--|
| 344 | 弹性密封圈连接式给水管<br>2.0MPa | dn560×41.2 | m     | 2565.25  |        |  |
| 345 |                       | dn630×46.3 | m     | 3236.14  |        |  |
| 346 |                       | dn710×52.2 | m     | 4122.94  |        |  |
| 347 | 弹性密封圈连接式给水管<br>2.5MPa | dn110×10.0 | m     | 121.40   |        |  |
| 348 |                       | dn125×11.4 | m     | 156.87   |        |  |
| 349 |                       | dn140×12.7 | m     | 192.74   |        |  |
| 350 |                       | dn160×14.6 | m     | 231.14   |        |  |
| 351 |                       | dn180×16.4 | m     | 318.48   |        |  |
| 352 |                       | dn200×18.2 | m     | 395.86   |        |  |
| 353 |                       | dn225×20.5 | m     | 499.59   |        |  |
| 354 |                       | dn250×22.7 | m     | 609.47   |        |  |
| 355 |                       | dn280×25.4 | m     | 770.77   |        |  |
| 356 |                       | dn315×28.6 | m     | 974.22   |        |  |
| 357 |                       | dn355×32.2 | m     | 1234.20  |        |  |
| 358 |                       | dn400×36.3 | m     | 1577.31  |        |  |
| 359 |                       | dn450×40.9 | m     | 2015.38  |        |  |
| 360 |                       | dn500×45.4 | m     | 2464.75  |        |  |
| 361 |                       | 平承短管       | dn110 | 个        | 162.31 |  |
| 362 |                       |            | dn125 | 个        | 226.48 |  |
| 363 |                       |            | dn140 | 个        | 271.28 |  |
| 364 | dn160                 |            | 个     | 286.20   |        |  |
| 365 | dn180                 |            | 个     | 364.69   |        |  |
| 366 | dn200                 |            | 个     | 395.00   |        |  |
| 367 | dn225                 |            | 个     | 448.95   |        |  |
| 368 | dn250                 |            | 个     | 489.79   |        |  |
| 369 | dn280                 |            | 个     | 685.54   |        |  |
| 370 | dn315                 |            | 个     | 719.19   |        |  |
| 371 | dn400                 |            | 个     | 1072.02  |        |  |
| 372 | dn450                 |            | 个     | 1363.19  |        |  |
| 373 | dn500                 |            | 个     | 1645.66  |        |  |
| 374 | dn560                 |            | 个     | 1919.64  |        |  |
| 375 | dn630                 |            | 个     | 2312.95  |        |  |
| 376 | dn710                 |            | 个     | 4119.13  |        |  |
| 377 | dn800                 |            | 个     | 5869.72  |        |  |
| 378 | 法兰三通                  | dn110      | 个     | 315.11   |        |  |
| 379 |                       | dn125      | 个     | 365.00   |        |  |
| 380 |                       | dn140      | 个     | 406.60   |        |  |
| 381 |                       | dn160      | 个     | 465.50   |        |  |
| 382 |                       | dn180      | 个     | 579.49   |        |  |

| 序号  | 材料名称  | 规格型号                   | 单位    | 不含税价格 (元) | 备注     |  |
|-----|-------|------------------------|-------|-----------|--------|--|
| 383 | 法兰三通  | dn200                  | 个     | 693.48    |        |  |
| 384 |       | dn225                  | 个     | 924.18    |        |  |
| 385 |       | dn250                  | 个     | 1143.45   |        |  |
| 386 |       | dn280                  | 个     | 1369.86   |        |  |
| 387 |       | dn315                  | 个     | 1653.41   |        |  |
| 388 |       | dn400                  | 个     | 2530.77   |        |  |
| 389 |       | dn450                  | 个     | 3218.04   |        |  |
| 390 |       | dn500                  | 个     | 3863.49   |        |  |
| 391 |       | dn560                  | 个     | 4355.56   |        |  |
| 392 |       | dn630                  | 个     | 5487.64   |        |  |
| 393 |       | dn710                  | 个     | 7812.51   |        |  |
| 394 |       | dn800                  | 个     | 10750.94  |        |  |
| 395 |       | 22.5°、45°、90°<br>平承插弯头 | dn110 | 个         | 263.55 |  |
| 396 |       |                        | dn125 | 个         | 269.47 |  |
| 397 | dn140 |                        | 个     | 338.40    |        |  |
| 398 | dn160 |                        | 个     | 432.85    |        |  |
| 399 | dn180 |                        | 个     | 491.27    |        |  |
| 400 | dn200 |                        | 个     | 677.97    |        |  |
| 401 | dn225 |                        | 个     | 1070.41   |        |  |
| 402 | dn250 |                        | 个     | 1151.84   |        |  |
| 403 | dn280 |                        | 个     | 1500.03   |        |  |
| 404 | dn315 |                        | 个     | 1720.47   |        |  |
| 405 | dn400 |                        | 个     | 3408.86   |        |  |
| 406 | dn450 |                        | 个     | 4109.15   |        |  |
| 407 | dn500 |                        | 个     | 5396.29   |        |  |
| 408 | dn560 |                        | 个     | 6306.57   |        |  |
| 409 | dn630 |                        | 个     | 7524.36   |        |  |
| 410 | dn710 |                        | 个     | 8503.71   |        |  |
| 411 | dn800 |                        | 个     | 10829.89  |        |  |
| 412 | 异径管   | dn110×63               | 个     | 173.38    |        |  |
| 413 |       | dn125×110              | 个     | 186.36    |        |  |
| 414 |       | dn140×110              | 个     | 190.80    |        |  |
| 415 |       | dn160×110              | 个     | 246.23    |        |  |
| 416 |       | dn180×110              | 个     | 265.91    |        |  |
| 417 |       | dn200×110              | 个     | 308.45    |        |  |
| 418 |       | dn225×110              | 个     | 381.83    |        |  |
| 419 |       | dn250×110              | 个     | 655.24    |        |  |
| 420 |       | dn280×110              | 个     | 785.15    |        |  |
| 421 |       | dn280×200              | 个     | 899.29    |        |  |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号                            | 材料名称       | 规格型号        | 单位 | 不含税价格（元） | 备注 |
|-------------------------------|------------|-------------|----|----------|----|
| 422                           | 异径管        | dn315 × 110 | 个  | 813.12   |    |
| 423                           |            | dn315 × 200 | 个  | 944.06   |    |
| 424                           |            | dn400 × 110 | 个  | 1072.97  |    |
| 425                           |            | dn400 × 250 | 个  | 1253.76  |    |
| 426                           |            | dn450 × 200 | 个  | 1376.55  |    |
| 427                           |            | dn450 × 315 | 个  | 1475.94  |    |
| 428                           |            | dn500 × 200 | 个  | 2208.65  |    |
| 429                           |            | dn500 × 315 | 个  | 2364.51  |    |
| 430                           |            | dn560 × 200 | 个  | 4057.81  |    |
| 431                           |            | dn560 × 315 | 个  | 4284.96  |    |
| 432                           |            | dn630 × 200 | 个  | 4773.59  |    |
| 433                           |            | dn630 × 315 | 个  | 4967.30  |    |
| 434                           |            | dn710 × 200 | 个  | 7140.75  |    |
| 435                           |            | dn710 × 315 | 个  | 7742.68  |    |
| 436                           |            | dn800 × 200 | 个  | 10122.88 |    |
| 437                           |            | dn800 × 315 | 个  | 11402.00 |    |
| <b>5.沟槽式连接（HDPE）静音排水管材、管件</b> |            |             |    |          |    |
| 438                           | HDPE 沟槽管材  | dn50 × 3.2  | m  | 18.07    |    |
| 439                           |            | dn75 × 4.5  | m  | 31.57    |    |
| 440                           |            | dn110 × 6.6 | m  | 63.59    |    |
| 441                           |            | dn160 × 7.0 | m  | 103.45   |    |
| 442                           |            | dn200 × 8.7 | m  | 161.09   |    |
| 443                           | 90° 弯头     | dn50        | 个  | 6.15     |    |
| 444                           |            | dn75        | 个  | 16.28    |    |
| 445                           |            | dn110       | 个  | 40.41    |    |
| 446                           |            | dn160       | 个  | 76.57    |    |
| 447                           |            | dn200       | 个  | 120.00   |    |
| 448                           | 90° 弯头（带检） | dn50        | 个  | 10.92    |    |
| 449                           |            | dn75        | 个  | 22.79    |    |
| 450                           |            | dn110       | 个  | 55.45    |    |
| 451                           |            | dn160       | 个  | 85.49    |    |
| 452                           |            | dn200       | 个  | 128.92   |    |
| 453                           | 45° 弯头     | dn50        | 个  | 3.34     |    |
| 454                           |            | dn75        | 个  | 8.12     |    |
| 455                           |            | dn110       | 个  | 19.38    |    |
| 456                           |            | dn160       | 个  | 39.92    |    |
| 457                           |            | dn200       | 个  | 94.44    |    |
| 458                           | 45° 弯头（带检） | dn75        | 个  | 12.72    |    |
| 459                           |            | dn110       | 个  | 34.46    |    |

| 序号  | 材料名称        | 规格型号        | 单位 | 不含税价格 (元) | 备注 |
|-----|-------------|-------------|----|-----------|----|
| 460 | 45° 弯头 (带检) | dn160       | 个  | 65.13     |    |
| 461 |             | dn200       | 个  | 86.22     |    |
| 462 | 顺水三通        | dn50        | 个  | 8.92      |    |
| 463 |             | dn75        | 个  | 24.58     |    |
| 464 |             | dn110       | 个  | 53.96     |    |
| 465 |             | dn160       | 个  | 105.82    |    |
| 466 |             | dn200       | 个  | 249.70    |    |
| 467 | 异径顺水三通      | dn75 × 50   | 个  | 16.67     |    |
| 468 |             | dn110 × 50  | 个  | 33.35     |    |
| 469 |             | dn110 × 75  | 个  | 41.48     |    |
| 470 |             | dn160 × 110 | 个  | 94.30     |    |
| 471 |             | dn200 × 160 | 个  | 204.68    |    |
| 472 | 45° 斜三通     | dn50        | 个  | 11.91     |    |
| 473 |             | dn75        | 个  | 31.22     |    |
| 474 |             | dn110       | 个  | 78.57     |    |
| 475 |             | dn160       | 个  | 156.81    |    |
| 476 |             | dn200       | 个  | 301.32    |    |
| 477 | 45° 异径斜三通   | dn75 × 50   | 个  | 28.45     |    |
| 478 |             | dn110 × 50  | 个  | 42.11     |    |
| 479 |             | dn110 × 75  | 个  | 56.54     |    |
| 480 |             | dn160 × 110 | 个  | 139.07    |    |
| 481 |             | dn200 × 160 | 个  | 276.33    |    |
| 482 | 伸缩节         | dn50        | 个  | 12.24     |    |
| 483 |             | dn75        | 个  | 31.72     |    |
| 484 |             | dn110       | 个  | 58.83     |    |
| 485 |             | dn160       | 个  | 152.58    |    |
| 486 |             | dn200       | 个  | 210.16    |    |
| 487 | 异径接头 (变径)   | dn75 × 50   | 个  | 4.66      |    |
| 488 |             | dn110 × 50  | 个  | 9.88      |    |
| 489 |             | dn110 × 75  | 个  | 11.82     |    |
| 490 |             | dn160 × 110 | 个  | 19.76     |    |
| 491 |             | dn200 × 160 | 个  | 41.59     |    |
| 492 | 瓶型三通 (组合)   | dn110 × 50  | 个  | 87.40     |    |
| 493 |             | dn110 × 75  | 个  | 89.15     |    |
| 494 | 防臭型 H 管件    | dn75 × 75   | 个  | 76.90     |    |
| 495 |             | dn110 × 75  | 个  | 102.94    |    |
| 496 |             | dn110 × 110 | 个  | 174.89    |    |
| 497 |             | dn160 × 110 | 个  | 238.05    |    |
| 498 | 平面斜四通       | dn110       | 个  | 114.17    |    |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号  | 材料名称        | 规格型号  | 单位 | 不含税价格（元） | 备注 |
|-----|-------------|-------|----|----------|----|
| 499 | 直角四通        | dn110 | 个  | 114.24   |    |
| 500 |             | dn160 | 个  | 189.03   |    |
| 501 | 平面四通        | dn110 | 个  | 79.66    |    |
| 502 |             | dn160 | 个  | 159.32   |    |
| 503 | P 型存水弯（组合）  | dn50  | 个  | 22.78    |    |
| 504 |             | dn75  | 个  | 47.22    |    |
| 505 |             | dn110 | 个  | 104.87   |    |
| 506 | P 型存水弯（带检）  | dn50  | 个  | 42.88    |    |
| 507 |             | dn75  | 个  | 89.60    |    |
| 508 |             | dn110 | 个  | 157.60   |    |
| 509 | P 型存水弯      | dn160 | 个  | 317.70   |    |
| 510 |             | dn200 | 个  | 864.53   |    |
| 511 | S 型存水弯（组合）  | dn50  | 个  | 28.37    |    |
| 512 |             | dn75  | 个  | 64.43    |    |
| 513 |             | dn110 | 个  | 149.47   |    |
| 514 | S 型存水弯（带检）  | dn50  | 个  | 50.67    |    |
| 515 |             | dn75  | 个  | 111.43   |    |
| 516 |             | dn110 | 个  | 218.10   |    |
| 517 | 透气帽         | dn50  | 个  | 9.73     |    |
| 518 |             | dn75  | 个  | 11.92    |    |
| 519 |             | dn110 | 个  | 23.36    |    |
| 520 |             | dn160 | 个  | 54.29    |    |
| 521 | 地面清扫口       | dn110 | 个  | 46.15    |    |
| 522 | 管帽          | dn50  | 个  | 4.27     |    |
| 523 |             | dn75  | 个  | 9.77     |    |
| 524 |             | dn110 | 个  | 19.21    |    |
| 525 |             | dn160 | 个  | 38.42    |    |
| 526 | 雨水斗         | dn75  | 个  | 81.42    |    |
| 527 |             | dn110 | 个  | 98.51    |    |
| 528 | PVC-PE 转换接头 | dn50  | 个  | 11.13    |    |
| 529 |             | dn75  | 个  | 14.14    |    |
| 530 |             | dn110 | 个  | 29.54    |    |
| 531 |             | dn160 | 个  | 39.98    |    |
| 532 |             | dn200 | 个  | 60.00    |    |
| 533 | 管道清扫口       | dn50  | 个  | 14.93    |    |
| 534 |             | dn75  | 个  | 22.84    |    |
| 535 |             | dn110 | 个  | 36.28    |    |
| 536 |             | dn160 | 个  | 60.89    |    |
| 537 |             | dn200 | 个  | 98.03    |    |

| 序号                               | 材料名称                 | 规格型号        | 单位 | 不含税价格 (元) | 备注 |
|----------------------------------|----------------------|-------------|----|-----------|----|
| 538                              | 压环<br>(卡箍、密封圈、不锈钢螺栓) | dn50        | 套  | 14.10     |    |
| 539                              |                      | dn75        | 套  | 19.55     |    |
| 540                              |                      | dn110       | 套  | 25.70     |    |
| 541                              |                      | dn160       | 套  | 50.24     |    |
| 542                              |                      | dn200       | 套  | 63.60     |    |
| <b>6.聚乙烯加强型旋流单立管管件 (HDPE 沟槽)</b> |                      |             |    |           |    |
| 543                              | 90° 变径大弧弯            | dn110 × 160 | 个  | 170.69    |    |
| 544                              | 螺旋分流器 (三通)           | dn110       | 个  | 278.79    |    |
| 545                              | 螺旋分流器 (直角四通)         | dn110 × 75  | 个  | 299.03    |    |
| 546                              | 螺旋平面四通               | dn110 × 110 | 个  | 322.49    |    |
| 547                              | 螺旋直角四通               | dn110 × 110 | 个  | 353.41    |    |
| <b>7.FRPP 法兰式承插连接静音排水管材、管件</b>   |                      |             |    |           |    |
| 548                              | FRPP 静音排水管           | dn50 × 3.2  | m  | 18.61     |    |
| 549                              |                      | dn75 × 3.8  | m  | 33.68     |    |
| 550                              |                      | dn110 × 4.5 | m  | 56.64     |    |
| 551                              |                      | dn160 × 5.0 | m  | 97.37     |    |
| 552                              |                      | dn200 × 6.5 | m  | 198.46    |    |
| 553                              | 螺旋静音管                | dn110 × 4.5 | m  | 79.63     |    |
| 554                              | 90° 弯头               | dn50        | 个  | 14.74     |    |
| 555                              |                      | dn75        | 个  | 22.84     |    |
| 556                              |                      | dn110       | 个  | 42.02     |    |
| 557                              |                      | dn160       | 个  | 102.57    |    |
| 558                              | 90° 弯头 (带检)          | dn50        | 个  | 13.68     |    |
| 559                              |                      | dn75        | 个  | 26.47     |    |
| 560                              |                      | dn110       | 个  | 44.35     |    |
| 561                              |                      | dn160       | 个  | 114.24    |    |
| 562                              | 45° 弯头               | dn50        | 个  | 10.87     |    |
| 563                              |                      | dn75        | 个  | 18.02     |    |
| 564                              |                      | dn110       | 个  | 34.80     |    |
| 565                              |                      | dn160       | 个  | 79.80     |    |
| 566                              |                      | dn200       | 个  | 184.82    |    |
| 567                              | 45° 弯头 (带检)          | dn50        | 个  | 12.40     |    |
| 568                              |                      | dn75        | 个  | 20.81     |    |
| 569                              |                      | dn110       | 个  | 38.10     |    |
| 570                              |                      | dn160       | 个  | 88.70     |    |
| 571                              |                      | dn200       | 个  | 204.38    |    |
| 572                              | 管帽                   | dn50        | 个  | 2.44      |    |
| 573                              |                      | dn75        | 个  | 3.54      |    |
| 574                              |                      | dn110       | 个  | 4.57      |    |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号  | 材料名称        | 规格型号        | 单位     | 不含税价格（元） | 备注 |
|-----|-------------|-------------|--------|----------|----|
| 575 | 管帽          | dn160       | 个      | 9.80     |    |
| 576 |             | dn200       | 个      | 42.84    |    |
| 577 | 直通          | dn50        | 个      | 3.32     |    |
| 578 |             | dn75        | 个      | 5.94     |    |
| 579 |             | dn110       | 个      | 11.74    |    |
| 580 |             | dn160       | 个      | 21.35    |    |
| 581 |             | dn200       | 个      | 51.06    |    |
| 582 | 顺水三通（双扩）    | dn50 × 50   | 个      | 13.68    |    |
| 583 |             | dn75 × 50   | 个      | 20.87    |    |
| 584 |             | dn75 × 75   | 个      | 23.68    |    |
| 585 |             | dn110 × 50  | 个      | 30.64    |    |
| 586 |             | dn110 × 75  | 个      | 36.67    |    |
| 587 |             | dn110 × 110 | 个      | 53.24    |    |
| 588 |             | dn160 × 110 | 个      | 94.62    |    |
| 589 | dn160 × 160 | 个           | 104.53 |          |    |
| 590 | 顺水三通（三扩）    | dn110 × 110 | 个      | 37.35    |    |
| 591 |             | dn160 × 110 | 个      | 44.46    |    |
| 592 | 斜三通（双扩）     | dn50 × 50   | 个      | 16.12    |    |
| 593 |             | dn75 × 50   | 个      | 23.86    |    |
| 594 |             | dn75 × 75   | 个      | 30.53    |    |
| 595 |             | dn110 × 50  | 个      | 37.05    |    |
| 596 |             | dn110 × 75  | 个      | 44.14    |    |
| 597 |             | dn110 × 110 | 个      | 65.27    |    |
| 598 |             | dn160 × 110 | 个      | 97.95    |    |
| 599 |             | dn160 × 160 | 个      | 135.36   |    |
| 600 | dn200 × 200 | 个           | 358.55 |          |    |
| 601 | 多功能管箍       | dn50        | 个      | 7.75     |    |
| 602 |             | dn75        | 个      | 10.38    |    |
| 603 |             | dn110       | 个      | 25.06    |    |
| 604 |             | dn160       | 个      | 60.30    |    |
| 605 |             | dn200       | 个      | 112.17   |    |
| 606 | 大小头（变径）     | dn75 × 50   | 个      | 13.40    |    |
| 607 |             | dn110 × 50  | 个      | 18.27    |    |
| 608 |             | dn110 × 75  | 个      | 19.63    |    |
| 609 |             | dn160 × 110 | 个      | 39.64    |    |
| 610 |             | dn200 × 160 | 个      | 89.04    |    |
| 611 | 平面旋流四通      | dn110 × 110 | 个      | 87.37    |    |
| 612 |             | dn160 × 110 | 个      | 116.21   |    |

| 序号  | 材料名称         | 规格型号        | 单位 | 不含税价格 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|----|-----------|----|
| 613 | 直角四通 (双扩)    | dn110 × 110 | 个  | 91.86     |    |
| 614 |              | dn160 × 110 | 个  | 112.71    |    |
| 615 | 平面斜四通        | dn110 × 110 | 个  | 89.79     |    |
| 616 |              | dn160 × 110 | 个  | 127.01    |    |
| 617 | 防溢返 H 型透气管   | dn110 × 75  | 个  | 93.07     |    |
| 618 |              | dn110 × 110 | 个  | 153.98    |    |
| 619 |              | dn160 × 110 | 个  | 202.62    |    |
| 620 | 瓶形三通         | dn110 × 50  | 个  | 39.60     |    |
| 621 |              | dn110 × 75  | 个  | 43.78     |    |
| 622 | 伸缩节          | dn50        | 套  | 19.84     |    |
| 623 |              | dn75        | 套  | 28.57     |    |
| 624 |              | dn110       | 套  | 58.37     |    |
| 625 |              | dn160       | 套  | 161.40    |    |
| 626 |              | dn200       | 套  | 271.90    |    |
| 627 | 深水封 P 型存水弯   | dn50        | 个  | 23.49     |    |
| 628 |              | dn75        | 个  | 52.89     |    |
| 629 |              | dn110       | 个  | 119.94    |    |
| 630 | 深水封 S 型存水弯   | dn50        | 个  | 25.79     |    |
| 631 |              | dn75        | 个  | 58.30     |    |
| 632 |              | dn110       | 个  | 131.95    |    |
| 633 | 法兰盲堵         | dn50        | 个  | 6.68      |    |
| 634 |              | dn75        | 个  | 8.41      |    |
| 635 |              | dn110       | 个  | 18.15     |    |
| 636 |              | dn160       | 个  | 45.77     |    |
| 637 |              | dn200       | 个  | 83.32     |    |
| 638 | 法兰总成         | dn50        | 个  | 4.86      |    |
| 639 |              | dn75        | 个  | 6.01      |    |
| 640 |              | dn110       | 个  | 10.54     |    |
| 641 |              | dn160       | 个  | 29.04     |    |
| 642 |              | dn200       | 个  | 41.35     |    |
| 643 | 雨水斗          | dn75        | 个  | 107.89    |    |
| 644 |              | dn110       | 个  | 117.03    |    |
| 645 | 透气帽          | dn75        | 个  | 12.78     |    |
| 646 |              | dn110       | 个  | 27.19     |    |
| 647 |              | dn160       | 个  | 63.55     |    |
| 648 | 90° 大弧弯      | dn110 × 110 | 个  | 84.24     |    |
| 649 |              | dn110 × 160 | 个  | 192.27    |    |
| 650 | 螺旋分流器 (三通)   | dn110       | 个  | 359.46    |    |
| 651 | 螺旋分流器 (直角四通) | dn110 × 75  | 个  | 377.15    |    |

安装工程材料价格信息（2025版）

| 序号                       | 材料名称           | 规格型号          | 单位    | 不含税价格（元） | 备注   |
|--------------------------|----------------|---------------|-------|----------|------|
| <b>8.HDPE 双壁波纹管材、管件</b>  |                |               |       |          |      |
| 652                      | HDPE 双壁波纹管     | SN4 DN225     | m     | 36.59    |      |
| 653                      |                | SN4 DN300     | m     | 55.75    |      |
| 654                      |                | SN4 DN400     | m     | 86.79    |      |
| 655                      |                | SN4 DN500     | m     | 123.25   |      |
| 656                      |                | SN4 DN600     | m     | 185.67   |      |
| 657                      |                | SN4 DN700     | m     | 278.92   |      |
| 658                      |                | SN4 DN800     | m     | 345.98   |      |
| 659                      |                | SN8 DN225     | m     | 46.01    |      |
| 660                      |                | SN8 DN300     | m     | 71.78    |      |
| 661                      |                | SN8 DN400     | m     | 111.00   |      |
| 662                      |                | SN8 DN500     | m     | 164.46   |      |
| 663                      |                | SN8 DN600     | m     | 262.08   |      |
| 664                      |                | SN8 DN700     | m     | 379.24   |      |
| 665                      |                | SN8 DN800     | m     | 489.27   |      |
| 666                      |                | HDPE 双壁波纹管橡胶圈 | DN225 | 个        | 4.21 |
| 667                      | DN300          |               | 个     | 8.42     |      |
| 668                      | DN400          |               | 个     | 19.90    |      |
| 669                      | DN500          |               | 个     | 37.00    |      |
| 670                      | DN600          |               | 个     | 45.23    |      |
| 671                      | DN800          |               | 个     | 155.96   |      |
| <b>9.PVC-U 双壁波纹管材、管件</b> |                |               |       |          |      |
| 672                      | PVC-U 双壁波纹管    | SN4 DN110     | m     | 11.59    |      |
| 673                      |                | SN4 DN160     | m     | 19.76    |      |
| 674                      |                | SN4 DN200     | m     | 30.31    |      |
| 675                      |                | SN4 DN250     | m     | 36.31    |      |
| 676                      |                | SN4 DN315     | m     | 47.62    |      |
| 677                      |                | SN4 DN400     | m     | 73.18    |      |
| 678                      |                | SN4 DN500     | m     | 114.28   |      |
| 679                      |                | SN8 DN200     | m     | 38.99    |      |
| 680                      |                | SN8 DN250     | m     | 54.35    |      |
| 681                      |                | SN8 DN315     | m     | 70.98    |      |
| 682                      |                | SN8 DN400     | m     | 105.13   |      |
| 683                      |                | SN8 DN500     | m     | 152.65   |      |
| 684                      |                | SN8 DN630     | m     | 251.33   |      |
| 685                      |                | SN8 DN700     | m     | 360.04   |      |
| 686                      |                | SN8 DN800     | m     | 467.56   |      |
| 687                      | PVC-U 双壁波纹管橡胶圈 | DN110         | 个     | 1.02     |      |
| 688                      |                | DN160         | 个     | 1.47     |      |

| 序号                               | 材料名称                               | 规格型号   | 单位 | 不含税价格 (元) | 备注 |
|----------------------------------|------------------------------------|--------|----|-----------|----|
| 689                              | PVC-U 双壁波纹管橡胶圈                     | DN200  | 个  | 2.18      |    |
| 690                              |                                    | DN315  | 个  | 5.88      |    |
| 691                              |                                    | DN400  | 个  | 13.37     |    |
| 692                              |                                    | DN500  | 个  | 28.44     |    |
| 693                              |                                    | DN630  | 个  | 72.78     |    |
| <b>10.高密度聚乙烯 (HDPE) 增强缠绕结构壁管</b> |                                    |        |    |           |    |
| 694                              | 高密度聚乙烯 (HDPE) 增强缠绕结构壁管 (B管) SN8    | DN200  | m  | 61.67     |    |
| 695                              |                                    | DN300  | m  | 101.38    |    |
| 696                              |                                    | DN400  | m  | 170.98    |    |
| 697                              |                                    | DN500  | m  | 234.47    |    |
| 698                              |                                    | DN600  | m  | 351.93    |    |
| 699                              |                                    | DN800  | m  | 600.24    |    |
| 700                              |                                    | DN1000 | m  | 949.59    |    |
| 701                              |                                    | DN1200 | m  | 1381.88   |    |
| 702                              |                                    | DN1500 | m  | 2327.29   |    |
| 703                              | 高密度聚乙烯 (HDPE) 增强缠绕结构壁管 (B管) SN10   | DN200  | m  | 77.69     |    |
| 704                              |                                    | DN300  | m  | 118.75    |    |
| 705                              |                                    | DN400  | m  | 200.60    |    |
| 706                              |                                    | DN500  | m  | 291.72    |    |
| 707                              |                                    | DN600  | m  | 387.11    |    |
| 708                              |                                    | DN800  | m  | 730.89    |    |
| 709                              |                                    | DN1000 | m  | 1124.94   |    |
| 710                              |                                    | DN1200 | m  | 1568.94   |    |
| 711                              |                                    | DN1500 | m  | 2757.61   |    |
| 712                              | 高密度聚乙烯 (HDPE) 增强缠绕结构壁管 (B管) SN12.5 | DN200  | m  | 93.10     |    |
| 713                              |                                    | DN300  | m  | 131.79    |    |
| 714                              |                                    | DN400  | m  | 224.72    |    |
| 715                              |                                    | DN500  | m  | 345.10    |    |
| 716                              |                                    | DN600  | m  | 478.30    |    |
| 717                              |                                    | DN800  | m  | 854.71    |    |
| 718                              |                                    | DN1000 | m  | 1294.00   |    |
| 719                              |                                    | DN1200 | m  | 1732.89   |    |
| 720                              |                                    | DN1500 | m  | 3886.16   |    |
| <b>11.铝合金衬 PP-R 复合管材及管件</b>      |                                    |        |    |           |    |
| 721                              | 铝合金衬 PP-R 复合管材 S4 1.6MPa           | dn20   | m  | 12.81     |    |
| 722                              |                                    | dn25   | m  | 15.57     |    |
| 723                              |                                    | dn32   | m  | 21.39     |    |
| 724                              |                                    | dn40   | m  | 31.97     |    |
| 725                              |                                    | dn50   | m  | 45.70     |    |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号  | 材料名称                        | 规格型号  | 单位 | 不含税价格（元） | 备注 |
|-----|-----------------------------|-------|----|----------|----|
| 726 | 铝合金衬 PP-R 复合管材<br>S4 1.6MPa | dn63  | m  | 67.53    |    |
| 727 |                             | dn75  | m  | 91.64    |    |
| 728 |                             | dn90  | m  | 128.67   |    |
| 729 |                             | dn110 | m  | 193.50   |    |
| 730 |                             | dn125 | m  | 231.40   |    |
| 731 |                             | dn160 | m  | 379.51   |    |
| 732 | 热熔 90° 弯头                   | dn20  | 个  | 0.77     |    |
| 733 |                             | dn25  | 个  | 1.11     |    |
| 734 |                             | dn32  | 个  | 1.81     |    |
| 735 |                             | dn40  | 个  | 3.07     |    |
| 736 |                             | dn50  | 个  | 5.35     |    |
| 737 |                             | dn63  | 个  | 10.51    |    |
| 738 |                             | dn75  | 个  | 15.42    |    |
| 739 |                             | dn90  | 个  | 25.38    |    |
| 740 |                             | dn110 | 个  | 43.13    |    |
| 741 |                             | dn125 | 个  | 117.02   |    |
| 742 |                             | dn160 | 个  | 176.31   |    |
| 743 | 直接（直通）                      | dn20  | 个  | 0.54     |    |
| 744 |                             | dn25  | 个  | 0.74     |    |
| 745 |                             | dn32  | 个  | 1.17     |    |
| 746 |                             | dn40  | 个  | 1.85     |    |
| 747 |                             | dn50  | 个  | 2.94     |    |
| 748 |                             | dn63  | 个  | 5.84     |    |
| 749 |                             | dn75  | 个  | 8.63     |    |
| 750 |                             | dn90  | 个  | 12.65    |    |
| 751 |                             | dn110 | 个  | 24.28    |    |
| 752 |                             | dn125 | 个  | 72.80    |    |
| 753 |                             | dn160 | 个  | 88.13    |    |
| 754 | 等径三通                        | dn20  | 个  | 0.93     |    |
| 755 |                             | dn25  | 个  | 1.41     |    |
| 756 |                             | dn32  | 个  | 2.25     |    |
| 757 |                             | dn40  | 个  | 3.73     |    |
| 758 |                             | dn50  | 个  | 6.53     |    |
| 759 |                             | dn63  | 个  | 12.83    |    |
| 760 |                             | dn75  | 个  | 18.57    |    |
| 761 |                             | dn90  | 个  | 29.51    |    |
| 762 |                             | dn110 | 个  | 50.63    |    |
| 763 |                             | dn125 | 个  | 132.19   |    |
| 764 |                             | dn160 | 个  | 192.82   |    |

| 序号  | 材料名称        | 规格型号          | 单位          | 不含税价格 (元) | 备注   |
|-----|-------------|---------------|-------------|-----------|------|
| 765 | 45° 弯头      | dn20          | 个           | 0.75      |      |
| 766 |             | dn25          | 个           | 1.08      |      |
| 767 |             | dn32          | 个           | 1.79      |      |
| 768 |             | dn40          | 个           | 2.90      |      |
| 769 |             | dn50          | 个           | 5.01      |      |
| 770 |             | dn63          | 个           | 8.35      |      |
| 771 |             | dn75          | 个           | 13.09     |      |
| 772 |             | dn90          | 个           | 19.20     |      |
| 773 |             | dn110         | 个           | 37.84     |      |
| 774 |             | dn125         | 个           | 136.08    |      |
| 775 |             | dn160         | 个           | 175.17    |      |
| 776 |             | 外螺纹弯头         | dn20 × 1/2" | 个         | 6.45 |
| 777 | dn25 × 1/2" |               | 个           | 6.95      |      |
| 778 | dn25 × 3/4" |               | 个           | 8.90      |      |
| 779 | dn32 × 1/2" |               | 个           | 9.87      |      |
| 780 | dn32 × 3/4" |               | 个           | 14.22     |      |
| 781 | dn32 × 1"   |               | 个           | 18.95     |      |
| 782 | 内螺纹弯头       | dn20 × 1/2"   | 个           | 6.10      |      |
| 783 |             | dn25 × 1/2"   | 个           | 6.85      |      |
| 784 |             | dn25 × 3/4"   | 个           | 8.74      |      |
| 785 |             | dn32 × 1/2"   | 个           | 11.34     |      |
| 786 |             | dn32 × 3/4"   | 个           | 13.32     |      |
| 787 |             | dn32 × 1"     | 个           | 18.13     |      |
| 788 | 外螺纹活接       | dn20 × 1/2"   | 个           | 15.05     |      |
| 789 |             | dn25 × 3/4"   | 个           | 19.50     |      |
| 790 |             | dn32 × 1"     | 个           | 28.55     |      |
| 791 |             | dn40 × 1 1/4" | 个           | 49.55     |      |
| 792 |             | dn50 × 1 1/2" | 个           | 71.11     |      |
| 793 |             | dn63 × 2"     | 个           | 115.28    |      |
| 794 | 内螺纹活接       | dn20 × 1/2"   | 个           | 13.73     |      |
| 795 |             | dn25 × 3/4"   | 个           | 17.98     |      |
| 796 |             | dn32 × 1"     | 个           | 24.95     |      |
| 797 |             | dn40 × 1 1/4" | 个           | 42.95     |      |
| 798 |             | dn50 × 1 1/2" | 个           | 67.66     |      |
| 799 |             | dn63 × 2"     | 个           | 103.06    |      |
| 800 | 异径直接        | dn25 × 20     | 个           | 0.71      |      |
| 801 |             | dn32 × 20     | 个           | 0.97      |      |
| 802 |             | dn32 × 25     | 个           | 1.02      |      |
| 803 |             | dn40 × 20     | 个           | 1.41      |      |

安装工程材料价格信息（2025版）

| 序号  | 材料名称      | 规格型号        | 单位        | 不含税价格（元） | 备注   |  |
|-----|-----------|-------------|-----------|----------|------|--|
| 804 | 异径直接      | dn40 × 25   | 个         | 1.58     |      |  |
| 805 |           | dn40 × 32   | 个         | 1.69     |      |  |
| 806 |           | dn50 × 20   | 个         | 2.41     |      |  |
| 807 |           | dn50 × 25   | 个         | 2.51     |      |  |
| 808 |           | dn50 × 32   | 个         | 2.63     |      |  |
| 809 |           | dn50 × 40   | 个         | 2.83     |      |  |
| 810 |           | dn63 × 25   | 个         | 4.59     |      |  |
| 811 |           | dn63 × 32   | 个         | 4.67     |      |  |
| 812 |           | dn63 × 40   | 个         | 5.04     |      |  |
| 813 |           | dn63 × 50   | 个         | 5.51     |      |  |
| 814 |           | dn75 × 32   | 个         | 6.53     |      |  |
| 815 |           | dn75 × 40   | 个         | 7.29     |      |  |
| 816 |           | dn75 × 50   | 个         | 7.55     |      |  |
| 817 |           | dn75 × 63   | 个         | 7.99     |      |  |
| 818 |           | dn90 × 50   | 个         | 11.48    |      |  |
| 819 |           | dn90 × 63   | 个         | 12.32    |      |  |
| 820 |           | dn90 × 75   | 个         | 12.93    |      |  |
| 821 |           | dn110 × 50  | 个         | 19.67    |      |  |
| 822 |           | dn110 × 63  | 个         | 20.84    |      |  |
| 823 |           | dn110 × 75  | 个         | 21.91    |      |  |
| 824 |           | dn110 × 90  | 个         | 22.79    |      |  |
| 825 |           | dn125 × 110 | 个         | 87.10    |      |  |
| 826 |           | dn160 × 110 | 个         | 100.67   |      |  |
| 827 |           | dn160 × 125 | 个         | 112.29   |      |  |
| 828 |           | 异径三通        | dn25 × 20 | 个        | 1.26 |  |
| 829 |           |             | dn32 × 20 | 个        | 1.87 |  |
| 830 |           |             | dn32 × 25 | 个        | 1.98 |  |
| 831 | dn40 × 20 |             | 个         | 2.52     |      |  |
| 832 | dn40 × 25 |             | 个         | 3.06     |      |  |
| 833 | dn40 × 32 |             | 个         | 3.40     |      |  |
| 834 | dn50 × 20 |             | 个         | 4.78     |      |  |
| 835 | dn50 × 25 |             | 个         | 5.05     |      |  |
| 836 | dn50 × 32 |             | 个         | 5.46     |      |  |
| 837 | dn50 × 40 |             | 个         | 5.96     |      |  |
| 838 | dn63 × 20 |             | 个         | 9.17     |      |  |
| 839 | dn63 × 25 |             | 个         | 9.26     |      |  |
| 840 | dn63 × 32 |             | 个         | 9.85     |      |  |
| 841 | dn63 × 40 |             | 个         | 10.48    |      |  |
| 842 | dn63 × 50 |             | 个         | 11.65    |      |  |

| 序号  | 材料名称      | 规格型号        | 单位        | 不含税价格(元) | 备注   |
|-----|-----------|-------------|-----------|----------|------|
| 843 | 异径三通      | dn75×32     | 个         | 14.31    |      |
| 844 |           | dn75×40     | 个         | 14.76    |      |
| 845 |           | dn75×50     | 个         | 16.43    |      |
| 846 |           | dn75×63     | 个         | 17.61    |      |
| 847 |           | dn90×50     | 个         | 23.92    |      |
| 848 |           | dn90×63     | 个         | 25.61    |      |
| 849 |           | dn90×75     | 个         | 27.12    |      |
| 850 |           | dn110×63    | 个         | 42.19    |      |
| 851 |           | dn110×75    | 个         | 44.36    |      |
| 852 |           | dn110×90    | 个         | 47.11    |      |
| 853 |           | dn160×110   | 个         | 164.73   |      |
| 854 |           | 外螺纹三通       | dn20×1/2" | 个        | 6.63 |
| 855 | dn25×1/2" |             | 个         | 7.91     |      |
| 856 | dn25×3/4" |             | 个         | 10.39    |      |
| 857 | dn32×1/2" |             | 个         | 14.14    |      |
| 858 | dn32×3/4" |             | 个         | 14.20    |      |
| 859 | dn32×1"   |             | 个         | 20.29    |      |
| 860 | 内螺纹直接     | dn20×1/2"   | 个         | 5.35     |      |
| 861 |           | dn25×1/2"   | 个         | 5.97     |      |
| 862 |           | dn25×3/4"   | 个         | 7.69     |      |
| 863 |           | dn32×1/2"   | 个         | 9.62     |      |
| 864 |           | dn32×3/4"   | 个         | 12.09    |      |
| 865 |           | dn32×1"     | 个         | 17.62    |      |
| 866 |           | dn40×1 1/4" | 个         | 31.58    |      |
| 867 |           | dn50×1 1/2" | 个         | 37.05    |      |
| 868 |           | dn63×2"     | 个         | 49.78    |      |
| 869 | 内螺纹三通     | dn20×1/2"   | 个         | 6.07     |      |
| 870 |           | dn25×1/2"   | 个         | 7.24     |      |
| 871 |           | dn25×3/4"   | 个         | 9.19     |      |
| 872 |           | dn32×1/2"   | 个         | 12.30    |      |
| 873 |           | dn32×3/4"   | 个         | 14.91    |      |
| 874 |           | dn32×1"     | 个         | 19.06    |      |
| 875 | 单活接外丝球阀   | dn20        | 个         | 30.69    |      |
| 876 |           | dn25        | 个         | 40.67    |      |
| 877 |           | dn32        | 个         | 60.41    |      |
| 878 |           | dn40        | 个         | 99.66    |      |
| 879 | 单活接内丝球阀   | dn20        | 个         | 25.39    |      |
| 880 |           | dn25        | 个         | 40.12    |      |
| 881 |           | dn32        | 个         | 57.66    |      |
| 882 |           | dn40        | 个         | 91.06    |      |

安装工程材料价格信息（2025版）

| 序号                  | 材料名称            | 规格型号         | 单位 | 不含税价格（元） | 备注             |
|---------------------|-----------------|--------------|----|----------|----------------|
| <b>12.不锈钢给水管及管件</b> |                 |              |    |          |                |
| 883                 | 304 不锈钢覆塑管（冷水）  | D15 × 0.6mm  | m  | 15.17    | 外覆聚乙烯（PE）塑料保护层 |
| 884                 |                 | D15 × 0.8mm  | m  | 16.67    |                |
| 885                 |                 | D20 × 0.8mm  | m  | 24.47    |                |
| 886                 |                 | D20 × 1.0mm  | m  | 26.18    |                |
| 887                 |                 | D25 × 0.8mm  | m  | 28.45    |                |
| 888                 |                 | D25 × 1.0mm  | m  | 31.60    |                |
| 889                 |                 | D32 × 1.0mm  | m  | 40.97    |                |
| 890                 |                 | D32 × 1.2mm  | m  | 49.44    |                |
| 891                 |                 | D40 × 1.0mm  | m  | 50.01    |                |
| 892                 |                 | D40 × 1.2mm  | m  | 58.51    |                |
| 893                 |                 | D50 × 1.0mm  | m  | 81.26    |                |
| 894                 |                 | D50 × 1.2mm  | m  | 104.98   |                |
| 895                 |                 | D50 × 1.5mm  | m  | 128.70   |                |
| 896                 |                 | D60 × 1.5mm  | m  | 138.77   |                |
| 897                 |                 | D65 × 1.5mm  | m  | 148.83   |                |
| 898                 |                 | D65 × 2.0mm  | m  | 156.81   |                |
| 899                 |                 | D80 × 1.5mm  | m  | 168.91   |                |
| 900                 |                 | D80 × 2.0mm  | m  | 185.08   |                |
| 901                 |                 | D100 × 1.5mm | m  | 190.81   |                |
| 902                 |                 | D100 × 2.0mm | m  | 210.95   |                |
| 903                 | 304 不锈钢覆塑管材（热水） | D15 × 0.6mm  | m  | 16.67    | 外覆聚乙烯（PE）塑料保护层 |
| 904                 |                 | D15 × 0.8mm  | m  | 19.64    |                |
| 905                 |                 | D20 × 0.8mm  | m  | 27.11    |                |
| 906                 |                 | D20 × 1.0mm  | m  | 32.92    |                |
| 907                 |                 | D25 × 0.8mm  | m  | 41.10    |                |
| 908                 |                 | D25 × 1.0mm  | m  | 45.79    |                |
| 909                 |                 | D32 × 1.0mm  | m  | 61.96    |                |
| 910                 |                 | D32 × 1.2mm  | m  | 68.36    |                |
| 911                 |                 | D40 × 1.0mm  | m  | 82.64    |                |
| 912                 |                 | D40 × 1.2mm  | m  | 87.44    |                |
| 913                 |                 | D50 × 1.0mm  | m  | 102.90   |                |
| 914                 |                 | D50 × 1.2mm  | m  | 108.22   |                |
| 915                 |                 | D50 × 1.5mm  | m  | 168.92   |                |
| 916                 |                 | D60 × 1.5mm  | m  | 169.91   |                |
| 917                 |                 | D65 × 1.5mm  | m  | 182.00   |                |
| 918                 |                 | D65 × 2.0mm  | m  | 221.44   |                |
| 919                 |                 | D80 × 1.5mm  | m  | 221.08   |                |
| 920                 |                 | D80 × 2.0mm  | m  | 250.78   |                |

| 序号  | 材料名称                 | 规格型号               | 单位 | 不含税价格 (元) | 备注 |
|-----|----------------------|--------------------|----|-----------|----|
| 921 | 304 不锈钢覆塑管材 (热水)     | D100 × 1.5mm       | m  | 271.07    |    |
| 922 |                      | D100 × 2.0mm       | m  | 306.69    |    |
| 923 | 304 薄壁不锈钢管           | D15 × 0.6mm        | m  | 12.30     |    |
| 924 |                      | D15 × 0.8mm        | m  | 12.61     |    |
| 925 |                      | D20 × 0.8mm        | m  | 20.39     |    |
| 926 |                      | D20 × 1.0mm        | m  | 21.13     |    |
| 927 |                      | D25 × 0.8mm        | m  | 27.38     |    |
| 928 |                      | D25 × 1.0mm        | m  | 27.41     |    |
| 929 |                      | D32 × 1.0mm        | m  | 37.86     |    |
| 930 |                      | D32 × 1.2mm        | m  | 40.08     |    |
| 931 |                      | D40 × 1.0mm        | m  | 49.44     |    |
| 932 |                      | D40 × 1.2mm        | m  | 52.47     |    |
| 933 |                      | D50 × 1.0mm        | m  | 65.08     |    |
| 934 |                      | D50 × 1.2mm        | m  | 65.43     |    |
| 935 |                      | D50 × 1.5mm        | m  | 93.04     |    |
| 936 |                      | D60 × 1.5mm        | m  | 102.03    |    |
| 937 |                      | D65 × 1.5mm        | m  | 120.70    |    |
| 938 |                      | D65 × 2.0mm        | m  | 128.49    |    |
| 939 |                      | D80 × 1.5mm        | m  | 138.62    |    |
| 940 |                      | D80 × 2.0mm        | m  | 149.21    |    |
| 941 |                      | D100 × 1.5mm       | m  | 160.18    |    |
| 942 |                      | D100 × 2.0mm       | m  | 171.65    |    |
| 943 |                      | D125 × 2.0mm       | m  | 220.47    |    |
| 944 |                      | D125 × 2.5mm       | m  | 287.32    |    |
| 945 |                      | D150 × 2.0mm       | m  | 293.24    |    |
| 946 |                      | D150 × 2.5mm       | m  | 364.29    |    |
| 947 |                      | D150 × 3.0mm       | m  | 538.21    |    |
| 948 |                      | D200 × 2.5mm       | m  | 661.61    |    |
| 949 |                      | D200 × 3.0mm       | m  | 673.15    |    |
| 950 |                      | D250 × 3.0mm       | m  | 910.81    |    |
| 951 |                      | D250 × 4.0mm       | m  | 1026.51   |    |
| 952 |                      | D300 × 3.0mm       | m  | 1169.45   |    |
| 953 |                      | D300 × 4.0mm       | m  | 1355.52   |    |
| 954 |                      | D350 × 3.5mm       | m  | 1672.56   |    |
| 955 |                      | D350 × 4.0mm       | m  | 1943.61   |    |
| 956 | 304 薄壁不锈钢<br>环套卡凸式连接 | D15 × 0.8 × 6000mm | 个  | 29.81     |    |
| 957 |                      | D20 × 0.8 × 6000mm | 个  | 38.74     |    |
| 958 |                      | D25 × 0.8 × 6000mm | 个  | 48.95     |    |
| 959 |                      | D32 × 1.0 × 6000mm | 个  | 73.56     |    |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号  | 材料名称                 | 规格型号                 | 单位     | 不含税价格（元） | 备注 |
|-----|----------------------|----------------------|--------|----------|----|
| 960 | 304 薄壁不锈钢<br>环套卡凸式连接 | D40 × 1.0 × 6000mm   | 个      | 95.74    |    |
| 961 |                      | D54 × 1.2 × 6000mm   | 个      | 159.32   |    |
| 962 |                      | D66 × 1.2 × 6000mm   | 个      | 196.08   |    |
| 963 |                      | D76.1 × 1.5 × 6000mm | 个      | 278.89   |    |
| 964 |                      | D108 × 1.5 × 6000mm  | 个      | 403.07   |    |
| 965 |                      | D133 × 2.0 × 6000mm  | 个      | 627.01   |    |
| 966 |                      | D159 × 2.0 × 6000mm  | 个      | 789.43   |    |
| 967 |                      | D219 × 2.5 × 6000mm  | 个      | 1352.36  |    |
| 968 | 双卡压等径对接              | D15                  | 个      | 5.48     |    |
| 969 |                      | D20                  | 个      | 9.37     |    |
| 970 |                      | D25                  | 个      | 11.91    |    |
| 971 |                      | D32                  | 个      | 24.62    |    |
| 972 |                      | D40                  | 个      | 36.64    |    |
| 973 |                      | D50                  | 个      | 47.58    |    |
| 974 |                      | D60                  | 个      | 167.27   |    |
| 975 |                      | D65                  | 个      | 151.76   |    |
| 976 |                      | D80                  | 个      | 195.69   |    |
| 977 |                      | D100                 | 个      | 256.16   |    |
| 978 | 双卡压异径对接              | D20 × 15             | 个      | 11.60    |    |
| 979 |                      | D25 × 15             | 个      | 15.36    |    |
| 980 |                      | D25 × 20             | 个      | 17.58    |    |
| 981 |                      | D32 × 15             | 个      | 28.15    |    |
| 982 |                      | D32 × 20             | 个      | 29.81    |    |
| 983 |                      | D32 × 25             | 个      | 30.57    |    |
| 984 |                      | D40 × 15             | 个      | 44.43    |    |
| 985 |                      | D40 × 20             | 个      | 44.79    |    |
| 986 |                      | D40 × 25             | 个      | 45.88    |    |
| 987 |                      | D40 × 32             | 个      | 47.94    |    |
| 988 |                      | D50 × 15             | 个      | 53.54    |    |
| 989 |                      | D50 × 20             | 个      | 56.11    |    |
| 990 |                      | D50 × 25             | 个      | 57.03    |    |
| 991 |                      | D50 × 32             | 个      | 60.05    |    |
| 992 |                      | D50 × 40             | 个      | 63.32    |    |
| 993 |                      | D60 × 15             | 个      | 215.91   |    |
| 994 |                      | D60 × 20             | 个      | 218.50   |    |
| 995 |                      | D60 × 25             | 个      | 218.75   |    |
| 996 |                      | D60 × 32             | 个      | 219.00   |    |
| 997 |                      | D60 × 40             | 个      | 219.53   |    |
| 998 | D60 × 50             | 个                    | 222.51 |          |    |

| 序号   | 材料名称      | 规格型号           | 单位     | 不含税价格 (元) | 备注   |
|------|-----------|----------------|--------|-----------|------|
| 999  | 双卡压异径对接   | D65 × 15       | 个      | 178.46    |      |
| 1000 |           | D65 × 20       | 个      | 179.97    |      |
| 1001 |           | D65 × 25       | 个      | 206.12    |      |
| 1002 |           | D65 × 32       | 个      | 207.35    |      |
| 1003 |           | D65 × 40       | 个      | 212.89    |      |
| 1004 |           | D65 × 50       | 个      | 217.55    |      |
| 1005 |           | D65 × 60       | 个      | 325.25    |      |
| 1006 |           | D80 × 15       | 个      | 224.32    |      |
| 1007 |           | D80 × 20       | 个      | 228.90    |      |
| 1008 |           | D80 × 25       | 个      | 229.52    |      |
| 1009 |           | D80 × 32       | 个      | 258.52    |      |
| 1010 |           | D80 × 40       | 个      | 262.12    |      |
| 1011 |           | D80 × 50       | 个      | 264.84    |      |
| 1012 |           | D80 × 60       | 个      | 393.23    |      |
| 1013 |           | D80 × 65       | 个      | 282.61    |      |
| 1014 |           | D100 × 15      | 个      | 279.68    |      |
| 1015 |           | D100 × 20      | 个      | 282.28    |      |
| 1016 |           | D100 × 25      | 个      | 285.13    |      |
| 1017 |           | D100 × 32      | 个      | 286.24    |      |
| 1018 |           | D100 × 40      | 个      | 327.93    |      |
| 1019 |           | D100 × 50      | 个      | 333.42    |      |
| 1020 |           | D100 × 60      | 个      | 480.60    |      |
| 1021 | D100 × 65 | 个              | 339.99 |           |      |
| 1022 | D100 × 80 | 个              | 352.34 |           |      |
| 1023 | 双卡压可调对接   | D15            | 个      | 10.65     |      |
| 1024 |           | D20            | 个      | 16.13     |      |
| 1025 |           | D25            | 个      | 23.32     |      |
| 1026 |           | D32            | 个      | 34.88     |      |
| 1027 |           | D40            | 个      | 52.89     |      |
| 1028 |           | D50            | 个      | 71.81     |      |
| 1029 |           | D60            | 个      | 204.12    |      |
| 1030 |           | D65            | 个      | 255.96    |      |
| 1031 |           | D80            | 个      | 311.60    |      |
| 1032 |           | D100           | 个      | 397.50    |      |
| 1033 |           | 双卡压 A 型 90° 弯头 | D15    | 个         | 8.62 |
| 1034 | D20       |                | 个      | 14.86     |      |
| 1035 | D25       |                | 个      | 20.22     |      |
| 1036 | D32       |                | 个      | 45.26     |      |
| 1037 | D40       |                | 个      | 67.55     |      |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称           | 规格型号     | 单位 | 不含税价格（元） | 备注 |
|------|----------------|----------|----|----------|----|
| 1038 | 双卡压 A 型 90° 弯头 | D50      | 个  | 84.55    |    |
| 1039 |                | D60      | 个  | 340.15   |    |
| 1040 |                | D65      | 个  | 287.08   |    |
| 1041 |                | D80      | 个  | 371.71   |    |
| 1042 |                | D100     | 个  | 511.07   |    |
| 1043 | 双卡压 B 型 90° 弯头 | D15      | 个  | 11.25    |    |
| 1044 |                | D20      | 个  | 18.23    |    |
| 1045 |                | D25      | 个  | 25.02    |    |
| 1046 |                | D32      | 个  | 63.42    |    |
| 1047 |                | D40      | 个  | 86.41    |    |
| 1048 |                | D50      | 个  | 106.12   |    |
| 1049 |                | D60      | 个  | 340.14   |    |
| 1050 |                | D65      | 个  | 318.24   |    |
| 1051 |                | D80      | 个  | 412.24   |    |
| 1052 |                | D100     | 个  | 519.25   |    |
| 1053 | 双卡压 A 型 45° 弯头 | D15      | 个  | 8.52     |    |
| 1054 |                | D20      | 个  | 14.20    |    |
| 1055 |                | D25      | 个  | 19.96    |    |
| 1056 |                | D32      | 个  | 37.79    |    |
| 1057 |                | D40      | 个  | 53.79    |    |
| 1058 |                | D50      | 个  | 77.96    |    |
| 1059 |                | D60      | 个  | 302.05   |    |
| 1060 |                | D65      | 个  | 292.35   |    |
| 1061 |                | D80      | 个  | 377.86   |    |
| 1062 |                | D100     | 个  | 481.63   |    |
| 1063 | 双卡压 B 型 45° 弯头 | D15      | 个  | 10.23    |    |
| 1064 |                | D20      | 个  | 16.22    |    |
| 1065 |                | D25      | 个  | 21.24    |    |
| 1066 |                | D32      | 个  | 45.57    |    |
| 1067 |                | D40      | 个  | 62.71    |    |
| 1068 |                | D50      | 个  | 85.74    |    |
| 1069 |                | D60      | 个  | 336.64   |    |
| 1070 |                | D65      | 个  | 304.96   |    |
| 1071 |                | D80      | 个  | 371.80   |    |
| 1072 |                | D100     | 个  | 494.99   |    |
| 1073 | 双卡压异径 90° 弯头   | D20 × 15 | 个  | 17.63    |    |
| 1074 |                | D25 × 15 | 个  | 25.87    |    |
| 1075 |                | D25 × 20 | 个  | 26.36    |    |
| 1076 |                | D32 × 15 | 个  | 51.30    |    |

| 序号   | 材料名称         | 规格型号     | 单位     | 不含税价格 (元) | 备注 |
|------|--------------|----------|--------|-----------|----|
| 1077 | 双卡压异径 90° 弯头 | D32 × 20 | 个      | 52.29     |    |
| 1078 |              | D32 × 25 | 个      | 52.35     |    |
| 1079 |              | D40 × 15 | 个      | 61.11     |    |
| 1080 |              | D40 × 20 | 个      | 63.44     |    |
| 1081 |              | D40 × 25 | 个      | 69.35     |    |
| 1082 |              | D40 × 32 | 个      | 74.98     |    |
| 1083 |              | D50 × 15 | 个      | 74.50     |    |
| 1084 |              | D50 × 20 | 个      | 76.76     |    |
| 1085 |              | D50 × 25 | 个      | 79.91     |    |
| 1086 |              | D50 × 32 | 个      | 89.59     |    |
| 1087 |              | D50 × 40 | 个      | 108.00    |    |
| 1088 |              | D60 × 15 | 个      | 353.58    |    |
| 1089 |              | D60 × 20 | 个      | 354.74    |    |
| 1090 |              | D60 × 25 | 个      | 357.09    |    |
| 1091 |              | D60 × 32 | 个      | 368.63    |    |
| 1092 |              | D60 × 40 | 个      | 370.85    |    |
| 1093 |              | D60 × 50 | 个      | 377.02    |    |
| 1094 |              | D65 × 15 | 个      | 308.28    |    |
| 1095 |              | D65 × 20 | 个      | 312.94    |    |
| 1096 |              | D65 × 25 | 个      | 314.95    |    |
| 1097 |              | D65 × 32 | 个      | 316.55    |    |
| 1098 |              | D65 × 40 | 个      | 319.21    |    |
| 1099 |              | D65 × 50 | 个      | 322.85    |    |
| 1100 |              | D65 × 60 | 个      | 629.34    |    |
| 1101 |              | D80 × 15 | 个      | 394.86    |    |
| 1102 |              | D80 × 20 | 个      | 399.70    |    |
| 1103 |              | D80 × 25 | 个      | 404.38    |    |
| 1104 |              | D80 × 32 | 个      | 406.80    |    |
| 1105 |              | D80 × 40 | 个      | 407.55    |    |
| 1106 |              | D80 × 50 | 个      | 412.39    |    |
| 1107 |              | D80 × 60 | 个      | 759.31    |    |
| 1108 | D80 × 65     | 个        | 465.50 |           |    |
| 1109 | D100 × 15    | 个        | 535.71 |           |    |
| 1110 | D100 × 20    | 个        | 537.56 |           |    |
| 1111 | D100 × 25    | 个        | 544.01 |           |    |
| 1112 | D100 × 32    | 个        | 548.70 |           |    |
| 1113 | D100 × 40    | 个        | 554.54 |           |    |
| 1114 | D100 × 50    | 个        | 559.98 |           |    |
| 1115 | D100 × 60    | 个        | 981.47 |           |    |

安装工程材料价格信息（2025版）

| 序号   | 材料名称         | 规格型号    | 单位  | 不含税价格（元） | 备注    |
|------|--------------|---------|-----|----------|-------|
| 1116 | 双卡压异径 90° 弯头 | D100×65 | 个   | 580.45   |       |
| 1117 |              | D100×80 | 个   | 614.86   |       |
| 1118 | 双卡压异径 45° 弯头 | D20×15  | 个   | 35.77    |       |
| 1119 |              | D25×15  | 个   | 46.75    |       |
| 1120 |              | D25×20  | 个   | 47.97    |       |
| 1121 |              | D32×15  | 个   | 86.79    |       |
| 1122 |              | D32×20  | 个   | 87.69    |       |
| 1123 |              | D32×25  | 个   | 88.60    |       |
| 1124 |              | D40×15  | 个   | 125.92   |       |
| 1125 |              | D40×20  | 个   | 126.90   |       |
| 1126 |              | D40×25  | 个   | 128.60   |       |
| 1127 |              | D40×32  | 个   | 130.26   |       |
| 1128 |              | D50×15  | 个   | 151.25   |       |
| 1129 |              | D50×20  | 个   | 152.20   |       |
| 1130 |              | D50×25  | 个   | 153.25   |       |
| 1131 |              | D50×32  | 个   | 156.66   |       |
| 1132 |              | D50×40  | 个   | 161.49   |       |
| 1133 |              | 双卡压等径三通 | D15 | 个        | 18.24 |
| 1134 | D20          |         | 个   | 25.75    |       |
| 1135 | D25          |         | 个   | 34.30    |       |
| 1136 | D32          |         | 个   | 64.39    |       |
| 1137 | D40          |         | 个   | 89.24    |       |
| 1138 | D50          |         | 个   | 117.30   |       |
| 1139 | D60          |         | 个   | 316.94   |       |
| 1140 | D65          |         | 个   | 295.30   |       |
| 1141 | D80          |         | 个   | 398.51   |       |
| 1142 | D100         |         | 个   | 528.69   |       |
| 1143 | 双卡压中小三通      | D20×15  | 个   | 24.68    |       |
| 1144 |              | D25×15  | 个   | 31.89    |       |
| 1145 |              | D25×20  | 个   | 33.00    |       |
| 1146 |              | D32×15  | 个   | 55.51    |       |
| 1147 |              | D32×20  | 个   | 57.49    |       |
| 1148 |              | D32×25  | 个   | 59.79    |       |
| 1149 |              | D40×15  | 个   | 77.84    |       |
| 1150 |              | D40×20  | 个   | 79.32    |       |
| 1151 |              | D40×25  | 个   | 81.70    |       |
| 1152 |              | D40×32  | 个   | 89.74    |       |
| 1153 |              | D50×15  | 个   | 87.62    |       |
| 1154 |              | D50×20  | 个   | 97.76    |       |

| 序号   | 材料名称      | 规格型号          | 单位     | 不含税价格 (元) | 备注 |
|------|-----------|---------------|--------|-----------|----|
| 1155 | 双卡压中小三通   | D50 × 25      | 个      | 99.21     |    |
| 1156 |           | D50 × 32      | 个      | 108.28    |    |
| 1157 |           | D50 × 40      | 个      | 116.00    |    |
| 1158 |           | D60 × 15      | 个      | 285.58    |    |
| 1159 |           | D60 × 20      | 个      | 287.10    |    |
| 1160 |           | D60 × 25      | 个      | 289.20    |    |
| 1161 |           | D60 × 32      | 个      | 291.47    |    |
| 1162 |           | D60 × 40      | 个      | 300.36    |    |
| 1163 |           | D60 × 50      | 个      | 303.25    |    |
| 1164 |           | D65 × 15      | 个      | 196.22    |    |
| 1165 |           | D65 × 20      | 个      | 199.13    |    |
| 1166 |           | D65 × 25      | 个      | 240.19    |    |
| 1167 |           | D65 × 32      | 个      | 253.56    |    |
| 1168 |           | D65 × 40      | 个      | 270.72    |    |
| 1169 |           | D65 × 50      | 个      | 282.07    |    |
| 1170 |           | D65 × 60      | 个      | 421.80    |    |
| 1171 |           | D80 × 15      | 个      | 259.86    |    |
| 1172 |           | D80 × 20      | 个      | 262.59    |    |
| 1173 |           | D80 × 25      | 个      | 268.39    |    |
| 1174 |           | D80 × 32      | 个      | 320.28    |    |
| 1175 |           | D80 × 40      | 个      | 335.61    |    |
| 1176 |           | D80 × 50      | 个      | 348.55    |    |
| 1177 |           | D80 × 60      | 个      | 554.59    |    |
| 1178 |           | D80 × 65      | 个      | 336.52    |    |
| 1179 |           | D100 × 15     | 个      | 332.05    |    |
| 1180 |           | D100 × 20     | 个      | 338.83    |    |
| 1181 |           | D100 × 25     | 个      | 343.81    |    |
| 1182 |           | D100 × 32     | 个      | 376.34    |    |
| 1183 |           | D100 × 40     | 个      | 431.45    |    |
| 1184 |           | D100 × 50     | 个      | 459.72    |    |
| 1185 | D100 × 60 | 个             | 736.90 |           |    |
| 1186 | D100 × 65 | 个             | 505.78 |           |    |
| 1187 | D100 × 80 | 个             | 516.10 |           |    |
| 1188 | 双卡压内丝对接   | D15 × Rp1/2   | 个      | 19.04     |    |
| 1189 |           | D20 × Rp3/4   | 个      | 31.00     |    |
| 1190 |           | D25 × Rp1     | 个      | 34.90     |    |
| 1191 |           | D32 × Rp1 1/4 | 个      | 54.67     |    |
| 1192 |           | D40 × Rp1 1/2 | 个      | 74.88     |    |
| 1193 |           | D50 × Rp2     | 个      | 101.24    |    |

安装工程材料价格信息（2025版）

| 序号   | 材料名称          | 规格型号          | 单位     | 不含税价格（元） | 备注 |
|------|---------------|---------------|--------|----------|----|
| 1194 | 双卡压内丝对接       | D60 × Rp2 1/2 | 个      | 546.16   |    |
| 1195 |               | D65 × Rp2 1/2 | 个      | 654.05   |    |
| 1196 |               | D80 × Rp3     | 个      | 735.07   |    |
| 1197 |               | D100 × Rp4    | 个      | 949.75   |    |
| 1198 | 双卡压异径内丝对接     | D20 × Rp1/2   | 个      | 24.45    |    |
| 1199 |               | D25 × Rp1/2   | 个      | 29.98    |    |
| 1200 |               | D25 × Rp3/4   | 个      | 33.56    |    |
| 1201 |               | D25 × Rp1/4   | 个      | 26.85    |    |
| 1202 |               | D32 × Rp1/2   | 个      | 52.25    |    |
| 1203 |               | D32 × Rp3/4   | 个      | 54.04    |    |
| 1204 |               | D32 × Rp1     | 个      | 55.93    |    |
| 1205 |               | D40 × Rp1/2   | 个      | 79.06    |    |
| 1206 |               | D40 × Rp3/4   | 个      | 103.22   |    |
| 1207 |               | D40 × Rp1     | 个      | 103.96   |    |
| 1208 |               | D40 × Rp1 1/4 | 个      | 110.18   |    |
| 1209 |               | D50 × Rp1/2   | 个      | 112.66   |    |
| 1210 |               | D50 × Rp3/4   | 个      | 117.62   |    |
| 1211 |               | D50 × Rp1     | 个      | 126.56   |    |
| 1212 |               | D50 × Rp1 1/4 | 个      | 134.46   |    |
| 1213 |               | D50 × Rp1 1/2 | 个      | 108.88   |    |
| 1214 |               | D60 × Rp1/2   | 个      | 435.50   |    |
| 1215 |               | D60 × Rp3/4   | 个      | 448.54   |    |
| 1216 |               | D60 × Rp1     | 个      | 464.43   |    |
| 1217 |               | D60 × Rp1 1/4 | 个      | 533.67   |    |
| 1218 |               | D60 × Rp1 1/2 | 个      | 548.55   |    |
| 1219 |               | D60 × Rp2     | 个      | 554.62   |    |
| 1220 |               | D65 × Rp1/2   | 个      | 375.00   |    |
| 1221 |               | D65 × Rp3/4   | 个      | 381.23   |    |
| 1222 |               | D65 × Rp1     | 个      | 386.60   |    |
| 1223 |               | D65 × Rp1 1/4 | 个      | 426.26   |    |
| 1224 |               | D65 × Rp1 1/2 | 个      | 431.79   |    |
| 1225 |               | D65 × Rp2     | 个      | 435.67   |    |
| 1226 |               | D80 × Rp1/2   | 个      | 469.16   |    |
| 1227 |               | D80 × Rp3/4   | 个      | 484.05   |    |
| 1228 |               | D80 × Rp1     | 个      | 488.35   |    |
| 1229 |               | D80 × Rp1 1/4 | 个      | 499.08   |    |
| 1230 | D80 × Rp1 1/2 | 个             | 507.23 |          |    |
| 1231 | D80 × Rp2     | 个             | 514.92 |          |    |
| 1232 | D80 × Rp2 1/2 | 个             | 732.60 |          |    |

| 序号   | 材料名称         | 规格型号           | 单位         | 不含税价格 (元) | 备注    |
|------|--------------|----------------|------------|-----------|-------|
| 1233 | 双卡压异径内丝对接    | D100 × Rp1/2   | 个          | 591.94    |       |
| 1234 |              | D100 × Rp3/4   | 个          | 595.77    |       |
| 1235 |              | D100 × Rp1     | 个          | 605.82    |       |
| 1236 |              | D100 × Rp1 1/4 | 个          | 611.05    |       |
| 1237 |              | D100 × Rp1 1/2 | 个          | 621.18    |       |
| 1238 |              | D100 × Rp2     | 个          | 629.70    |       |
| 1239 |              | D100 × Rp2 1/2 | 个          | 866.91    |       |
| 1240 |              | D100 × Rp3     | 个          | 909.00    |       |
| 1241 |              | 双卡压外丝对接        | D15 × R1/2 | 个         | 21.12 |
| 1242 | D20 × R3/4   |                | 个          | 27.89     |       |
| 1243 | D25 × R1     |                | 个          | 34.75     |       |
| 1244 | D32 × R1 1/4 |                | 个          | 56.47     |       |
| 1245 | D40 × R1 1/2 |                | 个          | 74.29     |       |
| 1246 | D50 × R2     |                | 个          | 106.04    |       |
| 1247 | D60 × R2 1/2 |                | 个          | 581.32    |       |
| 1248 | D65 × R2 1/2 |                | 个          | 488.99    |       |
| 1249 | D80 × R3     |                | 个          | 758.34    |       |
| 1250 | D100 × R4    |                | 个          | 976.57    |       |
| 1251 | 双卡压异径外丝对接    | D20 × R1/2     | 个          | 23.78     |       |
| 1252 |              | D25 × R1/2     | 个          | 31.30     |       |
| 1253 |              | D25 × R3/4     | 个          | 31.94     |       |
| 1254 |              | D32 × R1/2     | 个          | 53.59     |       |
| 1255 |              | D32 × R3/4     | 个          | 54.02     |       |
| 1256 |              | D32 × R1       | 个          | 55.92     |       |
| 1257 |              | D40 × R1/2     | 个          | 85.62     |       |
| 1258 |              | D40 × R3/4     | 个          | 88.55     |       |
| 1259 |              | D40 × R1       | 个          | 90.37     |       |
| 1260 |              | D40 × R1 1/4   | 个          | 95.09     |       |
| 1261 |              | D50 × R1/2     | 个          | 105.65    |       |
| 1262 |              | D50 × R3/4     | 个          | 108.48    |       |
| 1263 |              | D50 × R1       | 个          | 116.39    |       |
| 1264 |              | D50 × R1 1/4   | 个          | 124.42    |       |
| 1265 |              | D50 × R1 1/2   | 个          | 126.91    |       |
| 1266 |              | D60 × R1/2     | 个          | 435.24    |       |
| 1267 |              | D60 × R3/4     | 个          | 448.57    |       |
| 1268 |              | D60 × R1       | 个          | 463.59    |       |
| 1269 |              | D60 × R1 1/4   | 个          | 533.77    |       |
| 1270 |              | D60 × R1 1/2   | 个          | 547.91    |       |
| 1271 |              | D60 × R2       | 个          | 552.95    |       |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称          | 规格型号          | 单位     | 不含税价格（元） | 备注 |
|------|---------------|---------------|--------|----------|----|
| 1272 | 双卡压异径外丝对接     | D65 × R1/2    | 个      | 368.29   |    |
| 1273 |               | D65 × R3/4    | 个      | 374.31   |    |
| 1274 |               | D65 × R1      | 个      | 379.47   |    |
| 1275 |               | D65 × R1 1/4  | 个      | 415.97   |    |
| 1276 |               | D65 × R1 1/2  | 个      | 421.72   |    |
| 1277 |               | D65 × R2      | 个      | 425.21   |    |
| 1278 |               | D80 × R1/2    | 个      | 458.50   |    |
| 1279 |               | D80 × R3/4    | 个      | 472.64   |    |
| 1280 |               | D80 × R1      | 个      | 482.09   |    |
| 1281 |               | D80 × R1 1/4  | 个      | 487.20   |    |
| 1282 |               | D80 × R1 1/2  | 个      | 494.83   |    |
| 1283 |               | D80 × R2      | 个      | 502.01   |    |
| 1284 |               | D80 × R2 1/2  | 个      | 738.00   |    |
| 1285 |               | D100 × R1/2   | 个      | 532.64   |    |
| 1286 |               | D100 × R3/4   | 个      | 535.96   |    |
| 1287 |               | D100 × R1     | 个      | 545.50   |    |
| 1288 |               | D100 × R1 1/4 | 个      | 622.18   |    |
| 1289 |               | D100 × R1 1/2 | 个      | 631.80   |    |
| 1290 |               | D100 × R2     | 个      | 647.05   |    |
| 1291 |               | D100 × R2 1/2 | 个      | 861.60   |    |
| 1292 | D100 × R3     | 个             | 906.20 |          |    |
| 1293 | 双卡压内丝活接       | D15 × G1/2    | 个      | 33.14    |    |
| 1294 |               | D15 × G3/4    | 个      | 43.84    |    |
| 1295 |               | D20 × G1/2    | 个      | 44.45    |    |
| 1296 |               | D20 × G3/4    | 个      | 45.52    |    |
| 1297 |               | D25 × G1      | 个      | 63.04    |    |
| 1298 |               | D32 × G1 1/4  | 个      | 86.00    |    |
| 1299 |               | D40 × G1 1/2  | 个      | 135.59   |    |
| 1300 |               | D50 × G2      | 个      | 171.03   |    |
| 1301 | 双卡压外丝活接       | D15 × G1/2    | 个      | 43.67    |    |
| 1302 |               | D15 × G3/4    | 个      | 48.21    |    |
| 1303 |               | D20 × G1/2    | 个      | 52.95    |    |
| 1304 |               | D20 × G3/4    | 个      | 61.19    |    |
| 1305 |               | D25 × G1      | 个      | 86.10    |    |
| 1306 |               | D32 × G1 1/4  | 个      | 124.39   |    |
| 1307 |               | D40 × G1 1/2  | 个      | 210.39   |    |
| 1308 |               | D50 × G2      | 个      | 390.99   |    |
| 1309 | 双卡压内丝 90° 长弯头 | D15 × Rp1/2   | 个      | 22.76    |    |
| 1310 |               | D20 × Rp3/4   | 个      | 27.45    |    |

| 序号   | 材料名称            | 规格型号          | 单位          | 不含税价格 (元) | 备注    |
|------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-------|
| 1311 | 双卡压内丝 90° 长弯头   | D25 × Rp1     | 个           | 47.75     |       |
| 1312 |                 | D32 × Rp1 1/4 | 个           | 72.76     |       |
| 1313 |                 | D40 × Rp1 1/2 | 个           | 96.72     |       |
| 1314 |                 | D50 × Rp2     | 个           | 128.87    |       |
| 1315 | 双卡压异径内丝 90° 长弯头 | D20 × Rp1/2   | 个           | 38.57     |       |
| 1316 |                 | D25 × Rp1/2   | 个           | 51.06     |       |
| 1317 |                 | D25 × Rp3/4   | 个           | 56.98     |       |
| 1318 |                 | D32 × Rp1/2   | 个           | 105.45    |       |
| 1319 |                 | D32 × Rp3/4   | 个           | 118.88    |       |
| 1320 |                 | D32 × Rp1     | 个           | 128.29    |       |
| 1321 |                 | D40 × Rp1/2   | 个           | 176.59    |       |
| 1322 |                 | D40 × Rp3/4   | 个           | 177.90    |       |
| 1323 |                 | D40 × Rp1     | 个           | 189.40    |       |
| 1324 |                 | D40 × Rp1 1/4 | 个           | 200.34    |       |
| 1325 |                 | D50 × Rp1/2   | 个           | 211.65    |       |
| 1326 |                 | D50 × Rp3/4   | 个           | 225.03    |       |
| 1327 |                 | D50 × Rp1     | 个           | 233.91    |       |
| 1328 |                 | D50 × Rp1 1/4 | 个           | 259.32    |       |
| 1329 |                 | D50 × Rp1 1/2 | 个           | 281.73    |       |
| 1330 |                 | 双卡压内丝 90° 短弯头 | D15 × Rp1/2 | 个         | 37.17 |
| 1331 | D20 × Rp1/2     |               | 个           | 43.72     |       |
| 1332 | D20 × Rp3/4     |               | 个           | 46.29     |       |
| 1333 | D25 × Rp1/2     |               | 个           | 97.64     |       |
| 1334 | D25 × Rp3/4     |               | 个           | 98.00     |       |
| 1335 | D25 × Rp1       |               | 个           | 103.50    |       |
| 1336 | D32 × Rp1/2     |               | 个           | 207.07    |       |
| 1337 | D32 × Rp3/4     |               | 个           | 208.37    |       |
| 1338 | D32 × Rp1       |               | 个           | 210.77    |       |
| 1339 | D32 × Rp1 1/4   |               | 个           | 214.26    |       |
| 1340 | D40 × Rp1/2     |               | 个           | 248.08    |       |
| 1341 | D40 × Rp3/4     |               | 个           | 249.47    |       |
| 1342 | D40 × Rp1       |               | 个           | 250.80    |       |
| 1343 | D40 × Rp1 1/4   |               | 个           | 254.75    |       |
| 1344 | D40 × Rp1 1/2   |               | 个           | 264.29    |       |
| 1345 | D50 × Rp1/2     |               | 个           | 338.54    |       |
| 1346 | D50 × Rp3/4     |               | 个           | 340.34    |       |
| 1347 | D50 × Rp1       |               | 个           | 344.77    |       |
| 1348 | D50 × Rp1 1/4   |               | 个           | 345.03    |       |
| 1349 | D50 × Rp1 1/2   |               | 个           | 355.38    |       |
| 1350 | D50 × Rp2       | 个             | 363.45      |           |       |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称            | 规格型号          | 单位 | 不含税价格（元） | 备注 |
|------|-----------------|---------------|----|----------|----|
| 1351 | 双卡压外丝 90° 短弯头   | D15 × R1/2    | 个  | 61.60    |    |
| 1352 |                 | D20 × R3/4    | 个  | 69.44    |    |
| 1353 |                 | D25 × R1      | 个  | 110.50   |    |
| 1354 | 双卡压外丝 90° 弯头    | D15 × R1/2    | 个  | 23.94    |    |
| 1355 |                 | D20 × R3/4    | 个  | 27.59    |    |
| 1356 |                 | D25 × R1      | 个  | 47.27    |    |
| 1357 |                 | D32 × R1 1/4  | 个  | 73.67    |    |
| 1358 |                 | D40 × R1 1/2  | 个  | 98.02    |    |
| 1359 |                 | D50 × R2      | 个  | 148.66   |    |
| 1360 | 双卡压异径外丝 90° 长弯头 | D20 × R1/2    | 个  | 34.70    |    |
| 1361 |                 | D25 × R1/2    | 个  | 64.37    |    |
| 1362 |                 | D25 × R3/4    | 个  | 71.84    |    |
| 1363 |                 | D32 × R1/2    | 个  | 97.71    |    |
| 1364 |                 | D32 × R3/4    | 个  | 109.26   |    |
| 1365 |                 | D32 × R1      | 个  | 120.18   |    |
| 1366 |                 | D40 × R1/2    | 个  | 131.37   |    |
| 1367 |                 | D40 × R3/4    | 个  | 135.95   |    |
| 1368 |                 | D40 × R1      | 个  | 144.22   |    |
| 1369 |                 | D40 × R1 1/4  | 个  | 168.58   |    |
| 1370 |                 | D50 × R1/2    | 个  | 179.47   |    |
| 1371 |                 | D50 × R3/4    | 个  | 193.30   |    |
| 1372 |                 | D50 × R1      | 个  | 201.62   |    |
| 1373 |                 | D50 × R1 1/4  | 个  | 223.06   |    |
| 1374 |                 | D50 × R1 1/2  | 个  | 244.50   |    |
| 1375 | 双卡压内丝三通         | D15 × Rp1/2   | 个  | 27.22    |    |
| 1376 |                 | D20 × Rp3/4   | 个  | 35.77    |    |
| 1377 |                 | D25 × Rp1     | 个  | 53.90    |    |
| 1378 |                 | D32 × Rp1 1/4 | 个  | 78.55    |    |
| 1379 |                 | D40 × Rp1 1/2 | 个  | 106.33   |    |
| 1380 |                 | D50 × Rp2     | 个  | 135.86   |    |
| 1381 | 双卡压中小内丝三通       | D20 × Rp1/2   | 个  | 30.45    |    |
| 1382 |                 | D25 × Rp1/2   | 个  | 40.47    |    |
| 1383 |                 | D25 × Rp3/4   | 个  | 44.07    |    |
| 1384 |                 | D32 × Rp1/2   | 个  | 61.66    |    |
| 1385 |                 | D32 × Rp3/4   | 个  | 83.24    |    |
| 1386 |                 | D32 × Rp1     | 个  | 88.37    |    |
| 1387 |                 | D40 × Rp1/2   | 个  | 78.90    |    |
| 1388 |                 | D40 × Rp3/4   | 个  | 87.77    |    |
| 1389 |                 | D40 × Rp1     | 个  | 98.21    |    |

| 序号   | 材料名称       | 规格型号           | 单位     | 不含税价格 (元) | 备注 |
|------|------------|----------------|--------|-----------|----|
| 1390 | 双卡压中小内丝三通  | D40 × Rp1 1/4  | 个      | 104.95    |    |
| 1391 |            | D50 × Rp1/2    | 个      | 98.56     |    |
| 1392 |            | D50 × Rp3/4    | 个      | 101.31    |    |
| 1393 |            | D50 × Rp1      | 个      | 109.76    |    |
| 1394 |            | D50 × Rp1 1/4  | 个      | 147.70    |    |
| 1395 |            | D50 × Rp1 1/2  | 个      | 153.68    |    |
| 1396 |            | D60 × Rp1/2    | 个      | 284.63    |    |
| 1397 |            | D60 × Rp3/4    | 个      | 288.32    |    |
| 1398 |            | D60 × Rp1      | 个      | 300.53    |    |
| 1399 |            | D60 × Rp1 1/4  | 个      | 311.42    |    |
| 1400 |            | D60 × Rp1 1/2  | 个      | 332.91    |    |
| 1401 |            | D60 × Rp2      | 个      | 353.36    |    |
| 1402 |            | D65 × Rp1/2    | 个      | 211.12    |    |
| 1403 |            | D65 × Rp3/4    | 个      | 219.70    |    |
| 1404 |            | D65 × Rp1      | 个      | 224.19    |    |
| 1405 |            | D65 × Rp1 1/4  | 个      | 287.62    |    |
| 1406 |            | D65 × Rp1 1/2  | 个      | 294.39    |    |
| 1407 |            | D65 × Rp2      | 个      | 265.30    |    |
| 1408 |            | D80 × Rp1/2    | 个      | 286.88    |    |
| 1409 |            | D80 × Rp3/4    | 个      | 293.14    |    |
| 1410 |            | D80 × Rp1      | 个      | 373.02    |    |
| 1411 |            | D80 × Rp1 1/4  | 个      | 386.25    |    |
| 1412 |            | D80 × Rp1 1/2  | 个      | 393.02    |    |
| 1413 |            | D80 × Rp2      | 个      | 417.29    |    |
| 1414 |            | D100 × Rp1/2   | 个      | 494.18    |    |
| 1415 |            | D100 × Rp3/4   | 个      | 501.41    |    |
| 1416 |            | D100 × Rp1     | 个      | 513.03    |    |
| 1417 |            | D100 × Rp1 1/4 | 个      | 526.26    |    |
| 1418 |            | D100 × Rp1 1/2 | 个      | 534.38    |    |
| 1419 | D100 × Rp2 | 个              | 545.90 |           |    |
| 1420 | 双卡压外丝三通    | D15 × R1/2     | 个      | 26.50     |    |
| 1421 |            | D20 × R3/4     | 个      | 36.04     |    |
| 1422 |            | D25 × Rp1      | 个      | 47.68     |    |
| 1423 |            | D32 × Rp1 1/4  | 个      | 79.99     |    |
| 1424 |            | D40 × Rp1 1/2  | 个      | 131.85    |    |
| 1425 |            | D50 × Rp2      | 个      | 159.82    |    |
| 1426 | 双卡压中小外丝三通  | D20 × R1/2     | 个      | 32.99     |    |
| 1427 |            | D25 × R1/2     | 个      | 40.77     |    |
| 1428 |            | D25 × R3/4     | 个      | 42.44     |    |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称          | 规格型号          | 单位     | 不含税价格（元） | 备注 |
|------|---------------|---------------|--------|----------|----|
| 1429 | 双卡压中小外丝三通     | D32 × R1/2    | 个      | 62.96    |    |
| 1430 |               | D32 × R3/4    | 个      | 65.04    |    |
| 1431 |               | D32 × R1      | 个      | 74.13    |    |
| 1432 |               | D40 × R1/2    | 个      | 83.11    |    |
| 1433 |               | D40 × R3/4    | 个      | 87.11    |    |
| 1434 |               | D40 × R1      | 个      | 92.55    |    |
| 1435 |               | D40 × R1 1/4  | 个      | 104.34   |    |
| 1436 |               | D50 × R1/2    | 个      | 99.10    |    |
| 1437 |               | D50 × R3/4    | 个      | 100.78   |    |
| 1438 |               | D50 × R1      | 个      | 106.01   |    |
| 1439 |               | D50 × R1 1/4  | 个      | 123.16   |    |
| 1440 |               | D50 × R1 1/2  | 个      | 125.04   |    |
| 1441 |               | D60 × R1/2    | 个      | 281.55   |    |
| 1442 |               | D60 × R3/4    | 个      | 283.20   |    |
| 1443 |               | D60 × R1      | 个      | 289.90   |    |
| 1444 |               | D60 × R1 1/4  | 个      | 292.56   |    |
| 1445 |               | D60 × R1 1/2  | 个      | 292.90   |    |
| 1446 |               | D60 × R2      | 个      | 302.48   |    |
| 1447 |               | D65 × R1/2    | 个      | 215.48   |    |
| 1448 |               | D65 × R3/4    | 个      | 220.01   |    |
| 1449 |               | D65 × R1      | 个      | 225.67   |    |
| 1450 |               | D65 × R1 1/4  | 个      | 234.47   |    |
| 1451 |               | D65 × R1 1/2  | 个      | 240.89   |    |
| 1452 |               | D65 × R2      | 个      | 246.06   |    |
| 1453 |               | D80 × R1/2    | 个      | 303.52   |    |
| 1454 |               | D80 × R3/4    | 个      | 311.27   |    |
| 1455 |               | D80 × R1      | 个      | 315.97   |    |
| 1456 |               | D80 × R1 1/4  | 个      | 322.71   |    |
| 1457 |               | D80 × R1 1/2  | 个      | 325.70   |    |
| 1458 |               | D80 × R2      | 个      | 330.49   |    |
| 1459 |               | D100 × R1/2   | 个      | 488.27   |    |
| 1460 |               | D100 × R3/4   | 个      | 496.92   |    |
| 1461 |               | D100 × R1     | 个      | 505.86   |    |
| 1462 |               | D100 × R1 1/4 | 个      | 516.31   |    |
| 1463 | D100 × R1 1/2 | 个             | 521.88 |          |    |
| 1464 | D100 × R2     | 个             | 531.70 |          |    |
| 1465 | 双卡压管帽         | D15           | 个      | 7.92     |    |
| 1466 |               | D20           | 个      | 10.49    |    |
| 1467 |               | D25           | 个      | 13.95    |    |

| 序号   | 材料名称     | 规格型号     | 单位  | 不含税价格(元) | 备注    |
|------|----------|----------|-----|----------|-------|
| 1468 | 双卡压管帽    | D32      | 个   | 20.64    |       |
| 1469 |          | D40      | 个   | 28.82    |       |
| 1470 |          | D50      | 个   | 40.96    |       |
| 1471 |          | D60      | 个   | 195.25   |       |
| 1472 |          | D65      | 个   | 155.93   |       |
| 1473 |          | D80      | 个   | 177.11   |       |
| 1474 |          | D100     | 个   | 234.67   |       |
| 1475 |          | 双卡压直管式活接 | D15 | 个        | 50.63 |
| 1476 | D20      |          | 个   | 70.94    |       |
| 1477 | D25      |          | 个   | 94.34    |       |
| 1478 | D32      |          | 个   | 158.85   |       |
| 1479 | D40      |          | 个   | 188.48   |       |
| 1480 | D50      |          | 个   | 236.36   |       |
| 1481 | 双卡压承口式法兰 | D15      | 个   | 160.94   |       |
| 1482 |          | D20      | 个   | 183.16   |       |
| 1483 |          | D25      | 个   | 227.73   |       |
| 1484 |          | D32      | 个   | 314.30   |       |
| 1485 |          | D40      | 个   | 352.47   |       |
| 1486 |          | D50      | 个   | 429.90   |       |
| 1487 |          | D60      | 个   | 886.12   |       |
| 1488 |          | D65      | 个   | 552.90   |       |
| 1489 |          | D80      | 个   | 682.23   |       |
| 1490 |          | D100     | 个   | 785.77   |       |
| 1491 | 双卡压直管式法兰 | D15      | 个   | 421.23   |       |
| 1492 |          | D20      | 个   | 466.63   |       |
| 1493 |          | D25      | 个   | 520.42   |       |
| 1494 |          | D32      | 个   | 863.18   |       |
| 1495 |          | D40      | 个   | 952.40   |       |
| 1496 |          | D50      | 个   | 1046.78  |       |
| 1497 |          | D60      | 个   | 1277.61  |       |
| 1498 |          | D65      | 个   | 1450.76  |       |
| 1499 |          | D80      | 个   | 1846.10  |       |
| 1500 |          | D100     | 个   | 2148.82  |       |
| 1501 | 双卡压外丝双活接 | D15      | 个   | 26.91    |       |
| 1502 |          | D20      | 个   | 34.80    |       |
| 1503 |          | D25      | 个   | 53.57    |       |
| 1504 |          | D32      | 个   | 78.04    |       |
| 1505 |          | D40      | 个   | 90.43    |       |
| 1506 |          | D50      | 个   | 107.13   |       |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称    | 规格型号   | 单位      | 不含税价格（元） | 备注 |
|------|---------|--------|---------|----------|----|
| 1507 | 双卡压等径四通 | D15    | 个       | 36.08    |    |
| 1508 |         | D20    | 个       | 51.47    |    |
| 1509 |         | D25    | 个       | 66.72    |    |
| 1510 |         | D32    | 个       | 132.35   |    |
| 1511 |         | D40    | 个       | 172.70   |    |
| 1512 |         | D50    | 个       | 231.22   |    |
| 1513 |         | D60    | 个       | 580.49   |    |
| 1514 |         | D65    | 个       | 565.91   |    |
| 1515 |         | D80    | 个       | 819.92   |    |
| 1516 |         | D100   | 个       | 1055.81  |    |
| 1517 | 双卡压异径四通 | D20×15 | 个       | 73.01    |    |
| 1518 |         | D25×15 | 个       | 88.31    |    |
| 1519 |         | D25×20 | 个       | 94.51    |    |
| 1520 |         | D32×15 | 个       | 132.75   |    |
| 1521 |         | D32×20 | 个       | 141.46   |    |
| 1522 |         | D32×25 | 个       | 166.33   |    |
| 1523 |         | D40×15 | 个       | 189.40   |    |
| 1524 |         | D40×20 | 个       | 209.92   |    |
| 1525 |         | D40×25 | 个       | 216.54   |    |
| 1526 |         | D40×32 | 个       | 234.45   |    |
| 1527 |         | D50×15 | 个       | 297.29   |    |
| 1528 |         | D50×20 | 个       | 308.25   |    |
| 1529 |         | D50×25 | 个       | 331.74   |    |
| 1530 |         | D50×32 | 个       | 355.35   |    |
| 1531 |         | D50×40 | 个       | 378.22   |    |
| 1532 |         | D60×15 | 个       | 510.28   |    |
| 1533 |         | D60×20 | 个       | 551.43   |    |
| 1534 |         | D60×25 | 个       | 582.29   |    |
| 1535 |         | D60×32 | 个       | 657.22   |    |
| 1536 |         | D60×40 | 个       | 677.55   |    |
| 1537 |         | D60×50 | 个       | 769.88   |    |
| 1538 |         | D65×15 | 个       | 793.81   |    |
| 1539 |         | D65×20 | 个       | 827.08   |    |
| 1540 |         | D65×25 | 个       | 865.53   |    |
| 1541 |         | D65×32 | 个       | 917.62   |    |
| 1542 |         | D65×40 | 个       | 956.71   |    |
| 1543 |         | D65×50 | 个       | 1001.96  |    |
| 1544 |         | D65×60 | 个       | 1056.19  |    |
| 1545 | D80×15  | 个      | 1188.48 |          |    |

| 序号   | 材料名称      | 规格型号      | 单位    | 不含税价格 (元) | 备注 |
|------|-----------|-----------|-------|-----------|----|
| 1546 | 双卡压异径四通   | D80×20    | 个     | 1240.95   |    |
| 1547 |           | D80×25    | 个     | 1283.24   |    |
| 1548 |           | D80×32    | 个     | 1317.51   |    |
| 1549 |           | D80×40    | 个     | 1371.09   |    |
| 1550 |           | D80×50    | 个     | 1434.20   |    |
| 1551 |           | D80×60    | 个     | 1458.41   |    |
| 1552 |           | D80×65    | 个     | 1482.67   |    |
| 1553 |           | D100×15   | 个     | 1569.06   |    |
| 1554 |           | D100×20   | 个     | 1608.98   |    |
| 1555 |           | D100×25   | 个     | 1638.48   |    |
| 1556 |           | D100×32   | 个     | 1676.82   |    |
| 1557 |           | D100×40   | 个     | 1691.15   |    |
| 1558 |           | D100×50   | 个     | 1714.77   |    |
| 1559 |           | D100×60   | 个     | 1747.64   |    |
| 1560 |           | D100×65   | 个     | 1772.68   |    |
| 1561 |           | D100×80   | 个     | 1796.32   |    |
| 1562 | 管道支架      | D15       | 个     | 36.88     |    |
| 1563 |           | D20       | 个     | 40.63     |    |
| 1564 |           | D25       | 个     | 44.38     |    |
| 1565 |           | D32       | 个     | 48.13     |    |
| 1566 |           | D40       | 个     | 55.68     |    |
| 1567 |           | D50       | 个     | 59.43     |    |
| 1568 |           | D60       | 个     | 82.75     |    |
| 1569 |           | D65       | 个     | 103.53    |    |
| 1570 |           | D80       | 个     | 125.92    |    |
| 1571 |           | D100      | 个     | 143.34    |    |
| 1572 |           | GKW15-95  | 个     | 40.36     |    |
| 1573 |           | GKW15-100 | 个     | 41.02     |    |
| 1574 |           | GKW15-120 | 个     | 43.55     |    |
| 1575 |           | GKW15-150 | 个     | 46.64     |    |
| 1576 |           | GKW20-95  | 个     | 45.59     |    |
| 1577 |           | GKW20-120 | 个     | 47.96     |    |
| 1578 |           | GKW20-150 | 个     | 50.44     |    |
| 1579 |           | GKW25-100 | 个     | 49.07     |    |
| 1580 |           | GKW25-120 | 个     | 51.49     |    |
| 1581 |           | GKW25-150 | 个     | 54.58     |    |
| 1582 |           | GKW32-100 | 个     | 53.04     |    |
| 1583 |           | GKW32-120 | 个     | 55.74     |    |
| 1584 | GKW32-150 | 个         | 58.55 |           |    |

安装工程材料价格信息（2025版）

| 序号   | 材料名称    | 规格型号        | 单位   | 不含税价格（元） | 备注    |
|------|---------|-------------|------|----------|-------|
| 1585 | 管道支架    | GKW40-100   | 个    | 61.08    |       |
| 1586 |         | GKW40-120   | 个    | 63.90    |       |
| 1587 |         | GKW40-150   | 个    | 66.49    |       |
| 1588 |         | GKW50-100   | 个    | 65.16    |       |
| 1589 |         | GKW50-120   | 个    | 68.03    |       |
| 1590 |         | GKW50-150   | 个    | 70.73    |       |
| 1591 |         | GKW63.5-100 | 个    | 87.66    |       |
| 1592 |         | GKW63.5-150 | 个    | 93.11    |       |
| 1593 |         | GKW76.1-100 | 个    | 103.70   |       |
| 1594 |         | 双卡压管卡       | GK16 | 个        | 13.56 |
| 1595 | GK16-45 |             | 个    | 14.66    |       |
| 1596 | GK20    |             | 个    | 14.66    |       |
| 1597 | GK25    |             | 个    | 16.26    |       |
| 1598 | GK16-65 |             | 个    | 16.54    |       |
| 1599 | GK16-80 |             | 个    | 20.62    |       |
| 1600 | GK20-65 |             | 个    | 17.59    |       |
| 1601 | GK20-80 |             | 个    | 21.61    |       |
| 1602 | GK25-65 |             | 个    | 19.02    |       |
| 1603 | 双卡压骑马卡  | D15         | 个    | 9.54     |       |
| 1604 |         | D20         | 个    | 11.96    |       |
| 1605 |         | D25         | 个    | 17.53    |       |
| 1606 |         | D32         | 个    | 24.70    |       |
| 1607 |         | D40         | 个    | 27.90    |       |
| 1608 |         | D50         | 个    | 35.06    |       |
| 1609 |         | D60         | 个    | 47.80    |       |
| 1610 |         | D65         | 个    | 50.17    |       |
| 1611 |         | D80         | 个    | 52.54    |       |
| 1612 |         | D100        | 个    | 55.74    |       |
| 1613 | 排卡      | D15-1       | 个    | 16.43    |       |
| 1614 |         | D15-2       | 个    | 20.95    |       |
| 1615 |         | D15-3       | 个    | 24.81    |       |
| 1616 |         | D15-4       | 个    | 28.45    |       |
| 1617 |         | D15-5       | 个    | 33.02    |       |
| 1618 |         | D15-6       | 个    | 37.43    |       |
| 1619 |         | D15-7       | 个    | 41.68    |       |
| 1620 | 双卡压管桥   | D15         | 个    | 15.40    |       |
| 1621 |         | D20         | 个    | 26.08    |       |
| 1622 |         | D25         | 个    | 41.51    |       |
| 1623 |         | D32         | 个    | 266.22   |       |

| 序号   | 材料名称     | 规格型号   | 单位      | 不含税价格(元) | 备注 |
|------|----------|--------|---------|----------|----|
| 1624 | 双卡压门型弯   | D15    | 个       | 290.87   |    |
| 1625 |          | D20    | 个       | 388.01   |    |
| 1626 |          | D25    | 个       | 483.49   |    |
| 1627 |          | D32    | 个       | 584.54   |    |
| 1628 |          | D40    | 个       | 781.85   |    |
| 1629 |          | D50    | 个       | 1137.22  |    |
| 1630 | 双卡压法兰补偿器 | D32    | 个       | 797.74   |    |
| 1631 |          | D40    | 个       | 1093.25  |    |
| 1632 |          | D50    | 个       | 1128.99  |    |
| 1633 |          | D60    | 个       | 1769.56  |    |
| 1634 |          | D65    | 个       | 1614.38  |    |
| 1635 |          | D80    | 个       | 1865.80  |    |
| 1636 | D100     | 个      | 2207.28 |          |    |
| 1637 | 双卡压外丝堵头  | D15    | 个       | 44.71    |    |
| 1638 |          | D20    | 个       | 53.75    |    |
| 1639 |          | D25    | 个       | 86.50    |    |
| 1640 |          | D32    | 个       | 118.03   |    |
| 1641 |          | D40    | 个       | 160.81   |    |
| 1642 |          | D50    | 个       | 204.92   |    |
| 1643 | 双环压等径对接  | D15    | 个       | 8.58     |    |
| 1644 |          | D20    | 个       | 12.54    |    |
| 1645 |          | D25    | 个       | 18.46    |    |
| 1646 |          | D32    | 个       | 30.36    |    |
| 1647 |          | D40    | 个       | 44.21    |    |
| 1648 |          | D50    | 个       | 70.88    |    |
| 1649 |          | D60    | 个       | 124.15   |    |
| 1650 |          | D65    | 个       | 194.80   |    |
| 1651 |          | D80    | 个       | 248.30   |    |
| 1652 |          | D100   | 个       | 299.14   |    |
| 1653 | 双环压异径对接  | D20×15 | 个       | 19.46    |    |
| 1654 |          | D25×15 | 个       | 25.90    |    |
| 1655 |          | D25×20 | 个       | 41.41    |    |
| 1656 |          | D32×15 | 个       | 50.09    |    |
| 1657 |          | D32×20 | 个       | 53.06    |    |
| 1658 |          | D32×25 | 个       | 57.73    |    |
| 1659 |          | D40×15 | 个       | 66.47    |    |
| 1660 |          | D40×20 | 个       | 69.56    |    |
| 1661 |          | D40×25 | 个       | 72.12    |    |
| 1662 |          | D40×32 | 个       | 76.77    |    |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称    | 规格型号    | 单位     | 不含税价格（元） | 备注 |
|------|---------|---------|--------|----------|----|
| 1663 | 双环压异径对接 | D50×15  | 个      | 100.60   |    |
| 1664 |         | D50×20  | 个      | 106.86   |    |
| 1665 |         | D50×25  | 个      | 109.41   |    |
| 1666 |         | D50×32  | 个      | 114.49   |    |
| 1667 |         | D50×40  | 个      | 121.06   |    |
| 1668 |         | D60×15  | 个      | 164.89   |    |
| 1669 |         | D60×20  | 个      | 169.64   |    |
| 1670 |         | D60×25  | 个      | 172.45   |    |
| 1671 |         | D60×32  | 个      | 177.90   |    |
| 1672 |         | D60×40  | 个      | 187.88   |    |
| 1673 |         | D60×50  | 个      | 210.82   |    |
| 1674 |         | D65×15  | 个      | 220.80   |    |
| 1675 |         | D65×20  | 个      | 224.35   |    |
| 1676 |         | D65×25  | 个      | 225.06   |    |
| 1677 |         | D65×32  | 个      | 229.39   |    |
| 1678 |         | D65×40  | 个      | 237.32   |    |
| 1679 |         | D65×50  | 个      | 257.32   |    |
| 1680 |         | D65×60  | 个      | 323.67   |    |
| 1681 |         | D80×15  | 个      | 327.91   |    |
| 1682 |         | D80×20  | 个      | 331.88   |    |
| 1683 |         | D80×25  | 个      | 335.03   |    |
| 1684 |         | D80×32  | 个      | 338.38   |    |
| 1685 |         | D80×40  | 个      | 341.76   |    |
| 1686 |         | D80×50  | 个      | 345.18   |    |
| 1687 |         | D80×60  | 个      | 463.64   |    |
| 1688 |         | D80×65  | 个      | 399.97   |    |
| 1689 |         | D100×15 | 个      | 364.13   |    |
| 1690 |         | D100×20 | 个      | 368.16   |    |
| 1691 |         | D100×25 | 个      | 371.14   |    |
| 1692 |         | D100×32 | 个      | 375.49   |    |
| 1693 |         | D100×40 | 个      | 379.90   |    |
| 1694 |         | D100×50 | 个      | 382.66   |    |
| 1695 |         | D100×60 | 个      | 499.92   |    |
| 1696 | D100×65 | 个       | 444.31 |          |    |
| 1697 | D100×80 | 个       | 466.06 |          |    |
| 1698 | 双环压可调对接 | D15     | 个      | 18.25    |    |
| 1699 |         | D20     | 个      | 23.54    |    |
| 1700 |         | D25     | 个      | 34.57    |    |
| 1701 |         | D32     | 个      | 49.62    |    |

| 序号   | 材料名称           | 规格型号           | 单位  | 不含税价格 (元) | 备注    |
|------|----------------|----------------|-----|-----------|-------|
| 1702 | 双环压可调对接        | D40            | 个   | 92.78     |       |
| 1703 |                | D50            | 个   | 157.45    |       |
| 1704 |                | D60            | 个   | 227.14    |       |
| 1705 |                | D65            | 个   | 368.76    |       |
| 1706 |                | D80            | 个   | 456.59    |       |
| 1707 |                | D100           | 个   | 627.10    |       |
| 1708 |                | 双环压 A 型 90° 弯头 | D15 | 个         | 16.21 |
| 1709 | D20            |                | 个   | 22.81     |       |
| 1710 | D25            |                | 个   | 34.52     |       |
| 1711 | D32            |                | 个   | 58.65     |       |
| 1712 | D40            |                | 个   | 91.15     |       |
| 1713 | D50            |                | 个   | 129.29    |       |
| 1714 | D60            |                | 个   | 310.45    |       |
| 1715 | D65            |                | 个   | 400.77    |       |
| 1716 | D80            |                | 个   | 503.83    |       |
| 1717 | D100           |                | 个   | 686.38    |       |
| 1718 | 双环压 B 型 90° 弯头 | D15            | 个   | 16.83     |       |
| 1719 |                | D20            | 个   | 23.77     |       |
| 1720 |                | D25            | 个   | 36.16     |       |
| 1721 |                | D32            | 个   | 65.67     |       |
| 1722 |                | D40            | 个   | 95.81     |       |
| 1723 |                | D50            | 个   | 145.47    |       |
| 1724 |                | D60            | 个   | 407.36    |       |
| 1725 |                | D65            | 个   | 563.29    |       |
| 1726 |                | D80            | 个   | 663.48    |       |
| 1727 |                | D100           | 个   | 889.74    |       |
| 1728 | 双环压 A 型 45° 弯头 | D15            | 个   | 15.94     |       |
| 1729 |                | D20            | 个   | 22.34     |       |
| 1730 |                | D25            | 个   | 33.49     |       |
| 1731 |                | D32            | 个   | 57.22     |       |
| 1732 |                | D40            | 个   | 82.33     |       |
| 1733 |                | D50            | 个   | 119.89    |       |
| 1734 |                | D60            | 个   | 279.73    |       |
| 1735 |                | D65            | 个   | 377.74    |       |
| 1736 |                | D80            | 个   | 467.29    |       |
| 1737 |                | D100           | 个   | 586.37    |       |
| 1738 | 双环压 B 型 45° 弯头 | D15            | 个   | 16.54     |       |
| 1739 |                | D20            | 个   | 23.15     |       |
| 1740 |                | D25            | 个   | 35.28     |       |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称           | 规格型号     | 单位 | 不含税价格（元） | 备注 |
|------|----------------|----------|----|----------|----|
| 1741 | 双环压 B 型 45° 弯头 | D32      | 个  | 58.05    |    |
| 1742 |                | D40      | 个  | 89.48    |    |
| 1743 |                | D50      | 个  | 135.90   |    |
| 1744 |                | D60      | 个  | 387.56   |    |
| 1745 |                | D65      | 个  | 536.19   |    |
| 1746 |                | D80      | 个  | 633.28   |    |
| 1747 |                | D100     | 个  | 853.14   |    |
| 1748 | 双环压异径 90° 弯头   | D20 × 15 | 个  | 35.12    |    |
| 1749 |                | D25 × 15 | 个  | 44.27    |    |
| 1750 |                | D25 × 20 | 个  | 48.24    |    |
| 1751 |                | D32 × 15 | 个  | 56.51    |    |
| 1752 |                | D32 × 20 | 个  | 60.59    |    |
| 1753 |                | D32 × 25 | 个  | 71.06    |    |
| 1754 |                | D40 × 15 | 个  | 72.77    |    |
| 1755 |                | D40 × 20 | 个  | 77.84    |    |
| 1756 |                | D40 × 25 | 个  | 88.76    |    |
| 1757 |                | D40 × 32 | 个  | 100.83   |    |
| 1758 |                | D50 × 15 | 个  | 109.21   |    |
| 1759 |                | D50 × 20 | 个  | 113.62   |    |
| 1760 |                | D50 × 25 | 个  | 123.00   |    |
| 1761 |                | D50 × 32 | 个  | 138.16   |    |
| 1762 |                | D50 × 40 | 个  | 157.12   |    |
| 1763 |                | D60 × 15 | 个  | 176.14   |    |
| 1764 |                | D60 × 20 | 个  | 180.28   |    |
| 1765 |                | D60 × 25 | 个  | 209.33   |    |
| 1766 |                | D60 × 32 | 个  | 222.56   |    |
| 1767 |                | D60 × 40 | 个  | 233.48   |    |
| 1768 |                | D60 × 50 | 个  | 269.26   |    |
| 1769 |                | D65 × 15 | 个  | 246.54   |    |
| 1770 |                | D65 × 20 | 个  | 250.62   |    |
| 1771 |                | D65 × 25 | 个  | 281.99   |    |
| 1772 |                | D65 × 32 | 个  | 294.45   |    |
| 1773 |                | D65 × 40 | 个  | 314.79   |    |
| 1774 |                | D65 × 50 | 个  | 344.07   |    |
| 1775 |                | D65 × 60 | 个  | 444.57   |    |
| 1776 |                | D80 × 15 | 个  | 304.21   |    |
| 1777 |                | D80 × 20 | 个  | 309.33   |    |
| 1778 |                | D80 × 25 | 个  | 349.30   |    |
| 1779 |                | D80 × 32 | 个  | 362.09   |    |

| 序号   | 材料名称         | 规格型号         | 单位       | 不含税价格 (元) | 备注    |
|------|--------------|--------------|----------|-----------|-------|
| 1780 | 双环压异径 90° 弯头 | D80 × 40     | 个        | 381.67    |       |
| 1781 |              | D80 × 50     | 个        | 403.55    |       |
| 1782 |              | D80 × 60     | 个        | 502.18    |       |
| 1783 |              | D80 × 65     | 个        | 603.73    |       |
| 1784 |              | D100 × 15    | 个        | 340.43    |       |
| 1785 |              | D100 × 20    | 个        | 345.50    |       |
| 1786 |              | D100 × 25    | 个        | 385.52    |       |
| 1787 |              | D100 × 32    | 个        | 398.26    |       |
| 1788 |              | D100 × 40    | 个        | 417.78    |       |
| 1789 |              | D100 × 50    | 个        | 439.72    |       |
| 1790 |              | D100 × 60    | 个        | 538.95    |       |
| 1791 |              | D100 × 65    | 个        | 640.61    |       |
| 1792 |              | D100 × 80    | 个        | 711.84    |       |
| 1793 |              | 双环压异径 45° 弯头 | D20 × 15 | 个         | 57.94 |
| 1794 | D25 × 15     |              | 个        | 75.64     |       |
| 1795 | D25 × 20     |              | 个        | 77.90     |       |
| 1796 | D32 × 15     |              | 个        | 139.70    |       |
| 1797 | D32 × 20     |              | 个        | 140.86    |       |
| 1798 | D32 × 25     |              | 个        | 141.96    |       |
| 1799 | D40 × 15     |              | 个        | 207.18    |       |
| 1800 | D40 × 20     |              | 个        | 208.34    |       |
| 1801 | D40 × 25     |              | 个        | 209.44    |       |
| 1802 | D40 × 32     |              | 个        | 210.60    |       |
| 1803 | D50 × 15     |              | 个        | 251.78    |       |
| 1804 | D50 × 20     |              | 个        | 252.88    |       |
| 1805 | D50 × 25     |              | 个        | 254.04    |       |
| 1806 | D50 × 32     |              | 个        | 255.14    |       |
| 1807 | D50 × 40     |              | 个        | 256.30    |       |
| 1808 | 双环压等径三通      | D15          | 个        | 28.66     |       |
| 1809 |              | D20          | 个        | 38.73     |       |
| 1810 |              | D25          | 个        | 53.06     |       |
| 1811 |              | D32          | 个        | 74.52     |       |
| 1812 |              | D40          | 个        | 111.19    |       |
| 1813 |              | D50          | 个        | 173.87    |       |
| 1814 |              | D60          | 个        | 366.73    |       |
| 1815 |              | D65          | 个        | 480.81    |       |
| 1816 |              | D80          | 个        | 594.83    |       |
| 1817 |              | D100         | 个        | 736.62    |       |

安装工程材料价格信息（2025版）

| 序号   | 材料名称    | 规格型号   | 单位     | 不含税价格（元） | 备注 |
|------|---------|--------|--------|----------|----|
| 1818 | 双环压中小三通 | D20×15 | 个      | 32.98    |    |
| 1819 |         | D25×15 | 个      | 45.42    |    |
| 1820 |         | D25×20 | 个      | 48.61    |    |
| 1821 |         | D32×15 | 个      | 60.03    |    |
| 1822 |         | D32×20 | 个      | 63.45    |    |
| 1823 |         | D32×25 | 个      | 68.88    |    |
| 1824 |         | D40×15 | 个      | 86.50    |    |
| 1825 |         | D40×20 | 个      | 91.45    |    |
| 1826 |         | D40×25 | 个      | 96.85    |    |
| 1827 |         | D40×32 | 个      | 104.90   |    |
| 1828 |         | D50×15 | 个      | 121.82   |    |
| 1829 |         | D50×20 | 个      | 123.66   |    |
| 1830 |         | D50×25 | 个      | 126.17   |    |
| 1831 |         | D50×32 | 个      | 135.06   |    |
| 1832 |         | D50×40 | 个      | 143.52   |    |
| 1833 |         | D60×15 | 个      | 208.61   |    |
| 1834 |         | D60×20 | 个      | 212.58   |    |
| 1835 |         | D60×25 | 个      | 263.41   |    |
| 1836 |         | D60×32 | 个      | 269.37   |    |
| 1837 |         | D60×40 | 个      | 275.31   |    |
| 1838 |         | D60×50 | 个      | 293.90   |    |
| 1839 |         | D65×15 | 个      | 318.32   |    |
| 1840 |         | D65×20 | 个      | 322.40   |    |
| 1841 |         | D65×25 | 个      | 371.53   |    |
| 1842 |         | D65×32 | 个      | 376.58   |    |
| 1843 |         | D65×40 | 个      | 383.72   |    |
| 1844 |         | D65×50 | 个      | 389.57   |    |
| 1845 |         | D65×60 | 个      | 439.99   |    |
| 1846 |         | D80×15 | 个      | 420.53   |    |
| 1847 |         | D80×20 | 个      | 431.12   |    |
| 1848 |         | D80×25 | 个      | 463.51   |    |
| 1849 |         | D80×32 | 个      | 494.60   |    |
| 1850 | D80×40  | 个      | 501.89 |          |    |
| 1851 | D80×50  | 个      | 502.35 |          |    |
| 1852 | D80×60  | 个      | 554.94 |          |    |
| 1853 | D80×65  | 个      | 579.31 |          |    |
| 1854 | D100×15 | 个      | 452.29 |          |    |
| 1855 | D100×20 | 个      | 463.04 |          |    |
| 1856 | D100×25 | 个      | 550.97 |          |    |

| 序号   | 材料名称     | 规格型号      | 单位     | 不含税价格(元) | 备注    |
|------|----------|-----------|--------|----------|-------|
| 1857 | 双环压中小三通  | D100×32   | 个      | 556.54   |       |
| 1858 |          | D100×40   | 个      | 557.11   |       |
| 1859 |          | D100×50   | 个      | 559.71   |       |
| 1860 |          | D100×60   | 个      | 671.21   |       |
| 1861 |          | D100×65   | 个      | 643.69   |       |
| 1862 |          | D100×80   | 个      | 682.82   |       |
| 1863 |          | 双环压短弯头    | D15    | 个        | 31.48 |
| 1864 | D20      |           | 个      | 41.29    |       |
| 1865 | D25      |           | 个      | 53.09    |       |
| 1866 | D32      |           | 个      | 77.18    |       |
| 1867 | D40      |           | 个      | 117.04   |       |
| 1868 | D50      |           | 个      | 182.92   |       |
| 1869 | 双环压异径短弯头 |           | D20×15 | 个        | 36.88 |
| 1870 |          | D25×15    | 个      | 42.78    |       |
| 1871 |          | D25×20    | 个      | 46.70    |       |
| 1872 |          | D32×15    | 个      | 58.93    |       |
| 1873 |          | D32×20    | 个      | 63.23    |       |
| 1874 |          | D32×25    | 个      | 68.75    |       |
| 1875 |          | D40×15    | 个      | 78.67    |       |
| 1876 |          | D40×20    | 个      | 83.08    |       |
| 1877 |          | D40×25    | 个      | 89.48    |       |
| 1878 |          | D40×32    | 个      | 98.46    |       |
| 1879 |          | D50×15    | 个      | 120.90   |       |
| 1880 |          | D50×20    | 个      | 125.70   |       |
| 1881 |          | D50×25    | 个      | 131.60   |       |
| 1882 |          | D50×32    | 个      | 142.24   |       |
| 1883 |          | D50×40    | 个      | 157.07   |       |
| 1884 | 双环压带直管三通 | D15       | 个      | 37.87    |       |
| 1885 |          | D20       | 个      | 49.84    |       |
| 1886 |          | D25       | 个      | 68.14    |       |
| 1887 |          | D32       | 个      | 97.30    |       |
| 1888 |          | D40       | 个      | 139.15   |       |
| 1889 |          | D50       | 个      | 235.63   |       |
| 1890 |          | D60       | 个      | 424.28   |       |
| 1891 |          | D65       | 个      | 644.91   |       |
| 1892 |          | D80       | 个      | 799.17   |       |
| 1893 |          | D100      | 个      | 959.04   |       |
| 1894 |          | 双环压中小直管三通 | D20×15 | 个        | 65.60 |
| 1895 | D25×15   |           | 个      | 113.03   |       |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称      | 规格型号     | 单位     | 不含税价格（元） | 备注 |
|------|-----------|----------|--------|----------|----|
| 1896 | 双环压中小直管三通 | D25 × 20 | 个      | 114.17   |    |
| 1897 |           | D32 × 15 | 个      | 136.15   |    |
| 1898 |           | D32 × 20 | 个      | 137.54   |    |
| 1899 |           | D32 × 25 | 个      | 138.93   |    |
| 1900 |           | D40 × 15 | 个      | 220.59   |    |
| 1901 |           | D40 × 20 | 个      | 222.86   |    |
| 1902 |           | D40 × 25 | 个      | 225.14   |    |
| 1903 |           | D40 × 32 | 个      | 227.41   |    |
| 1904 |           | D50 × 15 | 个      | 314.27   |    |
| 1905 |           | D50 × 20 | 个      | 317.54   |    |
| 1906 |           | D50 × 25 | 个      | 320.81   |    |
| 1907 |           | D50 × 32 | 个      | 324.09   |    |
| 1908 |           | D50 × 40 | 个      | 327.36   |    |
| 1909 |           | D60 × 15 | 个      | 337.86   |    |
| 1910 |           | D60 × 20 | 个      | 341.41   |    |
| 1911 |           | D60 × 25 | 个      | 344.97   |    |
| 1912 |           | D60 × 32 | 个      | 348.53   |    |
| 1913 |           | D60 × 40 | 个      | 352.08   |    |
| 1914 |           | D60 × 50 | 个      | 355.64   |    |
| 1915 |           | D65 × 15 | 个      | 539.73   |    |
| 1916 |           | D65 × 20 | 个      | 545.47   |    |
| 1917 |           | D65 × 25 | 个      | 551.21   |    |
| 1918 |           | D65 × 32 | 个      | 556.95   |    |
| 1919 |           | D65 × 40 | 个      | 562.70   |    |
| 1920 |           | D65 × 50 | 个      | 568.44   |    |
| 1921 |           | D65 × 60 | 个      | 574.18   |    |
| 1922 |           | D80 × 15 | 个      | 796.65   |    |
| 1923 |           | D80 × 20 | 个      | 805.21   |    |
| 1924 |           | D80 × 25 | 个      | 813.78   |    |
| 1925 |           | D80 × 32 | 个      | 822.35   |    |
| 1926 |           | D80 × 40 | 个      | 830.91   |    |
| 1927 |           | D80 × 50 | 个      | 839.48   |    |
| 1928 |           | D80 × 60 | 个      | 848.04   |    |
| 1929 |           | D80 × 65 | 个      | 856.61   |    |
| 1930 | D100 × 15 | 个        | 835.64 |          |    |
| 1931 | D100 × 20 | 个        | 844.74 |          |    |
| 1932 | D100 × 25 | 个        | 853.82 |          |    |
| 1933 | D100 × 32 | 个        | 862.90 |          |    |
| 1934 | D100 × 40 | 个        | 871.99 |          |    |

| 序号   | 材料名称        | 规格型号          | 单位     | 不含税价格 (元) | 备注 |
|------|-------------|---------------|--------|-----------|----|
| 1935 | 双环压中小直管三通   | D100 × 50     | 个      | 881.07    |    |
| 1936 |             | D100 × 60     | 个      | 890.15    |    |
| 1937 |             | D100 × 65     | 个      | 899.24    |    |
| 1938 |             | D100 × 80     | 个      | 908.32    |    |
| 1939 | 双环压内丝对接     | D15 × Rp1/2   | 个      | 42.12     |    |
| 1940 |             | D20 × Rp3/4   | 个      | 53.75     |    |
| 1941 |             | D25 × Rp1     | 个      | 72.39     |    |
| 1942 |             | D32 × Rp1 1/4 | 个      | 102.76    |    |
| 1943 |             | D40 × Rp1 1/2 | 个      | 130.49    |    |
| 1944 |             | D50 × Rp2     | 个      | 194.72    |    |
| 1945 | 双环压异径内丝对接   | D20 × Rp1/2   | 个      | 53.26     |    |
| 1946 |             | D25 × Rp1/2   | 个      | 63.90     |    |
| 1947 |             | D25 × Rp3/4   | 个      | 71.12     |    |
| 1948 |             | D32 × Rp1/2   | 个      | 77.18     |    |
| 1949 |             | D32 × Rp3/4   | 个      | 84.85     |    |
| 1950 |             | D32 × Rp1     | 个      | 104.69    |    |
| 1951 |             | D40 × Rp1/2   | 个      | 94.49     |    |
| 1952 |             | D40 × Rp3/4   | 个      | 102.05    |    |
| 1953 |             | D40 × Rp1     | 个      | 121.89    |    |
| 1954 |             | D40 × Rp1 1/4 | 个      | 136.50    |    |
| 1955 |             | D50 × Rp1/2   | 个      | 134.90    |    |
| 1956 |             | D50 × Rp3/4   | 个      | 142.51    |    |
| 1957 |             | D50 × Rp1     | 个      | 162.25    |    |
| 1958 |             | D50 × Rp1 1/4 | 个      | 177.41    |    |
| 1959 |             | D50 × Rp1 1/2 | 个      | 193.56    |    |
| 1960 |             | D60 × Rp1/2   | 个      | 166.55    |    |
| 1961 |             | D60 × Rp3/4   | 个      | 194.55    |    |
| 1962 |             | D60 × Rp1     | 个      | 214.29    |    |
| 1963 |             | D60 × Rp1 1/4 | 个      | 228.57    |    |
| 1964 |             | D60 × Rp1 1/2 | 个      | 246.10    |    |
| 1965 |             | D60 × Rp2     | 个      | 269.86    |    |
| 1966 |             | D65 × Rp1/2   | 个      | 271.90    |    |
| 1967 |             | D65 × Rp3/4   | 个      | 279.84    |    |
| 1968 |             | D65 × Rp1     | 个      | 299.74    |    |
| 1969 |             | D65 × Rp1 1/4 | 个      | 313.86    |    |
| 1970 |             | D65 × Rp1 1/2 | 个      | 331.55    |    |
| 1971 |             | D65 × Rp2     | 个      | 359.39    |    |
| 1972 |             | D80 × Rp1/2   | 个      | 334.97    |    |
| 1973 | D80 × Rp3/4 | 个             | 356.97 |           |    |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称         | 规格型号           | 单位         | 不含税价格（元） | 备注    |
|------|--------------|----------------|------------|----------|-------|
| 1974 | 双环压异径内丝对接    | D80 × Rp1      | 个          | 377.53   |       |
| 1975 |              | D80 × Rp1 1/4  | 个          | 390.82   |       |
| 1976 |              | D80 × Rp1 1/2  | 个          | 418.05   |       |
| 1977 |              | D80 × Rp2      | 个          | 443.19   |       |
| 1978 |              | D100 × Rp1/2   | 个          | 385.41   |       |
| 1979 |              | D100 × Rp3/4   | 个          | 393.30   |       |
| 1980 |              | D100 × Rp1     | 个          | 413.97   |       |
| 1981 |              | D100 × Rp1 1/4 | 个          | 427.09   |       |
| 1982 |              | D100 × Rp1 1/2 | 个          | 454.33   |       |
| 1983 |              | D100 × Rp2     | 个          | 479.47   |       |
| 1984 |              | 双环压外丝对接        | D15 × R1/2 | 个        | 41.79 |
| 1985 | D20 × R3/4   |                | 个          | 72.55    |       |
| 1986 | D25 × R1     |                | 个          | 71.83    |       |
| 1987 | D32 × R1 1/4 |                | 个          | 98.68    |       |
| 1988 | D40 × R1 1/2 |                | 个          | 126.19   |       |
| 1989 | D50 × R2     |                | 个          | 185.18   |       |
| 1990 | 双环压异径外丝对接    | D20 × R1/2     | 个          | 57.11    |       |
| 1991 |              | D25 × R1/2     | 个          | 63.79    |       |
| 1992 |              | D25 × R3/4     | 个          | 70.46    |       |
| 1993 |              | D32 × R1/2     | 个          | 77.02    |       |
| 1994 |              | D32 × R3/4     | 个          | 84.13    |       |
| 1995 |              | D32 × R1       | 个          | 100.06   |       |
| 1996 |              | D40 × R1/2     | 个          | 94.27    |       |
| 1997 |              | D40 × R3/4     | 个          | 101.27   |       |
| 1998 |              | D40 × R1       | 个          | 117.15   |       |
| 1999 |              | D40 × R1 1/4   | 个          | 130.93   |       |
| 2000 |              | D50 × R1/2     | 个          | 134.68   |       |
| 2001 |              | D50 × R3/4     | 个          | 141.68   |       |
| 2002 |              | D50 × R1       | 个          | 157.45   |       |
| 2003 |              | D50 × R1 1/4   | 个          | 171.62   |       |
| 2004 |              | D50 × R1 1/2   | 个          | 189.10   |       |
| 2005 |              | D60 × R1/2     | 个          | 185.62   |       |
| 2006 |              | D60 × R3/4     | 个          | 193.56   |       |
| 2007 |              | D60 × R1       | 个          | 209.38   |       |
| 2008 |              | D60 × R1 1/4   | 个          | 222.78   |       |
| 2009 |              | D60 × R1 1/2   | 个          | 241.52   |       |
| 2010 |              | D60 × R2       | 个          | 260.38   |       |
| 2011 |              | D65 × R1/2     | 个          | 271.35   |       |
| 2012 | D65 × R3/4   | 个              | 278.63     |          |       |

| 序号   | 材料名称            | 规格型号          | 单位         | 不含税价格 (元) | 备注    |
|------|-----------------|---------------|------------|-----------|-------|
| 2013 | 双环压异径外丝对接       | D65 × R1      | 个          | 294.56    |       |
| 2014 |                 | D65 × R1 1/4  | 个          | 307.85    |       |
| 2015 |                 | D65 × R1 1/2  | 个          | 326.76    |       |
| 2016 |                 | D65 × R2      | 个          | 349.52    |       |
| 2017 |                 | D80 × R1/2    | 个          | 333.59    |       |
| 2018 |                 | D80 × R3/4    | 个          | 355.09    |       |
| 2019 |                 | D80 × R1      | 个          | 370.97    |       |
| 2020 |                 | D80 × R1 1/4  | 个          | 383.26    |       |
| 2021 |                 | D80 × R1 1/2  | 个          | 413.14    |       |
| 2022 |                 | D80 × R2      | 个          | 433.10    |       |
| 2023 |                 | D100 × R1/2   | 个          | 383.87    |       |
| 2024 |                 | D100 × R3/4   | 个          | 391.37    |       |
| 2025 |                 | D100 × R1     | 个          | 407.14    |       |
| 2026 |                 | D100 × R1 1/4 | 个          | 419.48    |       |
| 2027 |                 | D100 × R1 1/2 | 个          | 449.31    |       |
| 2028 |                 | D100 × R2     | 个          | 469.38    |       |
| 2029 |                 | 双环压内丝活接       | D15 × G1/2 | 个         | 57.89 |
| 2030 | D20 × G3/4      |               | 个          | 68.47     |       |
| 2031 | D25 × G1        |               | 个          | 100.89    |       |
| 2032 | D32 × G1 1/4    |               | 个          | 135.12    |       |
| 2033 | D40 × G1 1/2    |               | 个          | 178.68    |       |
| 2034 | D50 × G2        |               | 个          | 243.62    |       |
| 2035 | D15 × G1/2      |               | 个          | 50.10     |       |
| 2036 | D15 × G3/4      |               | 个          | 50.61     |       |
| 2037 | D20 × G3/4      |               | 个          | 64.67     |       |
| 2038 | D25 × G1        |               | 个          | 105.08    |       |
| 2039 | D32 × G1 1/4    |               | 个          | 141.57    |       |
| 2040 | D40 × G1 1/2    |               | 个          | 190.86    |       |
| 2041 | D50 × G2        |               | 个          | 246.54    |       |
| 2042 | 双环压内丝 90° 长弯头   | D15 × Rp1/2   | 个          | 47.03     |       |
| 2043 |                 | D20 × Rp3/4   | 个          | 57.94     |       |
| 2044 |                 | D25 × Rp1     | 个          | 89.75     |       |
| 2045 |                 | D32 × Rp1 1/4 | 个          | 128.51    |       |
| 2046 |                 | D40 × Rp1 1/2 | 个          | 175.09    |       |
| 2047 |                 | D50 × Rp2     | 个          | 243.23    |       |
| 2048 | 双环压异径内丝 90° 长弯头 | D20 × Rp1/2   | 个          | 56.78     |       |
| 2049 |                 | D25 × Rp1/2   | 个          | 68.20     |       |
| 2050 |                 | D25 × Rp3/4   | 个          | 76.19     |       |
| 2051 |                 | D32 × Rp1/2   | 个          | 84.51     |       |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称            | 规格型号          | 单位          | 不含税价格（元） | 备注    |
|------|-----------------|---------------|-------------|----------|-------|
| 2052 | 双环压异径内丝 90° 长弯头 | D32 × Rp3/4   | 个           | 93.17    |       |
| 2053 |                 | D32 × Rp1     | 个           | 115.55   |       |
| 2054 |                 | D40 × Rp1/2   | 个           | 106.13   |       |
| 2055 |                 | D40 × Rp3/4   | 个           | 115.17   |       |
| 2056 |                 | D40 × Rp1     | 个           | 137.94   |       |
| 2057 |                 | D40 × Rp1 1/4 | 个           | 156.46   |       |
| 2058 |                 | D50 × Rp1/2   | 个           | 146.59   |       |
| 2059 |                 | D50 × Rp3/4   | 个           | 155.19   |       |
| 2060 |                 | D50 × Rp1     | 个           | 177.02   |       |
| 2061 |                 | D50 × Rp1 1/4 | 个           | 197.53   |       |
| 2062 |                 | D50 × Rp1 1/2 | 个           | 220.13   |       |
| 2063 |                 | 双环压内丝 90° 短弯头 | D15 × Rp1/2 | 个        | 58.55 |
| 2064 | D20 × Rp1/2     |               | 个           | 91.46    |       |
| 2065 | D20 × Rp3/4     |               | 个           | 96.15    |       |
| 2066 | D25 × Rp1/2     |               | 个           | 140.75   |       |
| 2067 | D25 × Rp3/4     |               | 个           | 140.75   |       |
| 2068 | D25 × Rp1       |               | 个           | 146.59   |       |
| 2069 | D32 × Rp1/2     |               | 个           | 229.18   |       |
| 2070 | D32 × Rp3/4     |               | 个           | 231.52   |       |
| 2071 | D32 × Rp1       |               | 个           | 233.86   |       |
| 2072 | D32 × Rp1 1/4   |               | 个           | 238.38   |       |
| 2073 | D40 × Rp1/2     |               | 个           | 270.85   |       |
| 2074 | D40 × Rp3/4     |               | 个           | 273.65   |       |
| 2075 | D40 × Rp1       |               | 个           | 276.44   |       |
| 2076 | D40 × Rp1 1/4   |               | 个           | 279.23   |       |
| 2077 | D40 × Rp1 1/2   |               | 个           | 288.77   |       |
| 2078 | D50 × Rp1/2     |               | 个           | 369.10   |       |
| 2079 | D50 × Rp3/4     |               | 个           | 372.95   |       |
| 2080 | D50 × Rp1       |               | 个           | 376.79   |       |
| 2081 | D50 × Rp1 1/4   |               | 个           | 380.64   |       |
| 2082 | D50 × Rp1 1/2   |               | 个           | 384.48   |       |
| 2083 | D50 × Rp2       | 个             | 392.25      |          |       |
| 2084 | 双环压外丝 90° 短弯头   | D15 × R1/2    | 个           | 78.73    |       |
| 2085 |                 | D20 × R3/4    | 个           | 98.85    |       |
| 2086 |                 | D25 × R1      | 个           | 141.90   |       |
| 2087 | 双环压外丝 90° 弯头    | D15 × R1/2    | 个           | 49.12    |       |
| 2088 |                 | D20 × R3/4    | 个           | 61.30    |       |
| 2089 |                 | D25 × R1      | 个           | 91.24    |       |
| 2090 |                 | D32 × R1 1/4  | 个           | 125.09   |       |

| 序号   | 材料名称            | 规格型号          | 单位          | 不含税价格 (元) | 备注    |
|------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-------|
| 2091 | 双环压外丝 90° 弯头    | D40 × R1 1/2  | 个           | 173.60    |       |
| 2092 |                 | D50 × R2      | 个           | 237.83    |       |
| 2093 | 双环压异径外丝 90° 长弯头 | D20 × R1/2    | 个           | 56.78     |       |
| 2094 |                 | D25 × R1/2    | 个           | 68.20     |       |
| 2095 |                 | D25 × R3/4    | 个           | 75.69     |       |
| 2096 |                 | D32 × R1/2    | 个           | 84.51     |       |
| 2097 |                 | D32 × R3/4    | 个           | 92.62     |       |
| 2098 |                 | D32 × R1      | 个           | 111.09    |       |
| 2099 |                 | D40 × R1/2    | 个           | 106.13    |       |
| 2100 |                 | D40 × R3/4    | 个           | 114.67    |       |
| 2101 |                 | D40 × R1      | 个           | 133.36    |       |
| 2102 |                 | D40 × R1 1/4  | 个           | 150.78    |       |
| 2103 |                 | D50 × R1/2    | 个           | 146.59    |       |
| 2104 |                 | D50 × R3/4    | 个           | 154.58    |       |
| 2105 |                 | D50 × R1      | 个           | 172.45    |       |
| 2106 |                 | D50 × R1 1/4  | 个           | 192.13    |       |
| 2107 |                 | D50 × R1 1/2  | 个           | 215.39    |       |
| 2108 |                 | 双环压内丝三通       | D15 × Rp1/2 | 个         | 52.37 |
| 2109 | D20 × Rp3/4     |               | 个           | 66.21     |       |
| 2110 | D25 × Rp1       |               | 个           | 97.19     |       |
| 2111 | D32 × Rp1 1/4   |               | 个           | 133.86    |       |
| 2112 | D40 × Rp1 1/2   |               | 个           | 176.86    |       |
| 2113 | D50 × Rp2       |               | 个           | 257.29    |       |
| 2114 | 双环压中小内丝三通       | D20 × Rp1/2   | 个           | 56.12     |       |
| 2115 |                 | D25 × Rp1/2   | 个           | 67.37     |       |
| 2116 |                 | D25 × Rp3/4   | 个           | 74.04     |       |
| 2117 |                 | D32 × Rp1/2   | 个           | 85.84     |       |
| 2118 |                 | D32 × Rp3/4   | 个           | 94.00     |       |
| 2119 |                 | D32 × Rp1     | 个           | 115.55    |       |
| 2120 |                 | D40 × Rp1/2   | 个           | 104.64    |       |
| 2121 |                 | D40 × Rp3/4   | 个           | 113.07    |       |
| 2122 |                 | D40 × Rp1     | 个           | 135.40    |       |
| 2123 |                 | D40 × Rp1 1/4 | 个           | 154.14    |       |
| 2124 |                 | D50 × Rp1/2   | 个           | 145.21    |       |
| 2125 |                 | D50 × Rp3/4   | 个           | 153.32    |       |
| 2126 |                 | D50 × Rp1     | 个           | 175.20    |       |
| 2127 |                 | D50 × Rp1 1/4 | 个           | 194.61    |       |
| 2128 |                 | D50 × Rp1 1/2 | 个           | 212.69    |       |
| 2129 |                 | D60 × Rp1/2   | 个           | 229.40    |       |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称         | 规格型号           | 单位         | 不含税价格（元） | 备注    |
|------|--------------|----------------|------------|----------|-------|
| 2130 | 双环压中小内丝三通    | D60 × Rp3/4    | 个          | 280.43   |       |
| 2131 |              | D60 × Rp1      | 个          | 283.26   |       |
| 2132 |              | D60 × Rp1 1/4  | 个          | 297.76   |       |
| 2133 |              | D60 × Rp1 1/2  | 个          | 311.37   |       |
| 2134 |              | D60 × Rp2      | 个          | 352.78   |       |
| 2135 |              | D65 × Rp1/2    | 个          | 339.66   |       |
| 2136 |              | D65 × Rp3/4    | 个          | 347.48   |       |
| 2137 |              | D65 × Rp1      | 个          | 412.54   |       |
| 2138 |              | D65 × Rp1 1/4  | 个          | 426.98   |       |
| 2139 |              | D65 × Rp1 1/2  | 个          | 442.47   |       |
| 2140 |              | D65 × Rp2      | 个          | 472.80   |       |
| 2141 |              | D80 × Rp1/2    | 个          | 441.92   |       |
| 2142 |              | D80 × Rp3/4    | 个          | 456.64   |       |
| 2143 |              | D80 × Rp1      | 个          | 529.52   |       |
| 2144 |              | D80 × Rp1 1/4  | 个          | 543.97   |       |
| 2145 |              | D80 × Rp1 1/2  | 个          | 558.63   |       |
| 2146 |              | D80 × Rp2      | 个          | 588.73   |       |
| 2147 |              | D100 × Rp1/2   | 个          | 473.95   |       |
| 2148 |              | D100 × Rp3/4   | 个          | 488.62   |       |
| 2149 |              | D100 × Rp1     | 个          | 563.43   |       |
| 2150 |              | D100 × Rp1 1/4 | 个          | 577.87   |       |
| 2151 |              | D100 × Rp1 1/2 | 个          | 592.70   |       |
| 2152 |              | D100 × Rp2     | 个          | 622.69   |       |
| 2153 |              | 双环压外丝三通        | D15 × R1/2 | 个        | 52.37 |
| 2154 | D20 × R3/4   |                | 个          | 65.66    |       |
| 2155 | D25 × R1     |                | 个          | 92.95    |       |
| 2156 | D32 × R1 1/4 |                | 个          | 128.56   |       |
| 2157 | D40 × R1 1/2 |                | 个          | 172.67   |       |
| 2158 | D50 × R2     |                | 个          | 248.09   |       |
| 2159 | 双环压中小外丝三通    | D20 × R1/2     | 个          | 56.29    |       |
| 2160 |              | D25 × R1/2     | 个          | 67.37    |       |
| 2161 |              | D25 × R3/4     | 个          | 73.43    |       |
| 2162 |              | D32 × R1/2     | 个          | 85.84    |       |
| 2163 |              | D32 × R3/4     | 个          | 93.28    |       |
| 2164 |              | D32 × R1       | 个          | 111.20   |       |
| 2165 |              | D40 × R1/2     | 个          | 104.64   |       |
| 2166 |              | D40 × R3/4     | 个          | 112.47   |       |
| 2167 |              | D40 × R1       | 个          | 130.99   |       |
| 2168 |              | D40 × R1 1/4   | 个          | 148.74   |       |

| 序号   | 材料名称      | 规格型号          | 单位 | 不含税价格 (元) | 备注 |
|------|-----------|---------------|----|-----------|----|
| 2169 | 双环压中小外丝三通 | D50 × R1/2    | 个  | 145.21    |    |
| 2170 |           | D50 × R3/4    | 个  | 152.77    |    |
| 2171 |           | D50 × R1      | 个  | 170.63    |    |
| 2172 |           | D50 × R1 1/4  | 个  | 189.21    |    |
| 2173 |           | D50 × R1 1/2  | 个  | 208.39    |    |
| 2174 |           | D60 × R1/2    | 个  | 229.40    |    |
| 2175 |           | D60 × R3/4    | 个  | 236.78    |    |
| 2176 |           | D60 × R1      | 个  | 278.90    |    |
| 2177 |           | D60 × R1 1/4  | 个  | 292.35    |    |
| 2178 |           | D60 × R1 1/2  | 个  | 307.41    |    |
| 2179 |           | D60 × R2      | 个  | 343.85    |    |
| 2180 |           | D65 × R1/2    | 个  | 339.66    |    |
| 2181 |           | D65 × R3/4    | 个  | 346.93    |    |
| 2182 |           | D65 × R1      | 个  | 408.07    |    |
| 2183 |           | D65 × R1 1/4  | 个  | 421.58    |    |
| 2184 |           | D65 × R1 1/2  | 个  | 438.39    |    |
| 2185 |           | D65 × R2      | 个  | 463.59    |    |
| 2186 |           | D80 × R1/2    | 个  | 441.92    |    |
| 2187 |           | D80 × R3/4    | 个  | 456.09    |    |
| 2188 |           | D80 × R1      | 个  | 525.06    |    |
| 2189 |           | D80 × R1 1/4  | 个  | 538.51    |    |
| 2190 |           | D80 × R1 1/2  | 个  | 554.55    |    |
| 2191 |           | D80 × R2      | 个  | 579.64    |    |
| 2192 |           | D100 × R1/2   | 个  | 473.95    |    |
| 2193 |           | D100 × R3/4   | 个  | 487.96    |    |
| 2194 |           | D100 × R1     | 个  | 559.02    |    |
| 2195 |           | D100 × R1 1/4 | 个  | 572.58    |    |
| 2196 |           | D100 × R1 1/2 | 个  | 588.62    |    |
| 2197 |           | D100 × R2     | 个  | 613.54    |    |
| 2198 | 双环压管帽     | D15           | 个  | 15.50     |    |
| 2199 |           | D20           | 个  | 23.59     |    |
| 2200 |           | D25           | 个  | 27.14     |    |
| 2201 |           | D32           | 个  | 36.99     |    |
| 2202 |           | D40           | 个  | 51.72     |    |
| 2203 |           | D50           | 个  | 91.69     |    |
| 2204 |           | D60           | 个  | 225.59    |    |
| 2205 |           | D65           | 个  | 247.19    |    |
| 2206 |           | D80           | 个  | 281.21    |    |
| 2207 |           | D100          | 个  | 394.11    |    |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称     | 规格型号   | 单位     | 不含税价格（元） | 备注 |
|------|----------|--------|--------|----------|----|
| 2208 | 双环压承口式法兰 | D25    | 个      | 553.78   |    |
| 2209 |          | D32    | 个      | 769.12   |    |
| 2210 |          | D40    | 个      | 871.11   |    |
| 2211 |          | D50    | 个      | 983.85   |    |
| 2212 |          | D60    | 个      | 1124.32  |    |
| 2213 |          | D65    | 个      | 1450.20  |    |
| 2214 |          | D80    | 个      | 2461.83  |    |
| 2215 |          | D100   | 个      | 2474.13  |    |
| 2216 |          | D125   | 个      | 3214.58  |    |
| 2217 |          | D150   | 个      | 3325.17  |    |
| 2218 | 双环压等径四通  | D15    | 个      | 61.11    |    |
| 2219 |          | D20    | 个      | 82.57    |    |
| 2220 |          | D25    | 个      | 128.84   |    |
| 2221 |          | D32    | 个      | 188.64   |    |
| 2222 |          | D40    | 个      | 277.30   |    |
| 2223 |          | D50    | 个      | 417.39   |    |
| 2224 |          | D60    | 个      | 783.67   |    |
| 2225 |          | D65    | 个      | 979.17   |    |
| 2226 |          | D80    | 个      | 1333.21  |    |
| 2227 |          | D100   | 个      | 1555.88  |    |
| 2228 | 双环压异径四通  | D20×15 | 个      | 54.01    |    |
| 2229 |          | D25×15 | 个      | 67.98    |    |
| 2230 |          | D25×20 | 个      | 72.24    |    |
| 2231 |          | D32×15 | 个      | 87.60    |    |
| 2232 |          | D32×20 | 个      | 95.60    |    |
| 2233 |          | D32×25 | 个      | 107.87   |    |
| 2234 |          | D40×15 | 个      | 109.76   |    |
| 2235 |          | D40×20 | 个      | 117.43   |    |
| 2236 |          | D40×25 | 个      | 127.46   |    |
| 2237 |          | D40×32 | 个      | 152.91   |    |
| 2238 |          | D50×15 | 个      | 152.27   |    |
| 2239 |          | D50×20 | 个      | 160.48   |    |
| 2240 |          | D50×25 | 个      | 168.70   |    |
| 2241 |          | D50×32 | 个      | 185.29   |    |
| 2242 |          | D50×40 | 个      | 205.08   |    |
| 2243 |          | D60×15 | 个      | 245.60   |    |
| 2244 |          | D60×20 | 个      | 251.78   |    |
| 2245 |          | D60×25 | 个      | 334.09   |    |
| 2246 | D60×32   | 个      | 346.11 |          |    |

| 序号   | 材料名称                     | 规格型号        | 单位 | 不含税价格 (元) | 备注 |
|------|--------------------------|-------------|----|-----------|----|
| 2247 | 双环压异径四通                  | D60 × 40    | 个  | 359.95    |    |
| 2248 |                          | D60 × 50    | 个  | 387.73    |    |
| 2249 |                          | D65 × 15    | 个  | 360.61    |    |
| 2250 |                          | D65 × 20    | 个  | 368.76    |    |
| 2251 |                          | D65 × 25    | 个  | 473.24    |    |
| 2252 |                          | D65 × 32    | 个  | 484.10    |    |
| 2253 |                          | D65 × 40    | 个  | 500.91    |    |
| 2254 |                          | D65 × 50    | 个  | 515.77    |    |
| 2255 |                          | D65 × 60    | 个  | 520.98    |    |
| 2256 |                          | D80 × 15    | 个  | 477.48    |    |
| 2257 |                          | D80 × 20    | 个  | 493.03    |    |
| 2258 |                          | D80 × 25    | 个  | 620.27    |    |
| 2259 |                          | D80 × 32    | 个  | 630.69    |    |
| 2260 |                          | D80 × 40    | 个  | 648.22    |    |
| 2261 |                          | D80 × 50    | 个  | 653.68    |    |
| 2262 |                          | D80 × 60    | 个  | 687.58    |    |
| 2263 |                          | D80 × 65    | 个  | 826.18    |    |
| 2264 |                          | D100 × 15   | 个  | 509.29    |    |
| 2265 |                          | D100 × 20   | 个  | 524.89    |    |
| 2266 |                          | D100 × 25   | 个  | 653.90    |    |
| 2267 |                          | D100 × 32   | 个  | 664.43    |    |
| 2268 |                          | D100 × 40   | 个  | 682.12    |    |
| 2269 |                          | D100 × 50   | 个  | 687.58    |    |
| 2270 |                          | D100 × 60   | 个  | 857.16    |    |
| 2271 |                          | D100 × 65   | 个  | 865.82    |    |
| 2272 |                          | D100 × 80   | 个  | 942.28    |    |
| 2273 | 双环压 90° 环压活接头            | D15 × G1/2  | 个  | 102.82    |    |
| 2274 |                          | D20 × G1/2  | 个  | 141.08    |    |
| 2275 |                          | R1/2 × G1/2 | 个  | 148.13    |    |
| 2276 |                          | R3/4 × G1/2 | 个  | 198.30    |    |
| 2277 | 双环压中小 U 型外丝三通<br>(100mm) | D25 × R1/2  | 个  | 157.56    |    |
| 2278 |                          | D32 × R1/2  | 个  | 207.67    |    |
| 2279 |                          | D40 × R1/2  | 个  | 275.87    |    |
| 2280 |                          | D50 × R1/2  | 个  | 404.54    |    |
| 2281 | 双环压中小 U 型外丝三通<br>(120mm) | D25 × R1/2  | 个  | 163.30    |    |
| 2282 |                          | D32 × R1/2  | 个  | 216.22    |    |
| 2283 |                          | D40 × R1/2  | 个  | 287.28    |    |
| 2284 |                          | D50 × R1/2  | 个  | 418.82    |    |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称                     | 规格型号        | 单位 | 不含税价格（元） | 备注 |
|------|--------------------------|-------------|----|----------|----|
| 2285 | 双环压 U 型内丝弯头<br>(100mm)   | D15 × Rp1/2 | 个  | 128.45   |    |
| 2286 |                          | D25 × Rp1/2 | 个  | 209.94   |    |
| 2287 |                          | D32 × Rp1/2 | 个  | 350.85   |    |
| 2288 |                          | D40 × Rp1/2 | 个  | 473.35   |    |
| 2289 | 双环压 U 型内丝弯头<br>(120mm)   | D15 × Rp1/2 | 个  | 134.19   |    |
| 2290 |                          | D25 × Rp1/2 | 个  | 218.48   |    |
| 2291 |                          | D32 × Rp1/2 | 个  | 362.26   |    |
| 2292 |                          | D40 × Rp1/2 | 个  | 487.63   |    |
| 2293 | 双环压 U 型异径外丝弯头<br>(100mm) | D20 × R1/2  | 个  | 170.85   |    |
| 2294 |                          | D25 × R1/2  | 个  | 209.94   |    |
| 2295 |                          | D32 × R1/2  | 个  | 350.85   |    |
| 2296 |                          | D40 × R1/2  | 个  | 473.35   |    |
| 2297 | 双环压 U 型异径外丝弯头<br>(120mm) | D20 × R1/2  | 个  | 176.58   |    |
| 2298 |                          | D25 × R1/2  | 个  | 218.48   |    |
| 2299 |                          | D32 × R1/2  | 个  | 362.26   |    |
| 2300 |                          | D40 × R1/2  | 个  | 487.63   |    |
| 2301 | 环套卡凸式等径直通                | SD15 × 15   | 个  | 38.66    |    |
| 2302 |                          | SD20 × 20   | 个  | 45.11    |    |
| 2303 |                          | SD25 × 25   | 个  | 66.05    |    |
| 2304 |                          | SD32 × 32   | 个  | 93.43    |    |
| 2305 |                          | SD40 × 40   | 个  | 114.37   |    |
| 2306 |                          | SD54 × 54   | 个  | 275.47   |    |
| 2307 | 环套卡凸式异径直通                | SD20 × 15   | 个  | 46.72    |    |
| 2308 |                          | SD25 × 15   | 个  | 57.99    |    |
| 2309 |                          | SD25 × 20   | 个  | 61.21    |    |
| 2310 |                          | SD32 × 15   | 个  | 74.10    |    |
| 2311 |                          | SD32 × 20   | 个  | 77.32    |    |
| 2312 |                          | SD32 × 25   | 个  | 82.16    |    |
| 2313 |                          | SD40 × 15   | 个  | 90.21    |    |
| 2314 |                          | SD40 × 20   | 个  | 91.82    |    |
| 2315 |                          | SD40 × 25   | 个  | 99.88    |    |
| 2316 |                          | SD40 × 32   | 个  | 109.54   |    |
| 2317 |                          | SD54 × 15   | 个  | 161.09   |    |
| 2318 |                          | SD54 × 20   | 个  | 162.60   |    |
| 2319 |                          | SD54 × 25   | 个  | 165.92   |    |
| 2320 |                          | SD54 × 32   | 个  | 178.81   |    |
| 2321 |                          | SD54 × 40   | 个  | 188.48   |    |
| 2322 | 环套卡凸式外牙直通                | SD15 × 1/2" | 个  | 27.39    |    |
| 2323 |                          | SD20 × 3/4" | 个  | 32.22    |    |

| 序号   | 材料名称           | 规格型号           | 单位           | 不含税价格 (元) | 备注    |
|------|----------------|----------------|--------------|-----------|-------|
| 2324 | 环套卡凸式外牙直通      | SD25 × 1"      | 个            | 46.72     |       |
| 2325 |                | SD32 × 1 1/4"  | 个            | 69.27     |       |
| 2326 |                | SD40 × 1 1/2"  | 个            | 91.82     |       |
| 2327 |                | SD54 × 2"      | 个            | 281.91    |       |
| 2328 | 环套卡凸式内牙直通      | SD15 × 1/2"    | 个            | 32.22     |       |
| 2329 |                | SD20 × 3/4"    | 个            | 33.83     |       |
| 2330 |                | SD20 × 1"      | 个            | 46.72     |       |
| 2331 |                | SD25 × 1/2"    | 个            | 53.16     |       |
| 2332 |                | SD25 × 3/4"    | 个            | 54.77     |       |
| 2333 |                | SD25 × 1"      | 个            | 63.52     |       |
| 2334 |                | SD32 × 1"      | 个            | 80.55     |       |
| 2335 |                | SD32 × 1 1/4"  | 个            | 85.26     |       |
| 2336 |                | SD40 × 1"      | 个            | 106.32    |       |
| 2337 |                | SD40 × 1 1/4"  | 个            | 109.54    |       |
| 2338 |                | SD40 × 1 1/2"  | 个            | 136.29    |       |
| 2339 |                | SD54 × 2"      | 个            | 194.92    |       |
| 2340 |                | SD66 × 2 1/2"  | 个            | 322.18    |       |
| 2341 |                | SD76 × 3"      | 个            | 483.27    |       |
| 2342 |                | 环套卡凸式双外牙弯头     | D1/2" × 1/2" | 个         | 33.83 |
| 2343 | 环套卡凸式等径三通      | TD15 × 15 × 15 | 个            | 62.83     |       |
| 2344 |                | TD20 × 20 × 20 | 个            | 75.71     |       |
| 2345 |                | TD25 × 25 × 25 | 个            | 107.93    |       |
| 2346 |                | TD32 × 32 × 32 | 个            | 157.87    |       |
| 2347 |                | TD40 × 40 × 40 | 个            | 204.59    |       |
| 2348 |                | TD54 × 54 × 54 | 个            | 433.34    |       |
| 2349 | 环套卡凸式异径三通      | TD40 × 25 × 40 | 个            | 169.15    |       |
| 2350 |                | TD40 × 32 × 40 | 个            | 186.87    |       |
| 2351 |                | TD54 × 15 × 54 | 个            | 285.13    |       |
| 2352 |                | TD54 × 20 × 54 | 个            | 296.41    |       |
| 2353 |                | TD54 × 25 × 54 | 个            | 309.30    |       |
| 2354 |                | TD54 × 32 × 54 | 个            | 330.24    |       |
| 2355 |                | TD54 × 40 × 54 | 个            | 354.40    |       |
| 2356 | 环套卡凸式 90° 外牙弯头 | LD15 × 1/2"    | 个            | 37.05     |       |
| 2357 |                | LD20 × 3/4"    | 个            | 49.94     |       |
| 2358 |                | LD25 × 1/2"    | 个            | 69.27     |       |
| 2359 |                | LD25 × 3/4"    | 个            | 77.32     |       |
| 2360 |                | LD25 × 1"      | 个            | 80.55     |       |
| 2361 |                | LD32 × 1"      | 个            | 114.37    |       |
| 2362 |                | LD54 × 2"      | 个            | 259.36    |       |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称         | 规格型号              | 单位         | 不含税价格（元） | 备注    |
|------|--------------|-------------------|------------|----------|-------|
| 2363 | 环套卡凸式管桥      | D15 × 15          | 个          | 32.45    |       |
| 2364 |              | D20 × 20          | 个          | 40.27    |       |
| 2365 | 环套卡凸式异径内牙直通  | D40 × 1"          | 个          | 85.38    |       |
| 2366 |              | D54 × 1/2"        | 个          | 146.59   |       |
| 2367 |              | D54 × 3/4"        | 个          | 149.81   |       |
| 2368 |              | D54 × 1"          | 个          | 162.70   |       |
| 2369 | 环套卡凸式内牙三通    | D15 × 1/2" × 15   | 个          | 57.99    |       |
| 2370 |              | D20 × 1/2" × 20   | 个          | 64.44    |       |
| 2371 |              | D20 × 3/4" × 20   | 个          | 69.27    |       |
| 2372 |              | D25 × 1/2" × 25   | 个          | 86.99    |       |
| 2373 |              | D25 × 3/4" × 25   | 个          | 91.82    |       |
| 2374 |              | D25 × 1" × 25     | 个          | 95.04    |       |
| 2375 |              | D32 × 1/2" × 32   | 个          | 112.76   |       |
| 2376 |              | D32 × 3/4" × 32   | 个          | 119.21   |       |
| 2377 |              | D32 × 1" × 32     | 个          | 124.04   |       |
| 2378 |              | D32 × 1 1/4" × 32 | 个          | 138.54   |       |
| 2379 |              | D40 × 1/2" × 40   | 个          | 140.15   |       |
| 2380 |              | D40 × 3/4" × 40   | 个          | 146.59   |       |
| 2381 |              | D40 × 1" × 40     | 个          | 156.26   |       |
| 2382 |              | D40 × 1 1/2" × 40 | 个          | 206.20   |       |
| 2383 |              | D54 × 1/2" × 54   | 个          | 264.19   |       |
| 2384 |              | D54 × 3/4" × 54   | 个          | 283.52   |       |
| 2385 |              | D54 × 1" × 54     | 个          | 285.13   |       |
| 2386 |              | 环套卡凸式 90° 内牙弯头    | D15 × 1/2" | 个        | 35.44 |
| 2387 | D20 × 1/2"   |                   | 个          | 38.66    |       |
| 2388 | D20 × 3/4"   |                   | 个          | 41.88    |       |
| 2389 | D25 × 1/2"   |                   | 个          | 53.16    |       |
| 2390 | D25 × 3/4"   |                   | 个          | 56.38    |       |
| 2391 | D25 × 1"     |                   | 个          | 62.83    |       |
| 2392 | D32 × 1/2"   |                   | 个          | 69.27    |       |
| 2393 | D32 × 3/4"   |                   | 个          | 74.10    |       |
| 2394 | D32 × 1"     |                   | 个          | 80.55    |       |
| 2395 | D32 × 1 1/4" |                   | 个          | 88.60    |       |
| 2396 | D40 × 1/2"   |                   | 个          | 85.38    |       |
| 2397 | D40 × 3/4"   |                   | 个          | 88.60    |       |
| 2398 | D40 × 1"     |                   | 个          | 98.27    |       |
| 2399 | D40 × 1 1/2" |                   | 个          | 149.81   |       |
| 2400 | D54 × 2"     |                   | 个          | 257.75   |       |
| 2401 | 环套卡凸式外牙法兰    | D54 × 2"          | 个          | 173.98   |       |

| 序号   | 材料名称           | 规格型号        | 单位 | 不含税价格 (元) | 备注 |
|------|----------------|-------------|----|-----------|----|
| 2402 | 环套卡凸式等径 90° 弯头 | LD15 × 15   | 个  | 43.49     |    |
| 2403 |                | LD20 × 20   | 个  | 51.55     |    |
| 2404 |                | LD25 × 25   | 个  | 75.71     |    |
| 2405 |                | LD32 × 32   | 个  | 109.54    |    |
| 2406 |                | LD40 × 40   | 个  | 148.20    |    |
| 2407 |                | LD54 × 54   | 个  | 307.68    |    |
| 2408 |                | LD66 × 66   | 个  | 431.72    |    |
| 2409 |                | LD76 × 76   | 个  | 499.38    |    |
| 2410 |                | LD108 × 108 | 个  | 1043.87   |    |
| 2411 |                | LD133 × 133 | 个  | 2158.62   |    |
| 2412 |                | LD159 × 159 | 个  | 3245.99   |    |
| 2413 | 环套卡凸式等径 45° 弯头 | LD15 × 15   | 个  | 41.88     |    |
| 2414 |                | LD20 × 20   | 个  | 48.33     |    |
| 2415 |                | LD25 × 25   | 个  | 70.88     |    |
| 2416 |                | LD32 × 32   | 个  | 99.88     |    |
| 2417 |                | LD40 × 40   | 个  | 128.87    |    |
| 2418 |                | LD54 × 54   | 个  | 293.19    |    |
| 2419 |                | LD66 × 66   | 个  | 376.95    |    |
| 2420 |                | LD76 × 76   | 个  | 414.00    |    |
| 2421 |                | LD108 × 108 | 个  | 1001.99   |    |
| 2422 | 环套卡凸式异径弯头      | LD20 × 15   | 个  | 46.72     |    |
| 2423 |                | LD25 × 15   | 个  | 61.21     |    |
| 2424 |                | LD25 × 20   | 个  | 64.44     |    |
| 2425 |                | LD32 × 15   | 个  | 77.32     |    |
| 2426 |                | LD32 × 20   | 个  | 82.16     |    |
| 2427 |                | LD32 × 25   | 个  | 94.09     |    |
| 2428 |                | LD40 × 15   | 个  | 95.04     |    |
| 2429 |                | LD40 × 20   | 个  | 99.88     |    |
| 2430 |                | LD40 × 25   | 个  | 112.76    |    |
| 2431 |                | LD40 × 32   | 个  | 130.48    |    |
| 2432 |                | LD66 × 54   | 个  | 370.51    |    |
| 2433 |                | LD76 × 54   | 个  | 386.62    |    |
| 2434 |                | LD76 × 66   | 个  | 431.72    |    |
| 2435 |                | LD108 × 54  | 个  | 676.58    |    |
| 2436 |                | LD108 × 66  | 个  | 713.63    |    |
| 2437 |                | LD108 × 76  | 个  | 743.75    |    |
| 2438 | 环套卡凸式过桥弯       | D15 × 15    | 个  | 96.65     |    |
| 2439 |                | D20 × 20    | 个  | 144.98    |    |
| 2440 |                | D25 × 25    | 个  | 157.87    |    |

安装工程材料价格信息（2025版）

| 序号   | 材料名称             | 规格型号               | 单位           | 不含税价格（元） | 备注    |
|------|------------------|--------------------|--------------|----------|-------|
| 2441 | 环套卡凸式中大三通        | D32 × 40 × 32      | 个            | 196.53   |       |
| 2442 |                  | D32 × 54 × 32      | 个            | 257.75   |       |
| 2443 | 环套卡凸式等径四通        | D15 × 15 × 15 × 15 | 个            | 95.04    |       |
| 2444 |                  | D32 × 32 × 32 × 32 | 个            | 199.75   |       |
| 2445 | 环套卡凸式异径四通        | D25 × 15 × 25 × 15 | 个            | 112.76   |       |
| 2446 | 环套卡凸式异径内接        | D3/4" × 1/2"       | 个            | 31.21    |       |
| 2447 |                  | D1" × 1/2"         | 个            | 44.52    |       |
| 2448 |                  | D1" × 3/4"         | 个            | 44.97    |       |
| 2449 |                  | D1 1/4" × 1/2"     | 个            | 70.00    |       |
| 2450 |                  | D1 1/4" × 3/4"     | 个            | 70.72    |       |
| 2451 |                  | D1 1/4" × 1"       | 个            | 71.43    |       |
| 2452 |                  | D1 1/2" × 1/2"     | 个            | 86.75    |       |
| 2453 |                  | D1 1/2" × 3/4"     | 个            | 87.64    |       |
| 2454 |                  | D1 1/2" × 1"       | 个            | 88.54    |       |
| 2455 |                  | D1 1/2" × 1 1/4"   | 个            | 89.43    |       |
| 2456 |                  | 环套卡凸式内接            | D1/2" × 1/2" | 个        | 16.39 |
| 2457 | D3/4" × 3/4"     |                    | 个            | 22.69    |       |
| 2458 | D1" × 1"         |                    | 个            | 30.93    |       |
| 2459 | D1 1/4" × 1 1/4" |                    | 个            | 51.73    |       |
| 2460 | D1 1/2" × 1 1/2" |                    | 个            | 63.29    |       |
| 2461 | D2" × 2"         |                    | 个            | 88.37    |       |
| 2462 | 环套卡凸式等径直通        | D66 × 66           | 个            | 347.96   |       |
| 2463 |                  | D76 × 76           | 个            | 399.51   |       |
| 2464 |                  | D108 × 108         | 个            | 766.79   |       |
| 2465 |                  | D133 × 133         | 个            | 1559.36  |       |
| 2466 |                  | D159 × 159         | 个            | 2540.41  |       |
| 2467 | 环套卡凸式等径三通        | D66 × 66 × 66      | 个            | 586.37   |       |
| 2468 |                  | D76 × 76 × 76      | 个            | 702.36   |       |
| 2469 |                  | D108 × 108 × 108   | 个            | 1446.60  |       |
| 2470 |                  | D133 × 133 × 133   | 个            | 2685.39  |       |
| 2471 |                  | D159 × 159 × 159   | 个            | 4135.21  |       |
| 2472 | 环套卡凸式异径直通        | D66 × 54           | 个            | 336.68   |       |
| 2473 |                  | D76 × 54           | 个            | 347.96   |       |
| 2474 |                  | D76 × 66           | 个            | 368.90   |       |
| 2475 |                  | D108 × 54          | 个            | 583.15   |       |
| 2476 |                  | D108 × 66          | 个            | 597.65   |       |
| 2477 |                  | D108 × 76          | 个            | 608.93   |       |
| 2478 |                  | D133 × 54          | 个            | 1586.75  |       |
| 2479 |                  | D133 × 66          | 个            | 1630.24  |       |

| 序号   | 材料名称      | 规格型号         | 单位 | 不含税价格(元) | 备注 |
|------|-----------|--------------|----|----------|----|
| 2480 | 环套卡凸式异径直通 | D133×76      | 个  | 1662.46  |    |
| 2481 |           | D133×108     | 个  | 1839.66  |    |
| 2482 |           | D159×54      | 个  | 1883.16  |    |
| 2483 |           | D159×66      | 个  | 1928.26  |    |
| 2484 |           | D159×76      | 个  | 1958.87  |    |
| 2485 |           | D159×108     | 个  | 2137.68  |    |
| 2486 |           | D159×133     | 个  | 2612.90  |    |
| 2487 | 环套卡凸式异径三通 | D66×54×66    | 个  | 549.32   |    |
| 2488 |           | D76×54×76    | 个  | 576.71   |    |
| 2489 |           | D76×66×76    | 个  | 652.42   |    |
| 2490 |           | D108×54×108  | 个  | 981.05   |    |
| 2491 |           | D108×66×108  | 个  | 1053.54  |    |
| 2492 |           | D108×76×108  | 个  | 1077.70  |    |
| 2493 |           | D133×54×133  | 个  | 3218.61  |    |
| 2494 |           | D133×66×133  | 个  | 3263.71  |    |
| 2495 |           | D133×76×133  | 个  | 3295.93  |    |
| 2496 |           | D133×108×133 | 个  | 3473.13  |    |
| 2497 |           | D159×54×159  | 个  | 3840.42  |    |
| 2498 |           | D159×66×159  | 个  | 3885.52  |    |
| 2499 |           | D159×76×159  | 个  | 3916.13  |    |
| 2500 |           | D159×108×159 | 个  | 4094.94  |    |
| 2501 |           | D159×133×159 | 个  | 4570.16  |    |
| 2502 | 环套卡凸式法兰盘  | S20×3/4"     | 个  | 186.87   |    |
| 2503 |           | S25×1"       | 个  | 277.08   |    |
| 2504 |           | S32×1 1/4"   | 个  | 322.18   |    |
| 2505 |           | S40×1 1/2"   | 个  | 544.49   |    |
| 2506 |           | S54×2"       | 个  | 724.91   |    |
| 2507 |           | S66×2 1/2"   | 个  | 966.55   |    |
| 2508 |           | S76×3"       | 个  | 1127.64  |    |
| 2509 |           | S108×4"      | 个  | 1288.73  |    |
| 2510 |           | S133×5"      | 个  | 1900.88  |    |
| 2511 |           | S159×6"      | 个  | 2496.92  |    |
| 2512 |           | S219×8"      | 个  | 3705.10  |    |
| 2513 |           | S273×10"     | 个  | 4993.83  |    |
| 2514 | 环套卡凸式变径法兰 | D54×15       | 个  | 117.60   |    |
| 2515 |           | D54×20       | 个  | 120.82   |    |
| 2516 |           | D54×25       | 个  | 128.87   |    |
| 2517 |           | D54×32       | 个  | 128.87   |    |
| 2518 |           | D54×40       | 个  | 148.20   |    |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称       | 规格型号       | 单位   | 不含税价格（元） | 备注     |
|------|------------|------------|------|----------|--------|
| 2519 | 沟槽式异径对接    | D150×125   | 个    | 461.43   |        |
| 2520 |            | D200×125   | 个    | 929.30   |        |
| 2521 |            | D200×150   | 个    | 932.67   |        |
| 2522 |            | D250×125   | 个    | 1345.27  |        |
| 2523 |            | D250×150   | 个    | 1360.25  |        |
| 2524 |            | D250×200   | 个    | 1375.24  |        |
| 2525 |            | D300×125   | 个    | 1993.02  |        |
| 2526 |            | D300×150   | 个    | 2026.31  |        |
| 2527 |            | D300×200   | 个    | 2054.57  |        |
| 2528 |            | D300×250   | 个    | 2104.71  |        |
| 2529 |            | 沟槽式 90° 弯头 | D125 | 个        | 614.29 |
| 2530 | D150       |            | 个    | 923.30   |        |
| 2531 | D200       |            | 个    | 1831.06  |        |
| 2532 | D250       |            | 个    | 3058.79  |        |
| 2533 | D300       |            | 个    | 4647.05  |        |
| 2534 | 沟槽式 45° 弯头 | D125       | 个    | 465.32   |        |
| 2535 |            | D150       | 个    | 645.98   |        |
| 2536 |            | D200       | 个    | 1234.72  |        |
| 2537 |            | D250       | 个    | 2323.85  |        |
| 2538 |            | D300       | 个    | 3458.87  |        |
| 2539 | 沟槽式等径三通    | D125       | 个    | 680.00   |        |
| 2540 |            | D150       | 个    | 928.20   |        |
| 2541 |            | D200       | 个    | 1702.55  |        |
| 2542 |            | D250       | 个    | 3062.88  |        |
| 2543 |            | D300       | 个    | 4524.89  |        |
| 2544 | 沟槽式异径三通    | D150×125   | 个    | 1012.49  |        |
| 2545 |            | D200×125   | 个    | 1963.61  |        |
| 2546 |            | D200×150   | 个    | 1984.59  |        |
| 2547 |            | D250×125   | 个    | 2830.51  |        |
| 2548 |            | D250×150   | 个    | 2900.77  |        |
| 2549 |            | D250×200   | 个    | 2933.90  |        |
| 2550 |            | D300×125   | 个    | 3760.42  |        |
| 2551 |            | D300×150   | 个    | 3838.63  |        |
| 2552 |            | D300×200   | 个    | 3963.95  |        |
| 2553 |            | D300×250   | 个    | 4099.01  |        |
| 2554 | 沟槽式等径四通    | D125       | 个    | 1279.85  |        |
| 2555 |            | D150       | 个    | 1722.15  |        |
| 2556 |            | D200       | 个    | 3127.01  |        |
| 2557 |            | D250       | 个    | 5428.88  |        |
| 2558 |            | D300       | 个    | 7657.09  |        |

| 序号                   | 材料名称        | 规格型号     | 单位 | 不含税价格 (元) | 备注 |
|----------------------|-------------|----------|----|-----------|----|
| 2559                 | 沟槽式异径四通     | D150×125 | 个  | 1723.48   |    |
| 2560                 |             | D200×125 | 个  | 3300.25   |    |
| 2561                 |             | D200×150 | 个  | 3333.59   |    |
| 2562                 |             | D250×125 | 个  | 5453.84   |    |
| 2563                 |             | D250×150 | 个  | 5509.49   |    |
| 2564                 |             | D250×200 | 个  | 5565.14   |    |
| 2565                 |             | D300×125 | 个  | 7269.67   |    |
| 2566                 |             | D300×150 | 个  | 7343.10   |    |
| 2567                 |             | D300×200 | 个  | 7404.08   |    |
| 2568                 |             | D300×250 | 个  | 7478.87   |    |
| 2569                 | 沟槽式法兰       | D125     | 个  | 971.78    |    |
| 2570                 |             | D150     | 个  | 1222.29   |    |
| 2571                 |             | D200     | 个  | 1890.61   |    |
| 2572                 |             | D250     | 个  | 2844.22   |    |
| 2573                 |             | D300     | 个  | 3991.42   |    |
| 2574                 | 卡箍          | D125     | 个  | 414.46    |    |
| 2575                 |             | D150     | 个  | 504.34    |    |
| 2576                 |             | D200     | 个  | 967.78    |    |
| 2577                 |             | D250     | 个  | 1839.54   |    |
| 2578                 |             | D300     | 个  | 2268.45   |    |
| 2579                 | 法兰          | D219     | 片  | 169.64    |    |
| 2580                 |             | D273     | 片  | 238.88    |    |
| 2581                 |             | D325     | 片  | 323.70    |    |
| 2582                 |             | D377     | 片  | 419.78    |    |
| 2583                 |             | D426     | 片  | 545.28    |    |
| 2584                 | 法兰盲板        | D108     | 片  | 99.53     |    |
| 2585                 |             | D273     | 片  | 489.02    |    |
| <b>13.PE100 给水管件</b> |             |          |    |           |    |
| 2586                 | 注塑承插直通      | dn20     | 个  | 0.64      |    |
| 2587                 |             | dn25     | 个  | 1.11      |    |
| 2588                 |             | dn32     | 个  | 1.62      |    |
| 2589                 |             | dn40     | 个  | 2.58      |    |
| 2590                 |             | dn50     | 个  | 4.80      |    |
| 2591                 |             | dn63     | 个  | 9.03      |    |
| 2592                 |             | dn75     | 个  | 16.83     |    |
| 2593                 |             | dn90     | 个  | 26.59     |    |
| 2594                 |             | dn110    | 个  | 39.81     |    |
| 2595                 | 注塑承插 90° 弯头 | dn20     | 个  | 0.99      |    |
| 2596                 |             | dn25     | 个  | 1.70      |    |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称          | 规格型号      | 单位    | 不含税价格（元） | 备注 |
|------|---------------|-----------|-------|----------|----|
| 2597 | 注塑承插 90° 弯头   | dn32      | 个     | 2.85     |    |
| 2598 |               | dn40      | 个     | 4.71     |    |
| 2599 |               | dn50      | 个     | 7.66     |    |
| 2600 |               | dn63      | 个     | 15.21    |    |
| 2601 |               | dn75      | 个     | 25.37    |    |
| 2602 |               | dn90      | 个     | 45.43    |    |
| 2603 |               | dn110     | 个     | 52.33    |    |
| 2604 | 注塑承插 45° 弯头   | dn20      | 个     | 0.69     |    |
| 2605 |               | dn25      | 个     | 1.47     |    |
| 2606 |               | dn32      | 个     | 2.40     |    |
| 2607 |               | dn40      | 个     | 4.00     |    |
| 2608 |               | dn50      | 个     | 6.31     |    |
| 2609 |               | dn63      | 个     | 12.09    |    |
| 2610 |               | dn75      | 个     | 20.23    |    |
| 2611 |               | dn90      | 个     | 31.37    |    |
| 2612 | dn110         | 个         | 47.47 |          |    |
| 2613 | 注塑承插正三通       | dn20      | 个     | 1.15     |    |
| 2614 |               | dn25      | 个     | 1.86     |    |
| 2615 |               | dn32      | 个     | 3.07     |    |
| 2616 |               | dn40      | 个     | 5.75     |    |
| 2617 |               | dn50      | 个     | 9.93     |    |
| 2618 |               | dn63      | 个     | 19.98    |    |
| 2619 |               | dn75      | 个     | 29.49    |    |
| 2620 |               | dn90      | 个     | 48.93    |    |
| 2621 |               | dn110     | 个     | 73.00    |    |
| 2622 | 注塑承插正四通       | dn20      | 个     | 2.02     |    |
| 2623 |               | dn25      | 个     | 3.61     |    |
| 2624 |               | dn32      | 个     | 5.46     |    |
| 2625 | 注塑承插式撑环       | dn40      | 个     | 4.71     |    |
| 2626 |               | dn50      | 个     | 6.62     |    |
| 2627 |               | dn63      | 个     | 8.79     |    |
| 2628 |               | dn75      | 个     | 12.66    |    |
| 2629 |               | dn90      | 个     | 19.76    |    |
| 2630 |               | dn110     | 个     | 30.61    |    |
| 2631 | 注塑承插 90° 异径弯头 | dn25 × 20 | 个     | 1.65     |    |
| 2632 |               | dn32 × 20 | 个     | 2.95     |    |
| 2633 |               | dn32 × 25 | 个     | 3.11     |    |
| 2634 | 注塑承插异径管       | dn25 × 20 | 个     | 0.99     |    |
| 2635 |               | dn32 × 20 | 个     | 1.34     |    |

| 序号   | 材料名称     | 规格型号       | 单位 | 不含税价格 (元) | 备注 |
|------|----------|------------|----|-----------|----|
| 2636 | 注塑承插异径管  | dn32 × 25  | 个  | 1.52      |    |
| 2637 |          | dn40 × 20  | 个  | 2.35      |    |
| 2638 |          | dn40 × 25  | 个  | 2.51      |    |
| 2639 |          | dn40 × 32  | 个  | 2.58      |    |
| 2640 |          | dn50 × 20  | 个  | 3.25      |    |
| 2641 |          | dn50 × 25  | 个  | 3.50      |    |
| 2642 |          | dn50 × 32  | 个  | 3.79      |    |
| 2643 |          | dn50 × 40  | 个  | 4.21      |    |
| 2644 |          | dn63 × 25  | 个  | 5.47      |    |
| 2645 |          | dn63 × 32  | 个  | 5.98      |    |
| 2646 |          | dn63 × 40  | 个  | 6.98      |    |
| 2647 |          | dn63 × 50  | 个  | 7.58      |    |
| 2648 |          | dn75 × 50  | 个  | 16.31     |    |
| 2649 |          | dn75 × 63  | 个  | 16.64     |    |
| 2650 |          | dn90 × 50  | 个  | 18.52     |    |
| 2651 |          | dn90 × 63  | 个  | 22.39     |    |
| 2652 |          | dn90 × 75  | 个  | 27.84     |    |
| 2653 |          | dn110 × 63 | 个  | 35.50     |    |
| 2654 |          | dn110 × 75 | 个  | 38.56     |    |
| 2655 |          | dn110 × 90 | 个  | 41.68     |    |
| 2656 | 注塑承插异径三通 | dn25 × 20  | 个  | 1.80      |    |
| 2657 |          | dn32 × 20  | 个  | 2.44      |    |
| 2658 |          | dn32 × 25  | 个  | 2.86      |    |
| 2659 |          | dn40 × 20  | 个  | 2.95      |    |
| 2660 |          | dn40 × 25  | 个  | 4.88      |    |
| 2661 |          | dn40 × 32  | 个  | 5.03      |    |
| 2662 |          | dn50 × 20  | 个  | 6.83      |    |
| 2663 |          | dn50 × 25  | 个  | 7.13      |    |
| 2664 |          | dn50 × 32  | 个  | 7.70      |    |
| 2665 |          | dn50 × 40  | 个  | 8.91      |    |
| 2666 |          | dn63 × 20  | 个  | 11.96     |    |
| 2667 |          | dn63 × 25  | 个  | 12.80     |    |
| 2668 |          | dn63 × 32  | 个  | 13.61     |    |
| 2669 |          | dn63 × 40  | 个  | 15.09     |    |
| 2670 |          | dn63 × 50  | 个  | 17.08     |    |
| 2671 |          | dn75 × 20  | 个  | 22.85     |    |
| 2672 |          | dn75 × 25  | 个  | 23.09     |    |
| 2673 |          | dn75 × 32  | 个  | 23.32     |    |
| 2674 |          | dn75 × 40  | 个  | 23.56     |    |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称        | 规格型号       | 单位      | 不含税价格（元） | 备注 |
|------|-------------|------------|---------|----------|----|
| 2675 | 注塑承插异径三通    | dn75 × 50  | 个       | 27.21    |    |
| 2676 |             | dn75 × 63  | 个       | 28.21    |    |
| 2677 |             | dn90 × 25  | 个       | 41.85    |    |
| 2678 |             | dn90 × 32  | 个       | 42.27    |    |
| 2679 |             | dn90 × 40  | 个       | 43.90    |    |
| 2680 |             | dn90 × 50  | 个       | 44.34    |    |
| 2681 |             | dn90 × 63  | 个       | 45.24    |    |
| 2682 |             | dn90 × 75  | 个       | 48.06    |    |
| 2683 |             | dn110 × 25 | 个       | 61.34    |    |
| 2684 |             | dn110 × 32 | 个       | 61.96    |    |
| 2685 |             | dn110 × 40 | 个       | 63.40    |    |
| 2686 |             | dn110 × 50 | 个       | 65.03    |    |
| 2687 |             | dn110 × 63 | 个       | 68.21    |    |
| 2688 |             | dn110 × 75 | 个       | 69.91    |    |
| 2689 |             | dn110 × 90 | 个       | 71.61    |    |
| 2690 | 注塑承插管帽      | dn20       | 个       | 0.67     |    |
| 2691 |             | dn25       | 个       | 0.90     |    |
| 2692 |             | dn32       | 个       | 1.51     |    |
| 2693 |             | dn40       | 个       | 2.64     |    |
| 2694 |             | dn50       | 个       | 5.01     |    |
| 2695 |             | dn63       | 个       | 7.39     |    |
| 2696 |             | dn75       | 个       | 17.92    |    |
| 2697 |             | dn90       | 个       | 27.22    |    |
| 2698 |             | dn110      | 个       | 42.76    |    |
| 2699 | 注塑对接 90° 弯头 | dn63       | 个       | 43.08    |    |
| 2700 |             | dn75       | 个       | 48.00    |    |
| 2701 |             | dn90       | 个       | 53.69    |    |
| 2702 |             | dn110      | 个       | 104.52   |    |
| 2703 |             | dn125      | 个       | 136.25   |    |
| 2704 |             | dn160      | 个       | 198.77   |    |
| 2705 |             | dn200      | 个       | 397.78   |    |
| 2706 |             | dn225      | 个       | 556.89   |    |
| 2707 |             | dn250      | 个       | 672.12   |    |
| 2708 |             | dn315      | 个       | 954.18   |    |
| 2709 |             | dn355      | 个       | 1329.68  |    |
| 2710 |             | dn400      | 个       | 1879.18  |    |
| 2711 |             | dn450      | 个       | 2717.00  |    |
| 2712 |             | dn500      | 个       | 3572.32  |    |
| 2713 |             | dn560      | 个       | 3608.40  |    |
| 2714 | dn630       | 个          | 5811.21 |          |    |

| 序号   | 材料名称        | 规格型号    | 单位   | 不含税价格 (元) | 备注    |
|------|-------------|---------|------|-----------|-------|
| 2715 | 注塑对接 45° 弯头 | dn50    | 个    | 39.66     |       |
| 2716 |             | dn63    | 个    | 41.99     |       |
| 2717 |             | dn75    | 个    | 46.66     |       |
| 2718 |             | dn90    | 个    | 52.25     |       |
| 2719 |             | dn110   | 个    | 97.98     |       |
| 2720 |             | dn125   | 个    | 116.91    |       |
| 2721 |             | dn160   | 个    | 162.30    |       |
| 2722 |             | dn200   | 个    | 293.88    |       |
| 2723 |             | dn225   | 个    | 386.87    |       |
| 2724 |             | dn250   | 个    | 531.37    |       |
| 2725 |             | dn315   | 个    | 914.54    |       |
| 2726 |             | dn355   | 个    | 997.13    |       |
| 2727 |             | dn400   | 个    | 1594.06   |       |
| 2728 |             | dn450   | 个    | 1778.40   |       |
| 2729 |             | dn500   | 个    | 2287.22   |       |
| 2730 |             | dn560   | 个    | 2991.79   |       |
| 2731 |             | dn630   | 个    | 4001.41   |       |
| 2732 | 注塑对接等径三通    | dn63    | 个    | 28.75     |       |
| 2733 |             | dn75    | 个    | 54.68     |       |
| 2734 |             | dn90    | 个    | 57.11     |       |
| 2735 |             | dn110   | 个    | 99.55     |       |
| 2736 |             | dn125   | 个    | 140.30    |       |
| 2737 |             | dn160   | 个    | 239.56    |       |
| 2738 |             | dn200   | 个    | 407.40    |       |
| 2739 |             | dn225   | 个    | 554.23    |       |
| 2740 |             | dn250   | 个    | 618.85    |       |
| 2741 |             | dn315   | 个    | 1060.20   |       |
| 2742 |             | dn355   | 个    | 1994.53   |       |
| 2743 |             | dn400   | 个    | 2634.17   |       |
| 2744 |             | dn450   | 个    | 3458.00   |       |
| 2745 |             | dn500   | 个    | 4432.28   |       |
| 2746 |             | dn560   | 个    | 5868.72   |       |
| 2747 |             | dn630   | 个    | 7574.27   |       |
| 2748 |             | 注塑对接法兰头 | dn50 | 个         | 18.02 |
| 2749 | dn63        |         | 个    | 18.73     |       |
| 2750 | dn75        |         | 个    | 33.41     |       |
| 2751 | dn90        |         | 个    | 33.88     |       |
| 2752 | dn110       |         | 个    | 61.59     |       |
| 2753 | dn125       |         | 个    | 81.54     |       |

安装工程材料价格信息（2025版）

| 序号   | 材料名称        | 规格型号   | 单位        | 不含税价格（元） | 备注    |  |
|------|-------------|--------|-----------|----------|-------|--|
| 2754 | 注塑对接法兰头     | dn160  | 个         | 122.98   |       |  |
| 2755 |             | dn200  | 个         | 213.51   |       |  |
| 2756 |             | dn225  | 个         | 242.61   |       |  |
| 2757 |             | dn250  | 个         | 262.02   |       |  |
| 2758 |             | dn315  | 个         | 498.36   |       |  |
| 2759 |             | dn355  | 个         | 737.88   |       |  |
| 2760 |             | dn400  | 个         | 930.00   |       |  |
| 2761 |             | dn450  | 个         | 1407.13  |       |  |
| 2762 |             | dn500  | 个         | 1649.74  |       |  |
| 2763 |             | dn560  | 个         | 1795.31  |       |  |
| 2764 |             | dn630  | 个         | 2280.52  |       |  |
| 2765 |             | 注塑对接变径 | dn75 × 50 | 个        | 22.17 |  |
| 2766 |             |        | dn75 × 63 | 个        | 22.39 |  |
| 2767 |             |        | dn90 × 50 | 个        | 25.01 |  |
| 2768 | dn90 × 63   |        | 个         | 25.22    |       |  |
| 2769 | dn90 × 75   |        | 个         | 44.60    |       |  |
| 2770 | dn110 × 50  |        | 个         | 46.93    |       |  |
| 2771 | dn110 × 63  |        | 个         | 47.40    |       |  |
| 2772 | dn110 × 75  |        | 个         | 47.87    |       |  |
| 2773 | dn110 × 90  |        | 个         | 48.35    |       |  |
| 2774 | dn125 × 63  |        | 个         | 52.66    |       |  |
| 2775 | dn125 × 75  |        | 个         | 53.19    |       |  |
| 2776 | dn125 × 90  |        | 个         | 53.41    |       |  |
| 2777 | dn125 × 110 |        | 个         | 54.09    |       |  |
| 2778 | dn160 × 50  |        | 个         | 71.57    |       |  |
| 2779 | dn160 × 63  |        | 个         | 72.30    |       |  |
| 2780 | dn160 × 90  |        | 个         | 73.03    |       |  |
| 2781 | dn160 × 110 |        | 个         | 81.05    |       |  |
| 2782 | dn160 × 125 |        | 个         | 87.12    |       |  |
| 2783 | dn200 × 63  |        | 个         | 128.57   |       |  |
| 2784 | dn200 × 75  |        | 个         | 129.89   |       |  |
| 2785 | dn200 × 90  |        | 个         | 131.20   |       |  |
| 2786 | dn200 × 110 |        | 个         | 132.87   |       |  |
| 2787 | dn200 × 125 |        | 个         | 138.82   |       |  |
| 2788 | dn225 × 110 |        | 个         | 208.04   |       |  |
| 2789 | dn225 × 125 |        | 个         | 210.14   |       |  |
| 2790 | dn225 × 160 |        | 个         | 231.55   |       |  |
| 2791 | dn225 × 200 |        | 个         | 268.25   |       |  |
| 2792 | dn250 × 90  |        | 个         | 267.73   |       |  |

| 序号   | 材料名称        | 规格型号        | 单位      | 不含税价格 (元) | 备注 |
|------|-------------|-------------|---------|-----------|----|
| 2793 | 注塑对接变径      | dn250 × 110 | 个       | 272.80    |    |
| 2794 |             | dn250 × 125 | 个       | 274.67    |    |
| 2795 |             | dn250 × 160 | 个       | 276.69    |    |
| 2796 |             | dn250 × 200 | 个       | 295.90    |    |
| 2797 |             | dn250 × 225 | 个       | 338.95    |    |
| 2798 |             | dn315 × 110 | 个       | 436.74    |    |
| 2799 |             | dn315 × 160 | 个       | 447.97    |    |
| 2800 |             | dn315 × 200 | 个       | 484.75    |    |
| 2801 |             | dn315 × 225 | 个       | 508.05    |    |
| 2802 |             | dn315 × 250 | 个       | 553.36    |    |
| 2803 |             | dn355 × 315 | 个       | 734.83    |    |
| 2804 |             | dn400 × 200 | 个       | 737.36    |    |
| 2805 |             | dn400 × 250 | 个       | 929.38    |    |
| 2806 |             | dn400 × 315 | 个       | 949.19    |    |
| 2807 |             | dn400 × 355 | 个       | 968.57    |    |
| 2808 |             | dn450 × 400 | 个       | 1344.23   |    |
| 2809 |             | dn500 × 400 | 个       | 1546.49   |    |
| 2810 |             | dn500 × 450 | 个       | 1755.74   |    |
| 2811 |             | dn560 × 500 | 个       | 2030.08   |    |
| 2812 |             | dn630 × 450 | 个       | 2386.58   |    |
| 2813 | dn630 × 560 | 个           | 2578.75 |           |    |
| 2814 | 注塑对接异径三通    | dn75 × 50   | 个       | 35.54     |    |
| 2815 |             | dn75 × 63   | 个       | 36.70     |    |
| 2816 |             | dn90 × 32   | 个       | 45.57     |    |
| 2817 |             | dn90 × 40   | 个       | 46.03     |    |
| 2818 |             | dn90 × 50   | 个       | 49.61     |    |
| 2819 |             | dn90 × 63   | 个       | 50.28     |    |
| 2820 |             | dn90 × 75   | 个       | 60.61     |    |
| 2821 |             | dn110 × 32  | 个       | 78.52     |    |
| 2822 |             | dn110 × 40  | 个       | 79.31     |    |
| 2823 |             | dn110 × 50  | 个       | 79.16     |    |
| 2824 |             | dn110 × 63  | 个       | 79.96     |    |
| 2825 |             | dn110 × 75  | 个       | 83.12     |    |
| 2826 |             | dn110 × 90  | 个       | 83.96     |    |
| 2827 |             | dn125 × 63  | 个       | 104.05    |    |
| 2828 |             | dn125 × 75  | 个       | 110.97    |    |
| 2829 |             | dn125 × 90  | 个       | 112.09    |    |
| 2830 |             | dn125 × 110 | 个       | 124.00    |    |
| 2831 |             | dn160 × 32  | 个       | 195.46    |    |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称     | 规格型号      | 单位 | 不含税价格（元） | 备注 |
|------|----------|-----------|----|----------|----|
| 2832 | 注塑对接异径三通 | dn160×40  | 个  | 197.46   |    |
| 2833 |          | dn160×50  | 个  | 199.45   |    |
| 2834 |          | dn160×63  | 个  | 214.41   |    |
| 2835 |          | dn160×75  | 个  | 216.58   |    |
| 2836 |          | dn160×90  | 个  | 217.23   |    |
| 2837 |          | dn160×110 | 个  | 219.44   |    |
| 2838 |          | dn160×125 | 个  | 221.66   |    |
| 2839 |          | dn200×50  | 个  | 313.08   |    |
| 2840 |          | dn200×63  | 个  | 321.81   |    |
| 2841 |          | dn200×75  | 个  | 325.06   |    |
| 2842 |          | dn200×90  | 个  | 328.11   |    |
| 2843 |          | dn200×110 | 个  | 333.20   |    |
| 2844 |          | dn200×125 | 个  | 338.58   |    |
| 2845 |          | dn200×160 | 个  | 349.36   |    |
| 2846 |          | dn225×90  | 个  | 398.91   |    |
| 2847 |          | dn225×110 | 个  | 401.00   |    |
| 2848 |          | dn225×125 | 个  | 409.40   |    |
| 2849 |          | dn225×160 | 个  | 410.57   |    |
| 2850 |          | dn225×200 | 个  | 451.39   |    |
| 2851 |          | dn250×63  | 个  | 539.91   |    |
| 2852 |          | dn250×90  | 个  | 545.36   |    |
| 2853 |          | dn250×110 | 个  | 568.26   |    |
| 2854 |          | dn250×125 | 个  | 574.75   |    |
| 2855 |          | dn250×160 | 个  | 582.74   |    |
| 2856 |          | dn250×200 | 个  | 605.13   |    |
| 2857 |          | dn250×225 | 个  | 652.80   |    |
| 2858 |          | dn315×90  | 个  | 920.78   |    |
| 2859 |          | dn315×110 | 个  | 930.08   |    |
| 2860 |          | dn315×125 | 个  | 963.49   |    |
| 2861 |          | dn315×160 | 个  | 997.19   |    |
| 2862 |          | dn315×200 | 个  | 1004.76  |    |
| 2863 |          | dn315×225 | 个  | 1018.96  |    |
| 2864 |          | dn315×250 | 个  | 1032.30  |    |
| 2865 |          | dn355×250 | 个  | 1625.17  |    |
| 2866 |          | dn355×315 | 个  | 1954.64  |    |
| 2867 |          | dn400×110 | 个  | 1974.58  |    |
| 2868 |          | dn400×160 | 个  | 1994.53  |    |
| 2869 |          | dn400×200 | 个  | 2061.01  |    |
| 2870 |          | dn400×250 | 个  | 2127.49  |    |

| 序号   | 材料名称     | 规格型号      | 单位      | 不含税价格(元) | 备注 |
|------|----------|-----------|---------|----------|----|
| 2871 | 注塑对接异径三通 | dn400×315 | 个       | 2365.97  |    |
| 2872 |          | dn400×355 | 个       | 2393.43  |    |
| 2873 | 注塑对接端帽   | dn32      | 个       | 8.54     |    |
| 2874 |          | dn50      | 个       | 14.40    |    |
| 2875 |          | dn63      | 个       | 15.52    |    |
| 2876 |          | dn75      | 个       | 24.00    |    |
| 2877 |          | dn90      | 个       | 32.47    |    |
| 2878 |          | dn110     | 个       | 53.22    |    |
| 2879 |          | dn125     | 个       | 75.51    |    |
| 2880 |          | dn160     | 个       | 108.52   |    |
| 2881 |          | dn200     | 个       | 228.99   |    |
| 2882 |          | dn225     | 个       | 316.81   |    |
| 2883 |          | dn250     | 个       | 324.59   |    |
| 2884 |          | dn315     | 个       | 406.44   |    |
| 2885 |          | dn355     | 个       | 646.66   |    |
| 2886 |          | dn400     | 个       | 966.24   |    |
| 2887 |          | dn450     | 个       | 1322.50  |    |
| 2888 |          | dn500     | 个       | 1727.36  |    |
| 2889 |          | dn560     | 个       | 2494.28  |    |
| 2890 |          | dn630     | 个       | 2599.30  |    |
| 2891 | 电熔套筒     | dn25      | 个       | 14.20    |    |
| 2892 |          | dn32      | 个       | 15.40    |    |
| 2893 |          | dn50      | 个       | 25.51    |    |
| 2894 |          | dn63      | 个       | 33.12    |    |
| 2895 |          | dn75      | 个       | 52.78    |    |
| 2896 |          | dn90      | 个       | 69.24    |    |
| 2897 |          | dn110     | 个       | 75.43    |    |
| 2898 |          | dn125     | 个       | 111.19   |    |
| 2899 |          | dn160     | 个       | 142.12   |    |
| 2900 |          | dn200     | 个       | 311.32   |    |
| 2901 |          | dn225     | 个       | 421.83   |    |
| 2902 |          | dn250     | 个       | 496.27   |    |
| 2903 |          | dn315     | 个       | 736.60   |    |
| 2904 |          | dn355     | 个       | 1368.47  |    |
| 2905 |          | dn400     | 个       | 1885.15  |    |
| 2906 |          | dn450     | 个       | 2315.70  |    |
| 2907 |          | dn500     | 个       | 2541.45  |    |
| 2908 |          | dn560     | 个       | 4712.87  |    |
| 2909 | dn630    | 个         | 5061.97 |          |    |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称      | 规格型号      | 单位 | 不含税价格（元） | 备注 |
|------|-----------|-----------|----|----------|----|
| 2910 | 电熔 90° 弯头 | dn25      | 个  | 33.61    |    |
| 2911 |           | dn32      | 个  | 35.43    |    |
| 2912 |           | dn40      | 个  | 45.21    |    |
| 2913 |           | dn50      | 个  | 56.21    |    |
| 2914 |           | dn63      | 个  | 72.09    |    |
| 2915 |           | dn75      | 个  | 79.71    |    |
| 2916 |           | dn90      | 个  | 99.40    |    |
| 2917 |           | dn110     | 个  | 132.00   |    |
| 2918 |           | dn125     | 个  | 247.31   |    |
| 2919 |           | dn160     | 个  | 266.32   |    |
| 2920 |           | dn200     | 个  | 463.69   |    |
| 2921 |           | dn225     | 个  | 1144.18  |    |
| 2922 |           | dn250     | 个  | 1216.04  |    |
| 2923 |           | dn315     | 个  | 1890.97  |    |
| 2924 |           | dn355     | 个  | 2366.35  |    |
| 2925 |           | dn400     | 个  | 3109.19  |    |
| 2926 | 电熔 45° 弯头 | dn32      | 个  | 34.13    |    |
| 2927 |           | dn40      | 个  | 44.99    |    |
| 2928 |           | dn50      | 个  | 49.69    |    |
| 2929 |           | dn63      | 个  | 70.87    |    |
| 2930 |           | dn75      | 个  | 75.64    |    |
| 2931 |           | dn90      | 个  | 98.10    |    |
| 2932 |           | dn110     | 个  | 130.98   |    |
| 2933 |           | dn125     | 个  | 240.68   |    |
| 2934 |           | dn160     | 个  | 246.24   |    |
| 2935 |           | dn200     | 个  | 453.61   |    |
| 2936 |           | dn225     | 个  | 1083.37  |    |
| 2937 |           | dn250     | 个  | 1140.40  |    |
| 2938 |           | dn315     | 个  | 1802.29  |    |
| 2939 |           | dn355     | 个  | 2118.43  |    |
| 2940 |           | dn400     | 个  | 2926.29  |    |
| 2941 | 电熔异径管     | dn32 × 25 | 个  | 28.10    |    |
| 2942 |           | dn40 × 32 | 个  | 38.99    |    |
| 2943 |           | dn50 × 32 | 个  | 40.32    |    |
| 2944 |           | dn50 × 40 | 个  | 42.77    |    |
| 2945 |           | dn63 × 32 | 个  | 50.10    |    |
| 2946 |           | dn63 × 40 | 个  | 51.31    |    |
| 2947 |           | dn63 × 50 | 个  | 58.65    |    |
| 2948 |           | dn75 × 40 | 个  | 69.58    |    |

| 序号   | 材料名称        | 规格型号        | 单位      | 不含税价格 (元) | 备注 |
|------|-------------|-------------|---------|-----------|----|
| 2949 | 电熔异径管       | dn75 × 63   | 个       | 70.87     |    |
| 2950 |             | dn90 × 50   | 个       | 72.81     |    |
| 2951 |             | dn90 × 63   | 个       | 74.54     |    |
| 2952 |             | dn90 × 75   | 个       | 87.28     |    |
| 2953 |             | dn110 × 63  | 个       | 101.82    |    |
| 2954 |             | dn110 × 75  | 个       | 104.73    |    |
| 2955 |             | dn110 × 90  | 个       | 110.55    |    |
| 2956 |             | dn125 × 63  | 个       | 205.07    |    |
| 2957 |             | dn125 × 90  | 个       | 207.14    |    |
| 2958 |             | dn125 × 110 | 个       | 216.31    |    |
| 2959 |             | dn160 × 90  | 个       | 217.75    |    |
| 2960 |             | dn160 × 110 | 个       | 219.32    |    |
| 2961 |             | dn160 × 125 | 个       | 289.76    |    |
| 2962 |             | dn200 × 90  | 个       | 460.82    |    |
| 2963 |             | dn200 × 110 | 个       | 465.47    |    |
| 2964 |             | dn200 × 160 | 个       | 471.29    |    |
| 2965 |             | dn250 × 160 | 个       | 698.20    |    |
| 2966 |             | dn250 × 200 | 个       | 814.56    |    |
| 2967 |             | dn315 × 160 | 个       | 1076.39   |    |
| 2968 |             | dn315 × 200 | 个       | 1163.67   |    |
| 2969 |             | dn400 × 250 | 个       | 1609.46   |    |
| 2970 | dn400 × 315 | 个           | 2548.08 |           |    |
| 2971 | dn450 × 315 | 个           | 2574.08 |           |    |
| 2972 | dn450 × 400 | 个           | 2600.08 |           |    |
| 2973 | 电熔法兰头       | dn50        | 个       | 42.83     |    |
| 2974 |             | dn63        | 个       | 45.17     |    |
| 2975 |             | dn75        | 个       | 70.97     |    |
| 2976 |             | dn90        | 个       | 99.99     |    |
| 2977 |             | dn110       | 个       | 131.52    |    |
| 2978 |             | dn160       | 个       | 208.33    |    |
| 2979 |             | dn200       | 个       | 336.01    |    |
| 2980 |             | dn225       | 个       | 541.11    |    |
| 2981 |             | dn250       | 个       | 610.92    |    |
| 2982 |             | dn315       | 个       | 698.20    |    |
| 2983 |             | dn355       | 个       | 942.81    |    |
| 2984 |             | dn400       | 个       | 1070.90   |    |
| 2985 | 电熔等径三通      | dn25        | 个       | 33.88     |    |
| 2986 |             | dn32        | 个       | 34.22     |    |
| 2987 |             | dn40        | 个       | 46.43     |    |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称        | 规格型号   | 单位        | 不含税价格（元） | 备注    |
|------|-------------|--------|-----------|----------|-------|
| 2988 | 电熔等径三通      | dn50   | 个         | 56.21    |       |
| 2989 |             | dn63   | 个         | 69.33    |       |
| 2990 |             | dn75   | 个         | 103.37   |       |
| 2991 |             | dn90   | 个         | 128.24   |       |
| 2992 |             | dn110  | 个         | 162.92   |       |
| 2993 |             | dn125  | 个         | 279.28   |       |
| 2994 |             | dn160  | 个         | 360.01   |       |
| 2995 |             | dn200  | 个         | 772.82   |       |
| 2996 |             | dn225  | 个         | 1253.58  |       |
| 2997 |             | dn250  | 个         | 1440.04  |       |
| 2998 |             | dn315  | 个         | 2851.00  |       |
| 2999 |             | dn355  | 个         | 3301.57  |       |
| 3000 |             | dn400  | 个         | 3644.91  |       |
| 3001 |             | 电熔异径三通 | dn25 × 20 | 个        | 49.74 |
| 3002 | dn32 × 20   |        | 个         | 50.24    |       |
| 3003 | dn32 × 25   |        | 个         | 50.75    |       |
| 3004 | dn40 × 25   |        | 个         | 51.67    |       |
| 3005 | dn40 × 32   |        | 个         | 52.19    |       |
| 3006 | dn50 × 25   |        | 个         | 71.03    |       |
| 3007 | dn50 × 32   |        | 个         | 71.76    |       |
| 3008 | dn50 × 40   |        | 个         | 72.48    |       |
| 3009 | dn63 × 25   |        | 个         | 76.72    |       |
| 3010 | dn63 × 32   |        | 个         | 77.51    |       |
| 3011 | dn63 × 40   |        | 个         | 78.29    |       |
| 3012 | dn63 × 50   |        | 个         | 79.73    |       |
| 3013 | dn75 × 63   |        | 个         | 113.66   |       |
| 3014 | dn90 × 40   |        | 个         | 114.82   |       |
| 3015 | dn90 × 50   |        | 个         | 115.98   |       |
| 3016 | dn90 × 63   |        | 个         | 124.10   |       |
| 3017 | dn90 × 75   |        | 个         | 126.55   |       |
| 3018 | dn110 × 32  |        | 个         | 165.63   |       |
| 3019 | dn110 × 40  |        | 个         | 167.35   |       |
| 3020 | dn110 × 50  |        | 个         | 169.08   |       |
| 3021 | dn110 × 63  |        | 个         | 170.79   |       |
| 3022 | dn110 × 75  |        | 个         | 172.53   |       |
| 3023 | dn110 × 90  |        | 个         | 176.26   |       |
| 3024 | dn125 × 63  |        | 个         | 258.62   |       |
| 3025 | dn125 × 90  |        | 个         | 262.20   |       |
| 3026 | dn125 × 110 |        | 个         | 263.28   |       |

| 序号                       | 材料名称            | 规格型号        | 单位 | 不含税价格 (元) | 备注 |
|--------------------------|-----------------|-------------|----|-----------|----|
| 3027                     | 电熔异径三通          | dn160 × 50  | 个  | 264.85    |    |
| 3028                     |                 | dn160 × 63  | 个  | 267.65    |    |
| 3029                     |                 | dn160 × 75  | 个  | 268.54    |    |
| 3030                     |                 | dn160 × 90  | 个  | 276.95    |    |
| 3031                     |                 | dn160 × 110 | 个  | 298.19    |    |
| 3032                     |                 | dn160 × 125 | 个  | 333.81    |    |
| 3033                     |                 | dn200 × 63  | 个  | 685.72    |    |
| 3034                     |                 | dn200 × 75  | 个  | 692.79    |    |
| 3035                     |                 | dn200 × 90  | 个  | 699.86    |    |
| 3036                     |                 | dn200 × 110 | 个  | 706.93    |    |
| 3037                     |                 | dn200 × 160 | 个  | 721.48    |    |
| 3038                     |                 | dn225 × 110 | 个  | 1031.05   |    |
| 3039                     |                 | dn225 × 160 | 个  | 1041.57   |    |
| 3040                     |                 | dn225 × 200 | 个  | 1052.09   |    |
| 3041                     |                 | dn250 × 90  | 个  | 1079.24   |    |
| 3042                     |                 | dn250 × 110 | 个  | 1090.14   |    |
| 3043                     |                 | dn250 × 125 | 个  | 1093.85   |    |
| 3044                     |                 | dn250 × 160 | 个  | 1256.76   |    |
| 3045                     |                 | dn250 × 200 | 个  | 1541.86   |    |
| 3046                     |                 | dn250 × 225 | 个  | 1755.78   |    |
| 3047                     |                 | dn315 × 110 | 个  | 2124.61   |    |
| 3048                     |                 | dn315 × 160 | 个  | 2590.98   |    |
| 3049                     |                 | dn315 × 200 | 个  | 2624.07   |    |
| 3050                     |                 | dn315 × 250 | 个  | 2647.35   |    |
| 3051                     |                 | dn400 × 200 | 个  | 2775.11   |    |
| 3052                     |                 | dn400 × 250 | 个  | 2826.55   |    |
| 3053                     |                 | dn400 × 315 | 个  | 2871.43   |    |
| 3054                     | 电熔管帽            | dn32        | 个  | 18.36     |    |
| 3055                     |                 | dn40        | 个  | 22.61     |    |
| 3056                     |                 | dn63        | 个  | 39.67     |    |
| 3057                     |                 | dn90        | 个  | 76.31     |    |
| 3058                     |                 | dn110       | 个  | 102.46    |    |
| 3059                     |                 | dn160       | 个  | 213.53    |    |
| 3060                     |                 | dn200       | 个  | 394.04    |    |
| <b>14. 钢丝网骨架 PE 复合管件</b> |                 |             |    |           |    |
| 3061                     | 电熔 90° 弯头 PN1.0 | dn110       | 个  | 48.99     |    |
| 3062                     |                 | dn125       | 个  | 67.07     |    |
| 3063                     |                 | dn140       | 个  | 80.13     |    |
| 3064                     |                 | dn160       | 个  | 104.36    |    |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称            | 规格型号            | 单位   | 不含税价格（元） | 备注    |
|------|-----------------|-----------------|------|----------|-------|
| 3065 | 电熔 90° 弯头 PN1.0 | dn200           | 个    | 188.72   |       |
| 3066 |                 | dn225           | 个    | 278.54   |       |
| 3067 |                 | dn250           | 个    | 395.52   |       |
| 3068 |                 | dn280           | 个    | 483.13   |       |
| 3069 |                 | dn315           | 个    | 718.97   |       |
| 3070 |                 | dn355           | 个    | 1038.23  |       |
| 3071 |                 | dn400           | 个    | 1267.41  |       |
| 3072 |                 | dn450           | 个    | 1788.49  |       |
| 3073 |                 | dn500           | 个    | 2188.00  |       |
| 3074 |                 | 电熔 90° 弯头 PN1.6 | dn75 | 个        | 50.32 |
| 3075 | dn90            |                 | 个    | 64.57    |       |
| 3076 | dn110           |                 | 个    | 85.71    |       |
| 3077 | dn125           |                 | 个    | 94.11    |       |
| 3078 | dn140           |                 | 个    | 143.86   |       |
| 3079 | dn160           |                 | 个    | 181.30   |       |
| 3080 | dn200           |                 | 个    | 339.04   |       |
| 3081 | dn225           |                 | 个    | 416.81   |       |
| 3082 | dn250           |                 | 个    | 570.75   |       |
| 3083 | dn280           |                 | 个    | 724.69   |       |
| 3084 | dn315           |                 | 个    | 885.12   |       |
| 3085 | dn355           |                 | 个    | 1600.50  |       |
| 3086 | dn400           |                 | 个    | 1781.25  |       |
| 3087 | dn450           |                 | 个    | 2288.89  |       |
| 3088 | dn500           |                 | 个    | 2729.23  |       |
| 3089 | 电熔 90° 弯头 PN2.0 | dn75            | 个    | 56.07    |       |
| 3090 |                 | dn90            | 个    | 70.52    |       |
| 3091 |                 | dn110           | 个    | 107.61   |       |
| 3092 |                 | dn125           | 个    | 128.52   |       |
| 3093 |                 | dn140           | 个    | 164.25   |       |
| 3094 |                 | dn160           | 个    | 201.50   |       |
| 3095 |                 | dn200           | 个    | 353.87   |       |
| 3096 |                 | dn225           | 个    | 425.32   |       |
| 3097 |                 | dn250           | 个    | 791.77   |       |
| 3098 |                 | dn280           | 个    | 938.22   |       |
| 3099 |                 | dn315           | 个    | 1231.96  |       |
| 3100 |                 | dn355           | 个    | 2010.34  |       |
| 3101 |                 | dn400           | 个    | 2125.44  |       |
| 3102 |                 | dn450           | 个    | 2731.87  |       |
| 3103 |                 | dn500           | 个    | 3113.33  |       |

| 序号   | 材料名称            | 规格型号            | 单位   | 不含税价格 (元) | 备注    |
|------|-----------------|-----------------|------|-----------|-------|
| 3104 | 电熔 45° 弯头 PN1.0 | dn110           | 个    | 43.01     |       |
| 3105 |                 | dn125           | 个    | 60.95     |       |
| 3106 |                 | dn140           | 个    | 73.80     |       |
| 3107 |                 | dn160           | 个    | 95.47     |       |
| 3108 |                 | dn200           | 个    | 178.83    |       |
| 3109 |                 | dn225           | 个    | 258.23    |       |
| 3110 |                 | dn250           | 个    | 365.02    |       |
| 3111 |                 | dn280           | 个    | 443.00    |       |
| 3112 |                 | dn315           | 个    | 668.37    |       |
| 3113 |                 | dn355           | 个    | 969.53    |       |
| 3114 |                 | dn400           | 个    | 1196.45   |       |
| 3115 |                 | dn450           | 个    | 1703.48   |       |
| 3116 |                 | dn500           | 个    | 2092.97   |       |
| 3117 |                 | 电熔 45° 弯头 PN1.6 | dn75 | 个         | 44.44 |
| 3118 | dn90            |                 | 个    | 58.56     |       |
| 3119 | dn110           |                 | 个    | 79.58     |       |
| 3120 | dn125           |                 | 个    | 87.23     |       |
| 3121 | dn140           |                 | 个    | 136.85    |       |
| 3122 | dn160           |                 | 个    | 173.19    |       |
| 3123 | dn200           |                 | 个    | 329.08    |       |
| 3124 | dn225           |                 | 个    | 395.82    |       |
| 3125 | dn250           |                 | 个    | 539.64    |       |
| 3126 | dn280           |                 | 个    | 678.57    |       |
| 3127 | dn315           |                 | 个    | 826.79    |       |
| 3128 | dn355           |                 | 个    | 1531.54   |       |
| 3129 | dn400           |                 | 个    | 1709.12   |       |
| 3130 | dn450           |                 | 个    | 2203.75   |       |
| 3131 | dn500           |                 | 个    | 2634.11   |       |
| 3132 | 电熔 45° 弯头 PN2.0 | dn75            | 个    | 50.29     |       |
| 3133 |                 | dn90            | 个    | 63.94     |       |
| 3134 |                 | dn110           | 个    | 99.59     |       |
| 3135 |                 | dn125           | 个    | 120.07    |       |
| 3136 |                 | dn140           | 个    | 154.56    |       |
| 3137 |                 | dn160           | 个    | 192.38    |       |
| 3138 |                 | dn200           | 个    | 344.72    |       |
| 3139 |                 | dn225           | 个    | 404.96    |       |
| 3140 |                 | dn250           | 个    | 758.81    |       |
| 3141 |                 | dn280           | 个    | 890.66    |       |
| 3142 |                 | dn315           | 个    | 1173.41   |       |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称            | 规格型号        | 单位        | 不含税价格（元） | 备注    |  |
|------|-----------------|-------------|-----------|----------|-------|--|
| 3143 | 电熔 45° 弯头 PN2.0 | dn355       | 个         | 1940.38  |       |  |
| 3144 |                 | dn400       | 个         | 2046.38  |       |  |
| 3145 |                 | dn450       | 个         | 2646.42  |       |  |
| 3146 |                 | dn500       | 个         | 3017.87  |       |  |
| 3147 | 电熔异径管 PN1.6     | dn75 × 63   | 个         | 47.62    |       |  |
| 3148 |                 | dn90 × 50   | 个         | 51.39    |       |  |
| 3149 |                 | dn90 × 63   | 个         | 57.57    |       |  |
| 3150 |                 | dn90 × 75   | 个         | 59.65    |       |  |
| 3151 |                 | dn110 × 63  | 个         | 70.75    |       |  |
| 3152 |                 | dn110 × 75  | 个         | 73.14    |       |  |
| 3153 |                 | dn110 × 90  | 个         | 76.98    |       |  |
| 3154 |                 | dn160 × 75  | 个         | 150.59   |       |  |
| 3155 |                 | dn160 × 110 | 个         | 152.31   |       |  |
| 3156 |                 | dn200 × 90  | 个         | 318.46   |       |  |
| 3157 |                 | dn200 × 110 | 个         | 321.93   |       |  |
| 3158 |                 | dn200 × 160 | 个         | 330.26   |       |  |
| 3159 |                 | dn250 × 160 | 个         | 482.91   |       |  |
| 3160 |                 | dn250 × 200 | 个         | 558.18   |       |  |
| 3161 |                 | dn315 × 200 | 个         | 820.37   |       |  |
| 3162 |                 | dn315 × 250 | 个         | 901.18   |       |  |
| 3163 |                 | dn400 × 315 | 个         | 1781.81  |       |  |
| 3164 |                 | 电熔异径管 PN2.0 | dn75 × 63 | 个        | 51.99 |  |
| 3165 |                 |             | dn90 × 50 | 个        | 53.82 |  |
| 3166 |                 |             | dn90 × 63 | 个        | 62.31 |  |
| 3167 | dn90 × 75       |             | 个         | 68.49    |       |  |
| 3168 | dn110 × 63      |             | 个         | 82.67    |       |  |
| 3169 | dn110 × 75      |             | 个         | 84.58    |       |  |
| 3170 | dn110 × 90      |             | 个         | 88.42    |       |  |
| 3171 | dn160 × 90      |             | 个         | 165.13   |       |  |
| 3172 | dn160 × 110     |             | 个         | 167.05   |       |  |
| 3173 | dn200 × 90      |             | 个         | 344.53   |       |  |
| 3174 | dn200 × 110     |             | 个         | 348.01   |       |  |
| 3175 | dn200 × 160     |             | 个         | 351.84   |       |  |
| 3176 | dn250 × 160     |             | 个         | 527.18   |       |  |
| 3177 | dn250 × 200     |             | 个         | 602.39   |       |  |
| 3178 | dn315 × 200     |             | 个         | 889.94   |       |  |
| 3179 | dn315 × 250     |             | 个         | 985.77   |       |  |
| 3180 | dn400 × 355     |             | 个         | 1959.99  |       |  |
| 3181 | dn500 × 450     |             | 个         | 2218.79  |       |  |

| 序号   | 材料名称         | 规格型号           | 单位   | 不含税价格 (元) | 备注    |
|------|--------------|----------------|------|-----------|-------|
| 3182 | 电熔等径三通 PN1.0 | dn110          | 个    | 67.18     |       |
| 3183 |              | dn125          | 个    | 87.31     |       |
| 3184 |              | dn140          | 个    | 132.26    |       |
| 3185 |              | dn160          | 个    | 164.59    |       |
| 3186 |              | dn200          | 个    | 303.85    |       |
| 3187 |              | dn225          | 个    | 384.47    |       |
| 3188 |              | dn250          | 个    | 478.83    |       |
| 3189 |              | dn315          | 个    | 879.75    |       |
| 3190 |              | dn355          | 个    | 1356.82   |       |
| 3191 |              | dn400          | 个    | 1651.25   |       |
| 3192 |              | dn450          | 个    | 2013.74   |       |
| 3193 |              | dn500          | 个    | 2290.99   |       |
| 3194 |              | 电熔等径三通 PN1.6   | dn75 | 个         | 63.97 |
| 3195 | dn90         |                | 个    | 81.11     |       |
| 3196 | dn125        |                | 个    | 104.77    |       |
| 3197 | dn140        |                | 个    | 158.71    |       |
| 3198 | dn250        |                | 个    | 698.36    |       |
| 3199 | dn315        |                | 个    | 1143.68   |       |
| 3200 | dn355        |                | 个    | 1763.87   |       |
| 3201 | dn400        |                | 个    | 2146.63   |       |
| 3202 | dn450        |                | 个    | 2497.17   |       |
| 3203 | dn500        |                | 个    | 2809.17   |       |
| 3204 | 电熔等径三通 PN2.0 | dn75           | 个    | 84.57     |       |
| 3205 |              | dn90           | 个    | 107.92    |       |
| 3206 |              | dn110          | 个    | 119.45    |       |
| 3207 |              | dn125          | 个    | 130.97    |       |
| 3208 |              | dn140          | 个    | 198.39    |       |
| 3209 |              | dn160          | 个    | 274.05    |       |
| 3210 |              | dn200          | 个    | 485.78    |       |
| 3211 |              | dn225          | 个    | 576.71    |       |
| 3212 |              | dn250          | 个    | 848.01    |       |
| 3213 |              | dn315          | 个    | 1319.63   |       |
| 3214 |              | dn355          | 个    | 2035.23   |       |
| 3215 |              | dn400          | 个    | 2476.88   |       |
| 3216 |              | dn450          | 个    | 3320.61   |       |
| 3217 |              | dn500          | 个    | 4486.13   |       |
| 3218 | 电熔异径三通 PN1.6 | dn75 × 63 × 75 | 个    | 79.15     |       |
| 3219 |              | dn90 × 40 × 90 | 个    | 80.28     |       |
| 3220 |              | dn90 × 50 × 90 | 个    | 80.80     |       |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称         | 规格型号              | 单位 | 不含税价格（元） | 备注 |
|------|--------------|-------------------|----|----------|----|
| 3221 | 电熔异径三通 PN1.6 | dn90 × 75 × 90    | 个  | 88.70    |    |
| 3222 |              | dn110 × 40 × 110  | 个  | 119.26   |    |
| 3223 |              | dn110 × 50 × 110  | 个  | 120.46   |    |
| 3224 |              | dn110 × 75 × 110  | 个  | 121.97   |    |
| 3225 |              | dn110 × 90 × 110  | 个  | 125.31   |    |
| 3226 |              | dn160 × 50 × 160  | 个  | 192.48   |    |
| 3227 |              | dn160 × 75 × 160  | 个  | 197.78   |    |
| 3228 |              | dn200 × 63 × 200  | 个  | 494.32   |    |
| 3229 |              | dn200 × 75 × 200  | 个  | 495.97   |    |
| 3230 |              | dn200 × 90 × 200  | 个  | 496.62   |    |
| 3231 |              | dn200 × 160 × 200 | 个  | 520.66   |    |
| 3232 |              | dn225 × 110 × 225 | 个  | 725.11   |    |
| 3233 |              | dn225 × 160 × 225 | 个  | 735.77   |    |
| 3234 |              | dn250 × 90 × 250  | 个  | 766.06   |    |
| 3235 |              | dn250 × 110 × 250 | 个  | 775.47   |    |
| 3236 |              | dn250 × 125 × 250 | 个  | 890.03   |    |
| 3237 |              | dn250 × 160 × 250 | 个  | 913.59   |    |
| 3238 |              | dn250 × 200 × 250 | 个  | 1073.17  |    |
| 3239 |              | dn315 × 110 × 315 | 个  | 1484.15  |    |
| 3240 |              | dn315 × 160 × 315 | 个  | 1782.43  |    |
| 3241 |              | dn315 × 200 × 315 | 个  | 1826.08  |    |
| 3242 |              | dn315 × 250 × 315 | 个  | 1846.40  |    |
| 3243 |              | dn400 × 200 × 400 | 个  | 2031.63  |    |
| 3244 |              | dn450 × 400 × 400 | 个  | 2360.77  |    |
| 3245 | 电熔异径三通 PN2.0 | dn75 × 63 × 75    | 个  | 88.24    |    |
| 3246 |              | dn90 × 50 × 90    | 个  | 102.43   |    |
| 3247 |              | dn90 × 63 × 90    | 个  | 111.37   |    |
| 3248 |              | dn110 × 50 × 110  | 个  | 140.79   |    |
| 3249 |              | dn110 × 63 × 110  | 个  | 142.21   |    |
| 3250 |              | dn110 × 90 × 110  | 个  | 144.69   |    |
| 3251 |              | dn160 × 50 × 160  | 个  | 203.36   |    |
| 3252 |              | dn160 × 63 × 160  | 个  | 212.74   |    |
| 3253 |              | dn160 × 90 × 160  | 个  | 225.21   |    |
| 3254 |              | dn160 × 110 × 160 | 个  | 239.53   |    |
| 3255 |              | dn200 × 90 × 200  | 个  | 506.25   |    |
| 3256 |              | dn200 × 110 × 200 | 个  | 539.79   |    |
| 3257 |              | dn200 × 160 × 200 | 个  | 550.54   |    |
| 3258 |              | dn250 × 125 × 250 | 个  | 966.01   |    |
| 3259 |              | dn250 × 160 × 200 | 个  | 1127.73  |    |
| 3260 |              | dn315 × 200 × 315 | 个  | 1970.85  |    |

| 序号                 | 材料名称              | 规格型号        | 单位 | 不含税价格 (元) | 备注 |
|--------------------|-------------------|-------------|----|-----------|----|
| 3261               | 电熔管帽 PN1.6        | dn90        | 个  | 68.13     |    |
| 3262               |                   | dn110       | 个  | 91.47     |    |
| 3263               |                   | dn160       | 个  | 190.63    |    |
| 3264               |                   | dn200       | 个  | 351.78    |    |
| <b>15.模块化虹吸排水管</b> |                   |             |    |           |    |
| 3265               | 承压管道              | dn75 × 2.4  | m  | 14.89     |    |
| 3266               |                   | dn90 × 2.8  | m  | 21.06     |    |
| 3267               |                   | dn110 × 3.3 | m  | 30.40     |    |
| 3268               |                   | dn160 × 5.1 | m  | 66.48     |    |
| 3269               | 承压直通              | dn75        | 个  | 3.83      |    |
| 3270               |                   | dn90        | 个  | 4.88      |    |
| 3271               |                   | dn110       | 个  | 7.33      |    |
| 3272               |                   | dn160       | 个  | 27.00     |    |
| 3273               | 承压伸缩节             | dn75        | 个  | 19.77     |    |
| 3274               |                   | dn90        | 个  | 23.80     |    |
| 3275               |                   | dn110       | 个  | 31.46     |    |
| 3276               | 承压同心异径管           | dn90 × 75   | 个  | 5.32      |    |
| 3277               |                   | dn110 × 75  | 个  | 7.01      |    |
| 3278               |                   | dn110 × 90  | 个  | 7.34      |    |
| 3279               |                   | dn160 × 90  | 个  | 22.32     |    |
| 3280               |                   | dn160 × 110 | 个  | 23.63     |    |
| 3281               | 承压 45° 斜三通        | dn75        | 个  | 12.99     |    |
| 3282               |                   | dn90        | 个  | 16.72     |    |
| 3283               |                   | dn110       | 个  | 24.50     |    |
| 3284               |                   | dn160 × 110 | 个  | 57.49     |    |
| 3285               | 承压 45° 弯头         | dn75        | 个  | 4.85      |    |
| 3286               |                   | dn90        | 个  | 7.30      |    |
| 3287               |                   | dn110       | 个  | 10.23     |    |
| 3288               |                   | dn160       | 个  | 31.08     |    |
| 3289               | 承压立管检查口           | dn75        | 个  | 15.76     |    |
| 3290               |                   | dn90        | 个  | 25.49     |    |
| 3291               |                   | dn110       | 个  | 29.83     |    |
| <b>16.法兰、弯头</b>    |                   |             |    |           |    |
| 3292               | 碳素钢平焊法兰<br>0.6MPa | DN15        | 片  | 4.74      |    |
| 3293               |                   | DN20        | 片  | 6.20      |    |
| 3294               |                   | DN25        | 片  | 7.31      |    |
| 3295               |                   | DN32        | 片  | 10.47     |    |
| 3296               |                   | DN40        | 片  | 11.54     |    |
| 3297               |                   | DN50        | 片  | 14.14     |    |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称              | 规格型号              | 单位   | 不含税价格（元） | 备注   |
|------|-------------------|-------------------|------|----------|------|
| 3298 | 碳素钢平焊法兰<br>0.6MPa | DN65              | 片    | 16.87    |      |
| 3299 |                   | DN80              | 片    | 24.30    |      |
| 3300 |                   | DN100             | 片    | 28.28    |      |
| 3301 |                   | DN125             | 片    | 38.21    |      |
| 3302 |                   | DN150             | 片    | 44.33    |      |
| 3303 |                   | DN200             | 片    | 61.21    |      |
| 3304 |                   | DN250             | 片    | 94.94    |      |
| 3305 |                   | DN300             | 片    | 128.51   |      |
| 3306 |                   | DN350             | 片    | 174.12   |      |
| 3307 |                   | DN400             | 片    | 219.33   |      |
| 3308 |                   | DN450             | 片    | 307.30   |      |
| 3309 |                   | DN500             | 片    | 444.69   |      |
| 3310 |                   | DN600             | 片    | 747.01   |      |
| 3311 |                   | 碳素钢平焊法兰<br>1.0MPa | DN15 | 片        | 6.41 |
| 3312 | DN20              |                   | 片    | 7.16     |      |
| 3313 | DN25              |                   | 片    | 8.25     |      |
| 3314 | DN32              |                   | 片    | 11.06    |      |
| 3315 | DN40              |                   | 片    | 13.51    |      |
| 3316 | DN50              |                   | 片    | 15.43    |      |
| 3317 | DN65              |                   | 片    | 19.43    |      |
| 3318 | DN80              |                   | 片    | 28.39    |      |
| 3319 | DN100             |                   | 片    | 35.98    |      |
| 3320 | DN125             |                   | 片    | 45.69    |      |
| 3321 | DN150             |                   | 片    | 59.77    |      |
| 3322 | DN200             |                   | 片    | 72.56    |      |
| 3323 | DN250             |                   | 片    | 106.50   |      |
| 3324 | DN300             |                   | 片    | 145.55   |      |
| 3325 | DN350             |                   | 片    | 182.22   |      |
| 3326 | DN400             |                   | 片    | 242.23   |      |
| 3327 | DN450             |                   | 片    | 377.84   |      |
| 3328 | DN500             |                   | 片    | 641.48   |      |
| 3329 | DN600             |                   | 片    | 857.88   |      |
| 3330 | 碳素钢平焊法兰<br>1.6MPa | DN15              | 片    | 7.32     |      |
| 3331 |                   | DN20              | 片    | 8.00     |      |
| 3332 |                   | DN25              | 片    | 9.59     |      |
| 3333 |                   | DN32              | 片    | 12.37    |      |
| 3334 |                   | DN40              | 片    | 14.07    |      |
| 3335 |                   | DN50              | 片    | 19.19    |      |
| 3336 |                   | DN65              | 片    | 26.36    |      |

| 序号   | 材料名称                | 规格型号  | 单位      | 不含税价格 (元) | 备注 |
|------|---------------------|-------|---------|-----------|----|
| 3337 | 碳素钢平焊法兰<br>1.6MPa   | DN80  | 片       | 29.75     |    |
| 3338 |                     | DN100 | 片       | 36.56     |    |
| 3339 |                     | DN125 | 片       | 48.17     |    |
| 3340 |                     | DN150 | 片       | 61.17     |    |
| 3341 |                     | DN200 | 片       | 83.98     |    |
| 3342 |                     | DN250 | 片       | 161.48    |    |
| 3343 |                     | DN300 | 片       | 216.93    |    |
| 3344 |                     | DN350 | 片       | 268.12    |    |
| 3345 |                     | DN400 | 片       | 426.53    |    |
| 3346 |                     | DN450 | 片       | 510.23    |    |
| 3347 |                     | DN500 | 片       | 771.35    |    |
| 3348 |                     | DN600 | 片       | 908.60    |    |
| 3349 | 碳素钢平焊法兰<br>2.5MPa   | DN15  | 片       | 9.43      |    |
| 3350 |                     | DN20  | 片       | 11.00     |    |
| 3351 |                     | DN25  | 片       | 15.80     |    |
| 3352 |                     | DN32  | 片       | 20.32     |    |
| 3353 |                     | DN40  | 片       | 22.80     |    |
| 3354 |                     | DN50  | 片       | 29.13     |    |
| 3355 |                     | DN65  | 片       | 38.89     |    |
| 3356 |                     | DN80  | 片       | 41.45     |    |
| 3357 |                     | DN100 | 片       | 52.45     |    |
| 3358 |                     | DN125 | 片       | 68.68     |    |
| 3359 |                     | DN150 | 片       | 84.69     |    |
| 3360 |                     | DN200 | 片       | 135.84    |    |
| 3361 |                     | DN250 | 片       | 231.05    |    |
| 3362 |                     | DN300 | 片       | 323.42    |    |
| 3363 |                     | DN350 | 片       | 377.15    |    |
| 3364 |                     | DN400 | 片       | 593.94    |    |
| 3365 |                     | DN450 | 片       | 745.88    |    |
| 3366 |                     | DN500 | 片       | 874.19    |    |
| 3367 | DN600               | 片     | 1023.28 |           |    |
| 3368 | 带颈平焊钢制管法兰<br>2.5MPa | DN15  | 片       | 13.28     |    |
| 3369 |                     | DN20  | 片       | 18.97     |    |
| 3370 |                     | DN25  | 片       | 20.37     |    |
| 3371 |                     | DN32  | 片       | 30.39     |    |
| 3372 |                     | DN40  | 片       | 35.34     |    |
| 3373 |                     | DN50  | 片       | 45.77     |    |
| 3374 |                     | DN65  | 片       | 54.36     |    |
| 3375 |                     | DN80  | 片       | 66.96     |    |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称                  | 规格型号                  | 单位      | 不含税价格（元） | 备注    |
|------|-----------------------|-----------------------|---------|----------|-------|
| 3376 | 带颈平焊钢制管法兰<br>2.5MPa   | DN100                 | 片       | 95.31    |       |
| 3377 |                       | DN125                 | 片       | 129.23   |       |
| 3378 |                       | DN150                 | 片       | 166.94   |       |
| 3379 |                       | DN200                 | 片       | 256.82   |       |
| 3380 |                       | DN250                 | 片       | 359.34   |       |
| 3381 |                       | DN300                 | 片       | 468.94   |       |
| 3382 |                       | DN350                 | 片       | 820.12   |       |
| 3383 |                       | DN400                 | 片       | 1106.14  |       |
| 3384 |                       | 碳素钢对焊法兰（平面）<br>1.6MPa | DN15    | 片        | 15.32 |
| 3385 | DN20                  |                       | 片       | 20.64    |       |
| 3386 | DN25                  |                       | 片       | 26.58    |       |
| 3387 | DN32                  |                       | 片       | 39.12    |       |
| 3388 | DN40                  |                       | 片       | 44.93    |       |
| 3389 | DN50                  |                       | 片       | 57.74    |       |
| 3390 | DN65                  |                       | 片       | 72.44    |       |
| 3391 | DN80                  |                       | 片       | 91.52    |       |
| 3392 | DN100                 |                       | 片       | 125.11   |       |
| 3393 | DN125                 |                       | 片       | 171.15   |       |
| 3394 | DN150                 |                       | 片       | 222.06   |       |
| 3395 | DN200                 |                       | 片       | 344.02   |       |
| 3396 | DN250                 |                       | 片       | 452.48   |       |
| 3397 | DN300                 |                       | 片       | 723.17   |       |
| 3398 | DN350                 |                       | 片       | 1036.19  |       |
| 3399 | DN400                 |                       | 片       | 1346.90  |       |
| 3400 | 碳素钢对焊法兰（平面）<br>2.5MPa |                       | DN15    | 片        | 16.00 |
| 3401 |                       | DN20                  | 片       | 22.75    |       |
| 3402 |                       | DN25                  | 片       | 27.00    |       |
| 3403 |                       | DN32                  | 片       | 40.33    |       |
| 3404 |                       | DN40                  | 片       | 45.33    |       |
| 3405 |                       | DN50                  | 片       | 58.67    |       |
| 3406 |                       | DN65                  | 片       | 74.00    |       |
| 3407 |                       | DN80                  | 片       | 94.50    |       |
| 3408 |                       | DN100                 | 片       | 128.66   |       |
| 3409 |                       | DN125                 | 片       | 174.40   |       |
| 3410 |                       | DN150                 | 片       | 228.89   |       |
| 3411 |                       | DN200                 | 片       | 355.89   |       |
| 3412 |                       | DN250                 | 片       | 463.58   |       |
| 3413 |                       | DN300                 | 片       | 738.31   |       |
| 3414 |                       | DN350                 | 片       | 1079.38  |       |
| 3415 | DN400                 | 片                     | 1388.38 |          |       |

| 序号   | 材料名称                   | 规格型号  | 单位 | 不含税价格 (元) | 备注 |
|------|------------------------|-------|----|-----------|----|
| 3416 | 碳素钢对焊法兰 (凸面)<br>4.0MPa | DN15  | 片  | 17.17     |    |
| 3417 |                        | DN20  | 片  | 23.53     |    |
| 3418 |                        | DN25  | 片  | 29.67     |    |
| 3419 |                        | DN32  | 片  | 39.46     |    |
| 3420 |                        | DN40  | 片  | 48.91     |    |
| 3421 |                        | DN50  | 片  | 63.97     |    |
| 3422 |                        | DN65  | 片  | 85.26     |    |
| 3423 |                        | DN80  | 片  | 105.76    |    |
| 3424 |                        | DN100 | 片  | 154.87    |    |
| 3425 |                        | DN125 | 片  | 219.59    |    |
| 3426 |                        | DN150 | 片  | 278.25    |    |
| 3427 |                        | DN200 | 片  | 536.27    |    |
| 3428 |                        | DN250 | 片  | 786.87    |    |
| 3429 |                        | DN300 | 片  | 1280.24   |    |
| 3430 | 碳素钢对焊法兰 (凸面)<br>6.4MPa | DN15  | 片  | 29.79     |    |
| 3431 |                        | DN20  | 片  | 46.07     |    |
| 3432 |                        | DN25  | 片  | 57.78     |    |
| 3433 |                        | DN32  | 片  | 69.05     |    |
| 3434 |                        | DN40  | 片  | 84.41     |    |
| 3435 |                        | DN50  | 片  | 102.54    |    |
| 3436 |                        | DN65  | 片  | 137.19    |    |
| 3437 |                        | DN80  | 片  | 154.67    |    |
| 3438 |                        | DN100 | 片  | 230.93    |    |
| 3439 |                        | DN125 | 片  | 363.87    |    |
| 3440 |                        | DN150 | 片  | 514.04    |    |
| 3441 |                        | DN200 | 片  | 838.69    |    |
| 3442 |                        | DN250 | 片  | 1149.87   |    |
| 3443 |                        | DN300 | 片  | 1705.56   |    |
| 3444 | 碳素钢对焊法兰 (凹面)<br>4.0MPa | DN15  | 片  | 16.64     |    |
| 3445 |                        | DN20  | 片  | 21.60     |    |
| 3446 |                        | DN25  | 片  | 26.64     |    |
| 3447 |                        | DN32  | 片  | 36.24     |    |
| 3448 |                        | DN40  | 片  | 45.75     |    |
| 3449 |                        | DN50  | 片  | 60.23     |    |
| 3450 |                        | DN65  | 片  | 72.95     |    |
| 3451 |                        | DN80  | 片  | 101.90    |    |
| 3452 |                        | DN100 | 片  | 152.13    |    |
| 3453 |                        | DN125 | 片  | 210.63    |    |
| 3454 |                        | DN150 | 片  | 268.77    |    |

安装工程材料价格信息（2025版）

| 序号   | 材料名称                  | 规格型号              | 单位   | 不含税价格（元） | 备注    |
|------|-----------------------|-------------------|------|----------|-------|
| 3455 | 碳素钢对焊法兰（凹面）<br>4.0MPa | DN200             | 片    | 533.72   |       |
| 3456 |                       | DN250             | 片    | 806.51   |       |
| 3457 |                       | DN300             | 片    | 1266.41  |       |
| 3458 | 碳素钢对焊法兰（凹面）<br>6.4MPa | DN15              | 片    | 26.83    |       |
| 3459 |                       | DN20              | 片    | 39.05    |       |
| 3460 |                       | DN25              | 片    | 51.74    |       |
| 3461 |                       | DN32              | 片    | 62.98    |       |
| 3462 |                       | DN40              | 片    | 78.45    |       |
| 3463 |                       | DN50              | 片    | 99.45    |       |
| 3464 |                       | DN65              | 片    | 133.05   |       |
| 3465 |                       | DN80              | 片    | 150.07   |       |
| 3466 |                       | DN100             | 片    | 219.36   |       |
| 3467 |                       | DN125             | 片    | 342.39   |       |
| 3468 |                       | DN150             | 片    | 500.81   |       |
| 3469 |                       | DN200             | 片    | 816.04   |       |
| 3470 |                       | DN250             | 片    | 1122.78  |       |
| 3471 |                       | DN300             | 片    | 1635.00  |       |
| 3472 | 不锈钢平焊法兰<br>1.0MPa     | DN10              | 片    | 27.38    |       |
| 3473 |                       | DN15              | 片    | 31.43    |       |
| 3474 |                       | DN20              | 片    | 45.32    |       |
| 3475 |                       | DN25              | 片    | 53.61    |       |
| 3476 |                       | DN32              | 片    | 83.25    |       |
| 3477 |                       | DN40              | 片    | 100.71   |       |
| 3478 |                       | DN50              | 片    | 112.70   |       |
| 3479 |                       | DN65              | 片    | 129.81   |       |
| 3480 |                       | DN80              | 片    | 172.73   |       |
| 3481 |                       | DN100             | 片    | 216.75   |       |
| 3482 |                       | DN125             | 片    | 293.93   |       |
| 3483 |                       | DN150             | 片    | 329.94   |       |
| 3484 |                       | DN200             | 片    | 473.47   |       |
| 3485 |                       | DN250             | 片    | 623.51   |       |
| 3486 |                       | DN300             | 片    | 759.64   |       |
| 3487 |                       | 不锈钢平焊法兰<br>1.6MPa | DN10 | 片        | 33.71 |
| 3488 | DN15                  |                   | 片    | 44.39    |       |
| 3489 | DN20                  |                   | 片    | 52.07    |       |
| 3490 | DN25                  |                   | 片    | 70.05    |       |
| 3491 | DN32                  |                   | 片    | 94.01    |       |
| 3492 | DN40                  |                   | 片    | 138.62   |       |
| 3493 | DN50                  |                   | 片    | 168.49   |       |

| 序号   | 材料名称               | 规格型号               | 单位   | 不含税价格 (元) | 备注    |
|------|--------------------|--------------------|------|-----------|-------|
| 3494 | 不锈钢平焊法兰<br>1.6MPa  | DN65               | 片    | 221.68    |       |
| 3495 |                    | DN80               | 片    | 241.33    |       |
| 3496 |                    | DN100              | 片    | 308.61    |       |
| 3497 |                    | DN125              | 片    | 415.50    |       |
| 3498 |                    | DN150              | 片    | 508.66    |       |
| 3499 |                    | DN200              | 片    | 698.11    |       |
| 3500 |                    | DN250              | 片    | 924.73    |       |
| 3501 |                    | DN300              | 片    | 1071.16   |       |
| 3502 |                    | 碳素钢平面法兰盖<br>0.6MPa | DN32 | 片         | 15.31 |
| 3503 | DN40               |                    | 片    | 17.31     |       |
| 3504 | DN50               |                    | 片    | 20.71     |       |
| 3505 | DN65               |                    | 片    | 26.67     |       |
| 3506 | DN80               |                    | 片    | 39.86     |       |
| 3507 | DN100              |                    | 片    | 45.47     |       |
| 3508 | DN125              |                    | 片    | 62.88     |       |
| 3509 | DN150              |                    | 片    | 72.96     |       |
| 3510 | DN200              |                    | 片    | 87.72     |       |
| 3511 | DN250              |                    | 片    | 151.68    |       |
| 3512 | DN300              |                    | 片    | 159.76    |       |
| 3513 | 碳素钢平面法兰盖<br>1.0MPa | DN15               | 片    | 7.87      |       |
| 3514 |                    | DN20               | 片    | 10.98     |       |
| 3515 |                    | DN25               | 片    | 13.86     |       |
| 3516 |                    | DN32               | 片    | 19.86     |       |
| 3517 |                    | DN40               | 片    | 22.54     |       |
| 3518 |                    | DN50               | 片    | 27.94     |       |
| 3519 |                    | DN65               | 片    | 37.41     |       |
| 3520 |                    | DN80               | 片    | 42.89     |       |
| 3521 |                    | DN100              | 片    | 55.82     |       |
| 3522 |                    | DN125              | 片    | 84.52     |       |
| 3523 |                    | DN150              | 片    | 106.03    |       |
| 3524 |                    | DN200              | 片    | 138.69    |       |
| 3525 |                    | DN250              | 片    | 183.42    |       |
| 3526 |                    | DN300              | 片    | 233.75    |       |
| 3527 |                    | DN350              | 片    | 335.99    |       |
| 3528 |                    | DN400              | 片    | 470.35    |       |
| 3529 | 碳素钢平面法兰盖<br>1.6MPa | DN15               | 片    | 9.19      |       |
| 3530 |                    | DN20               | 片    | 12.19     |       |
| 3531 |                    | DN25               | 片    | 15.86     |       |
| 3532 |                    | DN32               | 片    | 22.81     |       |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称               | 规格型号               | 单位   | 不含税价格（元） | 备注    |
|------|--------------------|--------------------|------|----------|-------|
| 3533 | 碳素钢平面法兰盖<br>1.6MPa | DN40               | 片    | 24.99    |       |
| 3534 |                    | DN50               | 片    | 33.06    |       |
| 3535 |                    | DN65               | 片    | 42.63    |       |
| 3536 |                    | DN80               | 片    | 46.87    |       |
| 3537 |                    | DN100              | 片    | 68.65    |       |
| 3538 |                    | DN125              | 片    | 96.39    |       |
| 3539 |                    | DN150              | 片    | 109.25   |       |
| 3540 |                    | DN200              | 片    | 148.08   |       |
| 3541 |                    | DN250              | 片    | 221.14   |       |
| 3542 |                    | DN300              | 片    | 305.44   |       |
| 3543 |                    | DN350              | 片    | 392.99   |       |
| 3544 |                    | DN400              | 片    | 549.18   |       |
| 3545 |                    | 碳素钢平面法兰盖<br>2.5MPa | DN32 | 片        | 25.16 |
| 3546 | DN40               |                    | 片    | 28.68    |       |
| 3547 | DN50               |                    | 片    | 36.39    |       |
| 3548 | DN65               |                    | 片    | 46.71    |       |
| 3549 | DN80               |                    | 片    | 56.03    |       |
| 3550 | DN100              |                    | 片    | 81.56    |       |
| 3551 | DN125              |                    | 片    | 110.86   |       |
| 3552 | DN150              |                    | 片    | 140.62   |       |
| 3553 | DN200              |                    | 片    | 203.24   |       |
| 3554 | DN250              |                    | 片    | 306.47   |       |
| 3555 | DN300              |                    | 片    | 428.98   |       |
| 3556 | 碳素钢平面法兰盖<br>4.0MPa | DN32               | 片    | 29.05    |       |
| 3557 |                    | DN40               | 片    | 34.61    |       |
| 3558 |                    | DN50               | 片    | 45.85    |       |
| 3559 |                    | DN65               | 片    | 55.02    |       |
| 3560 |                    | DN80               | 片    | 66.95    |       |
| 3561 |                    | DN100              | 片    | 96.04    |       |
| 3562 |                    | DN125              | 片    | 145.95   |       |
| 3563 |                    | DN150              | 片    | 181.32   |       |
| 3564 |                    | DN200              | 片    | 276.20   |       |
| 3565 |                    | DN250              | 片    | 458.96   |       |
| 3566 |                    | DN300              | 片    | 590.36   |       |
| 3567 | 碳素钢转换法兰            | DN50 D60           | 片    | 25.23    |       |
| 3568 |                    | DN65 D76           | 片    | 25.90    |       |
| 3569 |                    | DN80 D89           | 片    | 44.00    |       |
| 3570 |                    | DN100 D108         | 片    | 58.80    |       |
| 3571 |                    | DN100 D114         | 片    | 58.90    |       |

| 序号   | 材料名称       | 规格型号             | 单位 | 不含税价格 (元) | 备注 |
|------|------------|------------------|----|-----------|----|
| 3572 | 碳素钢转换法兰    | DN125 D140       | 片  | 58.96     |    |
| 3573 |            | DN150 D159       | 片  | 61.06     |    |
| 3574 |            | DN150 D165       | 片  | 64.02     |    |
| 3575 |            | DN200 D219       | 片  | 79.67     |    |
| 3576 | 不锈钢压制弯头    | R=1.5D D48 × 3   | 个  | 37.83     |    |
| 3577 |            | R=1.5D D57 × 3.5 | 个  | 53.70     |    |
| 3578 |            | R=1.5D D76 × 4   | 个  | 89.97     |    |
| 3579 |            | R=1.5D D89 × 4   | 个  | 123.39    |    |
| 3580 |            | R=1.5D D108 × 5  | 个  | 235.97    |    |
| 3581 |            | R=1.5D D133 × 5  | 个  | 436.56    |    |
| 3582 |            | R=1.5D D159 × 6  | 个  | 757.55    |    |
| 3583 | 碳钢压制弯头 90° | D60 × 5          | 个  | 8.85      |    |
| 3584 |            | D76 × 6          | 个  | 12.95     |    |
| 3585 |            | D89 × 5          | 个  | 15.94     |    |
| 3586 |            | D108 × 5         | 个  | 20.85     |    |
| 3587 |            | D114 × 5         | 个  | 23.15     |    |
| 3588 |            | D159 × 5         | 个  | 46.33     |    |
| 3589 |            | D165 × 5         | 个  | 60.79     |    |
| 3590 |            | D219 × 4.75      | 个  | 95.81     |    |
| 3591 |            | D219 × 5         | 个  | 114.00    |    |
| 3592 |            | D219 × 6         | 个  | 132.42    |    |
| 3593 |            | D273 × 6         | 个  | 197.45    |    |
| 3594 |            | D273 × 6.2       | 个  | 238.59    |    |
| 3595 |            | D273 × 8         | 个  | 274.04    |    |
| 3596 |            | D325 × 6         | 个  | 290.11    |    |
| 3597 |            | D325 × 7         | 个  | 314.08    |    |
| 3598 |            | D325 × 8         | 个  | 352.00    |    |
| 3599 |            | D377 × 7         | 个  | 410.01    |    |
| 3600 |            | D377 × 8         | 个  | 460.54    |    |
| 3601 |            | D426 × 8         | 个  | 541.38    |    |
| 3602 |            | D478 × 8         | 个  | 746.56    |    |
| 3603 |            | D529 × 8         | 个  | 921.10    |    |
| 3604 |            | D529 × 10        | 个  | 1196.57   |    |
| 3605 |            | D630 × 10        | 个  | 1878.77   |    |
| 3606 | 热压弯头       | D25 × 2.5        | 个  | 2.96      |    |
| 3607 |            | D32 × 2.5        | 个  | 3.61      |    |
| 3608 |            | D38 × 2.5        | 个  | 4.37      |    |
| 3609 |            | D42 × 2.5        | 个  | 5.34      |    |

安装工程材料价格信息（2025版）

| 序号   | 材料名称               | 规格型号                 | 单位      | 不含税价格（元） | 备注 |
|------|--------------------|----------------------|---------|----------|----|
| 3610 | 热压弯头               | D45 × 3.0            | 个       | 6.24     |    |
| 3611 |                    | D48 × 3.0            | 个       | 6.76     |    |
| 3612 |                    | D51 × 3.5            | 个       | 7.93     |    |
| 3613 |                    | D57 × 3.5            | 个       | 8.72     |    |
| 3614 |                    | D60 × 3.5            | 个       | 9.56     |    |
| 3615 |                    | D76 × 3.5            | 个       | 12.11    |    |
| 3616 |                    | D89 × 3.5            | 个       | 15.85    |    |
| 3617 |                    | D108 × 4.5           | 个       | 25.21    |    |
| 3618 |                    | D114 × 4.5           | 个       | 29.51    |    |
| 3619 |                    | D133 × 4.5           | 个       | 42.95    |    |
| 3620 |                    | D140 × 5.0           | 个       | 50.68    |    |
| 3621 |                    | D159 × 5.0           | 个       | 65.21    |    |
| 3622 |                    | D165 × 5.0           | 个       | 77.02    |    |
| 3623 |                    | D219 × 7.0           | 个       | 126.33   |    |
| 3624 |                    | D245 × 7.0           | 个       | 216.62   |    |
| 3625 |                    | D273 × 7.0           | 个       | 283.18   |    |
| 3626 |                    | D325 × 8.0           | 个       | 419.10   |    |
| 3627 |                    | D377 × 8.0           | 个       | 694.41   |    |
| 3628 |                    | D426 × 8.0           | 个       | 1003.84  |    |
| 3629 |                    | D480 × 10.0          | 个       | 1220.18  |    |
| 3630 |                    | D529 × 9.0           | 个       | 1465.47  |    |
| 3631 | D630 × 10.0        | 个                    | 1983.62 |          |    |
| 3632 | 10-20#钢无缝弯头<br>工业用 | 90° R=1.5 D25 × 2.5  | 个       | 3.52     |    |
| 3633 |                    | 90° R=1.5 D32 × 3    | 个       | 4.66     |    |
| 3634 |                    | 90° R=1.5 D38 × 3    | 个       | 6.47     |    |
| 3635 |                    | 90° R=1.5 D45 × 3    | 个       | 8.15     |    |
| 3636 |                    | 90° R=1.5 D57 × 3.5  | 个       | 11.56    |    |
| 3637 |                    | 90° R=1.5 D76 × 4    | 个       | 17.68    |    |
| 3638 |                    | 90° R=1.5 D89 × 4.5  | 个       | 25.10    |    |
| 3639 |                    | 90° R=1.5 D108 × 4.5 | 个       | 38.09    |    |
| 3640 |                    | 90° R=1.5 D133 × 5   | 个       | 54.48    |    |
| 3641 |                    | 90° R=1.5 D159 × 6   | 个       | 89.04    |    |
| 3642 |                    | 90° R=1.5 D219 × 6   | 个       | 190.83   |    |
| 3643 |                    | 90° R=1.5 D273 × 8   | 个       | 339.91   |    |
| 3644 |                    | 90° R=1.5 D325 × 8   | 个       | 581.21   |    |
| 3645 |                    | 90° R=1.5 D377 × 10  | 个       | 954.83   |    |
| 3646 |                    | 90° R=1.5 D426 × 10  | 个       | 1488.09  |    |

| 序号   | 材料名称                  | 规格型号                                 | 单位 | 不含税价格 (元) | 备注 |
|------|-----------------------|--------------------------------------|----|-----------|----|
| 3647 | 不锈钢无缝弯头<br>工业用        | (0Gr18N10Ti) 90° R=1.5<br>D25 × 2.5  | 个  | 9.94      |    |
| 3648 |                       | (0Gr18N10Ti) 90° R=1.5<br>D32 × 3    | 个  | 14.79     |    |
| 3649 |                       | (0Gr18N10Ti) 90° R=1.5<br>D38 × 3    | 个  | 20.87     |    |
| 3650 |                       | (0Gr18N10Ti) 90° R=1.5<br>D45 × 3    | 个  | 38.89     |    |
| 3651 |                       | (0Gr18N10Ti) 90° R=1.5<br>D57 × 3.5  | 个  | 48.30     |    |
| 3652 |                       | (0Gr18N10Ti) 90° R=1.5<br>D76 × 4    | 个  | 126.52    |    |
| 3653 |                       | (0Gr18N10Ti) 90° R=1.5<br>D89 × 4.5  | 个  | 165.33    |    |
| 3654 |                       | (0Gr18N10Ti) 90° R=1.5<br>D108 × 4.5 | 个  | 225.56    |    |
| 3655 |                       | (0Gr18N10Ti) 90° R=1.5<br>D133 × 5   | 个  | 541.82    |    |
| 3656 |                       | (0Gr18N10Ti) 90° R=1.5<br>D159 × 6   | 个  | 842.17    |    |
| 3657 |                       | (0Gr18N10Ti) 90° R=1.5<br>D219 × 6   | 个  | 1778.11   |    |
| 3658 | 10-20#钢无缝同心异径管<br>工业用 | D32 × 25 × 3                         | 个  | 5.89      |    |
| 3659 |                       | D38 × 32 × 3                         | 个  | 7.61      |    |
| 3660 |                       | D45 × 38 × 3                         | 个  | 9.56      |    |
| 3661 |                       | D57 × 45 × 3.5                       | 个  | 12.09     |    |
| 3662 |                       | D76 × 57 × 4                         | 个  | 16.37     |    |
| 3663 |                       | D89 × 76 × 4.5                       | 个  | 23.1      |    |
| 3664 |                       | D108 × 89 × 5                        | 个  | 30.72     |    |
| 3665 |                       | D133 × 108 × 5                       | 个  | 40.45     |    |
| 3666 |                       | D159 × 108 × 6                       | 个  | 57.98     |    |
| 3667 |                       | D219 × 159 × 6                       | 个  | 120.93    |    |
| 3668 |                       | D273 × 159 × 8                       | 个  | 226.86    |    |
| 3669 |                       | D325 × 219 × 8                       | 个  | 322.33    |    |
| 3670 |                       | D377 × 325 × 10                      | 个  | 563.26    |    |
| 3671 |                       | D426 × 325 × 10                      | 个  | 900.92    |    |
| 3672 | 不锈钢同心异径管<br>工业用       | 0Gr18N10Ti (321)<br>D32 × 25 × 3     | 个  | 10.33     |    |
| 3673 |                       | 0Gr18N10Ti (321)<br>D38 × 32 × 3     | 个  | 13.16     |    |
| 3674 |                       | 0Gr18N10Ti (321)<br>D45 × 38 × 3     | 个  | 22.03     |    |

安装工程材料价格信息（2025版）

| 序号               | 材料名称            | 规格型号                          | 单位      | 不含税价格（元） | 备注  |
|------------------|-----------------|-------------------------------|---------|----------|---|
| 3675             | 不锈钢同心异径管<br>工业用 | 0Gr18N10Ti（321）<br>D57×45×3.5 | 个       | 28.50    |   |
| 3676             |                 | 0Gr18N10Ti（321）<br>D76×57×4   | 个       | 76.88    |   |
| 3677             |                 | 0Gr18N10Ti（321）<br>D89×76×4.5 | 个       | 108.22   |   |
| 3678             |                 | 0Gr18N10Ti（321）<br>D108×89×5  | 个       | 158.98   |   |
| 3679             |                 | 0Gr18N10Ti（321）<br>D133×108×5 | 个       | 337.83   |   |
| 3680             |                 | 0Gr18N10Ti（321）<br>D159×108×6 | 个       | 458.59   |   |
| 3681             |                 | 0Gr18N10Ti（321）<br>D219×159×6 | 个       | 1032.16  |   |
| <b>17.阀门、过滤器</b> |                 |                               |         |          |   |
| 3682             | 截止阀             | J11W-16T DN15                 | 套       | 32.37    | J: 截止阀<br>1: 内螺纹连接<br>1: 直通式<br>W: 密封面采用本体材料<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>T: 阀体材质铜合金 |
| 3683             |                 | J11W-16T DN20                 | 套       | 42.86    |   |
| 3684             |                 | J11W-16T DN25                 | 套       | 56.93    |   |
| 3685             |                 | J11W-16T DN32                 | 套       | 74.90    |   |
| 3686             |                 | J11W-16T DN40                 | 套       | 97.68    |   |
| 3687             |                 | J11W-16T DN50                 | 套       | 127.63   |   |
| 3688             |                 | J11W-16T DN65                 | 套       | 185.70   |   |
| 3689             |                 | J11W-16T DN80                 | 套       | 297.12   |   |
| 3690             |                 | J11W-16T DN100                | 套       | 408.54   |   |
| 3691             |                 | J11H-16P DN15                 | 套       | 112.14   | J: 截止阀<br>1: 内螺纹连接<br>1: 直通式<br>H: 密封面采用不锈钢<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>P: 阀体材质不锈钢  |
| 3692             |                 | J11H-16P DN20                 | 套       | 136.60   |   |
| 3693             |                 | J11H-16P DN25                 | 套       | 169.86   |   |
| 3694             |                 | J11H-16P DN32                 | 套       | 284.46   |   |
| 3695             |                 | J11H-16P DN40                 | 套       | 357.16   |   |
| 3696             |                 | J11H-16P DN50                 | 套       | 466.59   |   |
| 3697             |                 | J41H-16C DN25                 | 套       | 148.46   | J: 截止阀<br>4: 法兰连接<br>1: 直通式<br>H: 密封面采用不锈钢<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>C: 阀体材质碳素钢   |
| 3698             |                 | J41H-16C DN32                 | 套       | 232.03   |   |
| 3699             |                 | J41H-16C DN40                 | 套       | 408.06   |   |
| 3700             |                 | J41H-16C DN50                 | 套       | 512.28   |   |
| 3701             | J41H-16C DN65   | 套                             | 711.42  |          |   |
| 3702             | J41H-16C DN80   | 套                             | 800.42  |          |   |
| 3703             | J41H-16C DN100  | 套                             | 1063.77 |          |   |
| 3704             | J41H-16C DN125  | 套                             | 1482.21 |          |   |
| 3705             | J41H-16C DN150  | 套                             | 2186.88 |          |   |
| 3706             | J41H-16C DN200  | 套                             | 3468.73 |          |   |

| 序号   | 材料名称           | 规格型号          | 单位      | 不含税价格 (元)   | 备注   |
|------|----------------|---------------|---------|---|--|
| 3707 | 截止阀            | J41W-16P DN15 | 套       | 371.77  | J: 截止阀<br>4: 法兰连接<br>1: 直通式<br>W: 密封面采用本体材料<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>P: 阀体材质不锈钢     |
| 3708 |                | J41W-16P DN20 | 套       | 450.72  |  |
| 3709 |                | J41W-16P DN25 | 套       | 506.72  |  |
| 3710 |                | J41W-16P DN32 | 套       | 660.95  |  |
| 3711 |                | J41W-16P DN40 | 套       | 862.29  |  |
| 3712 |                | J41W-16P DN50 | 套       | 1086.72   |  |
| 3713 | 闸阀             | Z15X-16Q DN15 | 套       | 26.98   | Z: 闸阀<br>1: 内螺纹连接<br>5: 暗杆楔式单闸板<br>X: 密封面采用橡胶<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>Q: 阀体材质球墨铸铁  |
| 3714 |                | Z15X-16Q DN20 | 套       | 33.80   |  |
| 3715 |                | Z15X-16Q DN25 | 套       | 41.91   |  |
| 3716 |                | Z15X-16Q DN32 | 套       | 64.53   |  |
| 3717 |                | Z15X-16Q DN40 | 套       | 79.79   |  |
| 3718 |                | Z15X-16Q DN50 | 套       | 105.69  |  |
| 3719 |                | Z15W-16T DN15 | 套       | 29.59   | Z: 闸阀<br>1: 内螺纹连接<br>5: 暗杆楔式单闸板<br>W: 密封面采用本体材料<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>T: 阀体材质铜合金 |
| 3720 |                | Z15W-16T DN20 | 套       | 38.12   |  |
| 3721 |                | Z15W-16T DN25 | 套       | 53.25   |  |
| 3722 |                | Z15W-16T DN32 | 套       | 74.61   |  |
| 3723 |                | Z15W-16T DN40 | 套       | 93.81   |  |
| 3724 |                | Z15W-16T DN50 | 套       | 130.84  |  |
| 3725 |                | Z15H-16P DN15 | 套       | 121.25  | Z: 闸阀<br>1: 内螺纹连接<br>5: 暗杆楔式单闸板<br>H: 密封面采用不锈钢<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>P: 阀体材质不锈钢  |
| 3726 |                | Z15H-16P DN20 | 套       | 160.65  |  |
| 3727 |                | Z15H-16P DN25 | 套       | 198.71  |  |
| 3728 |                | Z15H-16P DN32 | 套       | 298.78  |  |
| 3729 |                | Z15H-16P DN40 | 套       | 369.89  |  |
| 3730 |                | Z15H-16P DN50 | 套       | 477.84  |  |
| 3731 |                | Z41H-16C DN15 | 套       | 216.70  | Z: 闸阀<br>4: 法兰连接<br>1: 明杆楔式单闸板<br>H: 密封面采用不锈钢<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>C: 阀体材质碳素钢   |
| 3732 |                | Z41H-16C DN20 | 套       | 247.24  |  |
| 3733 |                | Z41H-16C DN25 | 套       | 299.64  |  |
| 3734 |                | Z41H-16C DN32 | 套       | 340.68  |  |
| 3735 |                | Z41H-16C DN40 | 套       | 538.75  |  |
| 3736 |                | Z41H-16C DN50 | 套       | 719.40  |  |
| 3737 | Z41T-16Q DN50  | 套             | 386.99  | Z: 闸阀<br>4: 法兰连接<br>1: 明杆楔式单闸板<br>T: 密封面采用铜合金<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>Q: 阀体材质球墨铸铁 |  |
| 3738 | Z41T-16Q DN65  | 套             | 447.05  |   |  |
| 3739 | Z41T-16Q DN80  | 套             | 588.22  |   |  |
| 3740 | Z41T-16Q DN100 | 套             | 743.52  |   |  |
| 3741 | Z41T-16Q DN125 | 套             | 1129.75 |   |  |
| 3742 | Z41T-16Q DN150 | 套             | 1465.40 |   |  |
| 3743 | Z41T-16Q DN200 | 套             | 2253.11 | Z: 闸阀<br>4: 法兰连接  |  |
| 3744 | Z41W-16P DN15  | 套             | 356.74  |   |  |
| 3745 | Z41W-16P DN20  | 套             | 402.96  |   |  |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称           | 规格型号           | 单位      | 不含税价格（元） | 备注  |  |
|------|----------------|----------------|---------|----------|---|--|
| 3746 | 闸阀             | Z41W-16P DN25  | 套       | 449.70   | 1: 明杆楔式单闸板<br>W: 密封面采用本体材料<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>P: 阀体材质不锈钢                     |  |
| 3747 |                | Z41W-16P DN32  | 套       | 596.21   |   |  |
| 3748 |                | Z41W-16P DN40  | 套       | 738.77   |   |  |
| 3749 |                | Z41W-16P DN50  | 套       | 911.07   |   |  |
| 3750 |                | Z41X-16Q DN50  | 套       | 372.64   |   | Z: 闸阀<br>4: 法兰连接<br>1: 明杆楔式单闸板<br>X: 密封面采用橡胶<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>Q: 阀体材质球墨铸铁 |
| 3751 |                | Z41X-16Q DN65  | 套       | 416.58   |   |  |
| 3752 |                | Z41X-16Q DN80  | 套       | 542.38   |   |  |
| 3753 |                | Z41X-16Q DN100 | 套       | 600.68   |   |  |
| 3754 |                | Z41X-16Q DN125 | 套       | 952.48   |   |  |
| 3755 |                | Z41X-16Q DN150 | 套       | 1128.44  |   |  |
| 3756 |                | Z41X-16Q DN200 | 套       | 1880.72  |   |  |
| 3757 |                | Z45T-16Q DN50  | 套       | 252.50   | Z: 闸阀<br>4: 法兰连接<br>5: 暗杆楔式单闸板<br>T: 密封面采用铜合金<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>Q: 阀体材质球墨铸铁 |  |
| 3758 |                | Z45T-16Q DN65  | 套       | 299.43   |   |  |
| 3759 |                | Z45T-16Q DN80  | 套       | 382.15   |   |  |
| 3760 |                | Z45T-16Q DN100 | 套       | 478.57   |   |  |
| 3761 |                | Z45T-16Q DN125 | 套       | 701.32   |   |  |
| 3762 |                | Z45T-16Q DN150 | 套       | 931.21   |   |  |
| 3763 |                | Z45T-16Q DN200 | 套       | 1541.93  |   |  |
| 3764 |                | Z45X-16Q DN50  | 套       | 436.71   |   | Z: 闸阀<br>4: 法兰连接<br>5: 暗杆楔式单闸板<br>X: 密封面采用橡胶<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>Q: 阀体材质球墨铸铁 |
| 3765 |                | Z45X-16Q DN65  | 套       | 478.84   |   |  |
| 3766 |                | Z45X-16Q DN80  | 套       | 572.54   |   |  |
| 3767 |                | Z45X-16Q DN100 | 套       | 647.46   |   |  |
| 3768 |                | Z45X-16Q DN125 | 套       | 1006.12  |   |  |
| 3769 |                | Z45X-16Q DN150 | 套       | 1212.93  |   |  |
| 3770 |                | Z45X-16Q DN200 | 套       | 1910.20  |   |  |
| 3771 |                | Z81X-16Q DN50  | 套       | 368.26   | Z: 闸阀<br>8: 卡箍连接<br>1: 明杆楔式单闸板<br>X: 密封面采用橡胶<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>Q: 阀体材质球墨铸铁  |  |
| 3772 |                | Z81X-16Q DN65  | 套       | 415.02   |   |  |
| 3773 |                | Z81X-16Q DN80  | 套       | 496.02   |   |  |
| 3774 |                | Z81X-16Q DN100 | 套       | 532.95   |   |  |
| 3775 |                | Z81X-16Q DN125 | 套       | 827.23   |   |  |
| 3776 |                | Z81X-16Q DN150 | 套       | 1013.39  |   |  |
| 3777 |                | Z81X-16Q DN200 | 套       | 1712.61  | Z: 闸阀<br>8: 卡箍连接<br>5: 暗杆楔式单闸板<br>X: 密封面采用橡胶<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>Q: 阀体材质球墨铸铁  |  |
| 3778 | Z85X-16Q DN50  | 套              | 336.21  |          |   |  |
| 3779 | Z85X-16Q DN65  | 套              | 365.28  |          |   |  |
| 3780 | Z85X-16Q DN80  | 套              | 438.08  |          |   |  |
| 3781 | Z85X-16Q DN100 | 套              | 513.29  |          |   |  |
| 3782 | Z85X-16Q DN125 | 套              | 734.15  |          |   |  |
| 3783 | Z85X-16Q DN150 | 套              | 908.87  |          |   |  |
| 3784 | Z85X-16Q DN200 | 套              | 1506.96 |          |   |  |

| 序号   | 材料名称            | 规格型号            | 单位      | 不含税价格（元） | 备注   |
|------|-----------------|-----------------|---------|----------|--|
| 3785 | 蝶阀              | D71X-16P DN50   | 套       | 397.90   | D: 蝶阀<br>7: 对夹式连接<br>1: 垂直板式<br>X: 密封面采用橡胶<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>P: 阀体材质不锈钢            |
| 3786 |                 | D71X-16P DN65   | 套       | 423.20   |  |
| 3787 |                 | D71X-16P DN80   | 套       | 529.00   |  |
| 3788 |                 | D71X-16P DN100  | 套       | 759.00   |  |
| 3789 |                 | D71X-16P DN125  | 套       | 1044.20  |  |
| 3790 |                 | D71X-16P DN150  | 套       | 1163.80  |  |
| 3791 |                 | D71X-16Q DN40   | 套       | 112.98   | D: 蝶阀<br>7: 对夹式连接<br>1: 垂直板式<br>X: 密封面采用橡胶<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>Q: 阀体材质球墨铸铁           |
| 3792 |                 | D71X-16Q DN50   | 套       | 115.09   |  |
| 3793 |                 | D71X-16Q DN65   | 套       | 143.10   |  |
| 3794 |                 | D71X-16Q DN80   | 套       | 170.36   |  |
| 3795 |                 | D71X-16Q DN100  | 套       | 253.94   |  |
| 3796 |                 | D71X-16Q DN125  | 套       | 358.19   |  |
| 3797 |                 | D71X-16Q DN150  | 套       | 446.34   |  |
| 3798 |                 | D71X-16Q DN200  | 套       | 789.78   |  |
| 3799 |                 | D73H-16C DN50   | 套       | 381.59   | D: 蝶阀<br>7: 对夹式连接<br>3: 三偏心板式<br>H: 密封面采用不锈钢<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>C: 阀体材质碳钢           |
| 3800 |                 | D73H-16C DN65   | 套       | 438.58   |  |
| 3801 |                 | D73H-16C DN80   | 套       | 488.64   |  |
| 3802 |                 | D73H-16C DN100  | 套       | 566.24   |  |
| 3803 |                 | D73H-16C DN125  | 套       | 786.83   |  |
| 3804 |                 | D73H-16C DN150  | 套       | 965.88   |  |
| 3805 |                 | D81X-16Q DN50   | 套       | 96.28    | D: 蝶阀<br>8: 卡箍连接<br>1: 垂直板式<br>X: 密封面采用橡胶<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>Q: 阀体材质球墨铸铁            |
| 3806 |                 | D81X-16Q DN65   | 套       | 112.03   |  |
| 3807 |                 | D81X-16Q DN80   | 套       | 125.35   |  |
| 3808 |                 | D81X-16Q DN100  | 套       | 146.89   |  |
| 3809 |                 | D81X-16Q DN125  | 套       | 193.40   |  |
| 3810 |                 | D81X-16Q DN150  | 套       | 231.64   |  |
| 3811 |                 | D81X-16Q DN200  | 套       | 461.99   | D: 蝶阀<br>3: 涡轮传动<br>4: 法兰连接<br>1: 垂直板式<br>X: 密封面采用橡胶<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>Q: 阀体材质球墨铸铁 |
| 3812 |                 | D341X-16Q DN50  | 套       | 358.41   |  |
| 3813 |                 | D341X-16Q DN65  | 套       | 414.16   |  |
| 3814 |                 | D341X-16Q DN80  | 套       | 457.96   |  |
| 3815 |                 | D341X-16Q DN100 | 套       | 545.58   |  |
| 3816 |                 | D341X-16Q DN125 | 套       | 676.99   |  |
| 3817 | D341X-16Q DN150 | 套               | 788.50  |          |  |
| 3818 | D341X-16Q DN200 | 套               | 1250.44 |          |  |
| 3819 | D341X-16Q DN250 | 套               | 1771.24 |          |  |
| 3820 | D341X-16Q DN300 | 套               | 2201.04 |          |  |
| 3821 | D341X-16Q DN350 | 套               | 2785.43 |          |  |
| 3822 | D341X-16Q DN400 | 套               | 3804.25 |          |  |
| 3823 | D341X-16Q DN450 | 套               | 5177.11 |          |  |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称            | 规格型号            | 单位      | 不含税价格（元） | 备注  |
|------|-----------------|-----------------|---------|----------|---|
| 3824 | 蝶阀              | D341X-16Q DN500 | 套       | 6284.27  | D: 蝶阀<br>3: 涡轮传动<br>4: 法兰连接<br>3: 三偏心板式<br>H: 密封面采用不锈钢<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>C: 阀体材质碳钢  |
| 3825 |                 | D341X-16Q DN600 | 套       | 9772.23  |   |
| 3826 |                 | D343H-16C DN50  | 套       | 447.76   |   |
| 3827 |                 | D343H-16C DN65  | 套       | 512.02   |   |
| 3828 |                 | D343H-16C DN80  | 套       | 605.46   |   |
| 3829 |                 | D343H-16C DN100 | 套       | 769.50   |   |
| 3830 |                 | D343H-16C DN125 | 套       | 1022.85  |   |
| 3831 |                 | D343H-16C DN150 | 套       | 1181.61  |   |
| 3832 |                 | D343H-16C DN200 | 套       | 1676.84  |   |
| 3833 |                 | D343H-16C DN250 | 套       | 2367.21  |   |
| 3834 |                 | D343H-16C DN300 | 套       | 3039.54  |   |
| 3835 |                 | D343H-16C DN350 | 套       | 3811.49  |   |
| 3836 |                 | D343H-16C DN400 | 套       | 5309.59  |   |
| 3837 |                 | D343H-16C DN450 | 套       | 6444.26  |   |
| 3838 |                 | D343H-16C DN500 | 套       | 8045.55  |   |
| 3839 |                 | D371X-16P DN50  | 套       | 465.02   | D: 蝶阀<br>3: 涡轮传动<br>7: 对夹式连接<br>1: 垂直板式<br>X: 密封面采用橡胶<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>P: 阀体材质不锈钢  |
| 3840 |                 | D371X-16P DN65  | 套       | 539.19   |   |
| 3841 |                 | D371X-16P DN80  | 套       | 593.64   |   |
| 3842 |                 | D371X-16P DN100 | 套       | 722.80   |   |
| 3843 |                 | D371X-16P DN125 | 套       | 1031.19  |   |
| 3844 |                 | D371X-16P DN150 | 套       | 1204.64  |   |
| 3845 |                 | D371X-16P DN200 | 套       | 1971.51  |   |
| 3846 |                 | D371X-16P DN250 | 套       | 2168.66  |   |
| 3847 |                 | D371X-16Q DN50  | 套       | 304.41   | D: 蝶阀<br>3: 涡轮传动<br>7: 对夹式连接<br>1: 垂直板式<br>X: 密封面采用橡胶<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>Q: 阀体材质球墨铸铁 |
| 3848 |                 | D371X-16Q DN65  | 套       | 332.31   |   |
| 3849 |                 | D371X-16Q DN80  | 套       | 342.17   |   |
| 3850 |                 | D371X-16Q DN100 | 套       | 381.13   |   |
| 3851 |                 | D371X-16Q DN125 | 套       | 465.95   |   |
| 3852 |                 | D371X-16Q DN150 | 套       | 519.73   |   |
| 3853 |                 | D371X-16Q DN200 | 套       | 773.26   |   |
| 3854 |                 | D371X-16Q DN250 | 套       | 1231.28  |   |
| 3855 |                 | D373H-16C DN50  | 套       | 405.75   | D: 蝶阀<br>3: 涡轮传动<br>7: 对夹式连接<br>3: 三偏心板式<br>H: 密封面采用不锈钢<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>C: 阀体材质碳钢 |
| 3856 |                 | D373H-16C DN65  | 套       | 461.04   |   |
| 3857 |                 | D373H-16C DN80  | 套       | 546.60   |   |
| 3858 |                 | D373H-16C DN100 | 套       | 636.78   |   |
| 3859 |                 | D373H-16C DN125 | 套       | 863.71   |   |
| 3860 |                 | D373H-16C DN150 | 套       | 1002.10  |   |
| 3861 |                 | D373H-16C DN200 | 套       | 1485.08  |   |
| 3862 | D373H-16C DN250 | 套               | 1838.25 |          |   |

| 序号   | 材料名称            | 规格型号            | 单位      | 不含税价格 (元)  | 备注   |
|------|-----------------|-----------------|---------|--|--|
| 3863 | 蝶阀              | D373H-16C DN300 | 套       | 2534.72  | D: 蝶阀<br>3: 涡轮传动<br>7: 对夹式连接<br>3: 三偏心板式<br>X: 密封面采用橡胶<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>C: 阀体材质碳钢 |
| 3864 |                 | D373H-16C DN350 | 套       | 3289.31  |  |
| 3865 |                 | D373H-16C DN400 | 套       | 3895.87  |  |
| 3866 |                 | D373H-16C DN450 | 套       | 4111.87  |  |
| 3867 |                 | D373H-16C DN500 | 套       | 4879.36  |  |
| 3868 |                 | D373X-16C DN50  | 套       | 582.45   |  |
| 3869 |                 | D373X-16C DN65  | 套       | 653.46   |  |
| 3870 |                 | D373X-16C DN80  | 套       | 730.46   |  |
| 3871 |                 | D373X-16C DN100 | 套       | 801.95   |  |
| 3872 |                 | D373X-16C DN125 | 套       | 945.60   |  |
| 3873 |                 | D373X-16C DN150 | 套       | 1164.31  |  |
| 3874 |                 | D373X-16C DN200 | 套       | 1628.88  |  |
| 3875 |                 | D373X-16C DN250 | 套       | 2066.35  |  |
| 3876 |                 | D373X-16C DN300 | 套       | 3457.58  |  |
| 3877 |                 | D373X-16C DN350 | 套       | 5822.73  |  |
| 3878 |                 | D373X-16C DN400 | 套       | 7137.65  |  |
| 3879 |                 | D373X-16C DN450 | 套       | 8283.37  |  |
| 3880 |                 | D373X-16C DN500 | 套       | 10429.40   |  |
| 3881 |                 | D373X-25C DN50  | 套       | 646.07   | D: 蝶阀<br>3: 涡轮传动<br>7: 对夹式连接<br>3: 三偏心板式<br>X: 密封面采用橡胶<br>25: 公称压力 2.5MPa<br>C: 阀体材质碳钢 |
| 3882 |                 | D373X-25C DN65  | 套       | 722.28   |  |
| 3883 |                 | D373X-25C DN80  | 套       | 819.30   |  |
| 3884 |                 | D373X-25C DN100 | 套       | 908.07   |  |
| 3885 |                 | D373X-25C DN125 | 套       | 1041.14  |  |
| 3886 |                 | D373X-25C DN150 | 套       | 1300.50  |  |
| 3887 |                 | D373X-25C DN200 | 套       | 1843.43  |  |
| 3888 |                 | D373X-25C DN250 | 套       | 2122.48  |  |
| 3889 |                 | D373X-25C DN300 | 套       | 3393.12  |  |
| 3890 |                 | D381X-16Q DN50  | 套       | 208.88   |  |
| 3891 |                 | D381X-16Q DN65  | 套       | 232.92   |  |
| 3892 |                 | D381X-16Q DN80  | 套       | 239.54   |  |
| 3893 | D381X-16Q DN100 | 套               | 258.21  |  |  |
| 3894 | D381X-16Q DN125 | 套               | 307.92  |  |  |
| 3895 | D381X-16Q DN150 | 套               | 352.98  |  |  |
| 3896 | D381X-16Q DN200 | 套               | 621.28  |  |  |
| 3897 | D941X-16Q DN50  | 套               | 1906.52 | D: 蝶阀<br>9: 电动<br>4: 法兰连接<br>1: 垂直板式<br>X: 密封面采用橡胶 |  |
| 3898 | D941X-16Q DN65  | 套               | 2075.11 |  |  |
| 3899 | D941X-16Q DN80  | 套               | 2152.89 |  |  |
| 3900 | D941X-16Q DN100 | 套               | 2608.92 |  |  |
| 3901 | D941X-16Q DN125 | 套               | 2904.99 |  |  |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称 | 规格型号             | 单位 | 不含税价格（元） | 备注  |   |
|------|------|------------------|----|----------|---|---|
| 3902 | 蝶阀   | D941X-16Q DN150  | 套  | 3098.36  | 16: 公称压力 1.6MPa<br>Q: 阀体材质球墨铸铁  |   |
| 3903 |      | D941X-16Q DN200  | 套  | 3714.20  |   |   |
| 3904 |      | D941X-16Q DN250  | 套  | 4905.65  |   |   |
| 3905 |      | D941X-16Q DN300  | 套  | 7653.31  |   |   |
| 3906 |      | D943H-16C DN50   | 套  | 2596.82  | D: 蝶阀<br>9: 电动<br>4: 法兰连接<br>3: 三偏心板式<br>H: 密封面采用不锈钢<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>C: 阀体材质碳钢  |   |
| 3907 |      | D943H-16C DN65   | 套  | 2647.39  |   |   |
| 3908 |      | D943H-16C DN80   | 套  | 2769.26  |   |   |
| 3909 |      | D943H-16C DN100  | 套  | 2910.65  |   |   |
| 3910 |      | D943H-16C DN125  | 套  | 4180.14  |   |   |
| 3911 |      | D943H-16C DN150  | 套  | 4712.73  |   |   |
| 3912 |      | D943H-16C DN200  | 套  | 5568.23  |   |   |
| 3913 |      | D971X-16C DN50   | 套  | 1971.46  |   | D: 蝶阀<br>9: 电动<br>7: 对夹式连接<br>1: 垂直板式<br>X: 密封面采用橡胶<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>C: 阀体材质碳钢 |
| 3914 |      | D971X-16C DN65   | 套  | 2039.19  |   |   |
| 3915 |      | D971X-16C DN80   | 套  | 2211.97  |   |   |
| 3916 |      | D971X-16C DN100  | 套  | 2649.45  |   |   |
| 3917 |      | D971X-16C DN125  | 套  | 2866.67  |   |   |
| 3918 |      | D971X-16C DN150  | 套  | 3185.02  |   |   |
| 3919 |      | D971X-16C DN200  | 套  | 3727.65  |   |   |
| 3920 |      | D971X-16C DN250  | 套  | 4404.67  |   |   |
| 3921 |      | D971X-16C DN300  | 套  | 5827.89  |   |   |
| 3922 |      | D971X-16C DN350  | 套  | 6404.86  |   |   |
| 3923 |      | D971X-16Q DN50   | 套  | 1192.35  | D: 蝶阀<br>9: 电动<br>7: 对夹式连接<br>1: 垂直板式<br>X: 密封面采用橡胶<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>Q: 阀体材质球墨铸铁 |   |
| 3924 |      | D971X-16Q DN65   | 套  | 1213.30  |   |   |
| 3925 |      | D971X-16Q DN80   | 套  | 1363.31  |   |   |
| 3926 |      | D971X-16Q DN100  | 套  | 1735.93  |   |   |
| 3927 |      | D971X-16Q DN125  | 套  | 1908.07  |   |   |
| 3928 |      | D971X-16Q DN150  | 套  | 1968.16  |   |   |
| 3929 |      | D971X-16Q DN200  | 套  | 2606.65  |   |   |
| 3930 |      | D971X-16Q DN250  | 套  | 3106.91  |   |   |
| 3931 |      | D971X-16Q DN300  | 套  | 4098.94  |   |   |
| 3932 |      | D971X-10Z DN700  | 套  | 16669.71 |   | D: 蝶阀 /9: 电动<br>7: 对夹式连接/1: 垂直板式/X: 密封面采用橡胶<br>10: 公称压力 1.0MPa<br>Z: 阀体材质灰铸铁        |
| 3933 |      | D971X-10Z DN800  | 套  | 21071.85 |   |   |
| 3934 |      | D971X-10Z DN1000 | 套  | 23849.05 |   |   |
| 3935 |      | D971X-10Z DN1200 | 套  | 37128.77 |   |   |
| 3936 |      | D671X-16Q DN50   | 套  | 1778.12  | D: 蝶阀<br>6: 气动<br>7: 对夹式连接<br>1: 垂直板式<br>X: 密封面采用橡胶                                   |   |
| 3937 |      | D671X-16Q DN65   | 套  | 1854.00  |   |   |
| 3938 |      | D671X-16Q DN80   | 套  | 1906.70  |   |   |
| 3939 |      | D671X-16Q DN100  | 套  | 2563.57  |   |   |
| 3940 |      | D671X-16Q DN125  | 套  | 3545.99  |   |   |

| 序号   | 材料名称           | 规格型号            | 单位             | 不含税价格（元） | 备注   |  |
|------|----------------|-----------------|----------------|----------|--|--|
| 3941 | 蝶阀             | D671X-16Q DN150 | 套              | 3818.45  | 16: 公称压力 1.6MPa<br>Q: 阀体材质球墨铸铁   |  |
| 3942 |                | D671X-16Q DN200 | 套              | 4976.99  |  |  |
| 3943 |                | D671X-16Q DN250 | 套              | 5958.20  |  |  |
| 3944 |                | D671X-16Q DN300 | 套              | 8061.38  |  |  |
| 3945 | 涡轮对夹式蝶阀        | WBEX-16Q DN80   | 套              | 3090.51  | WBEX: 涡轮对夹式<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>Q: 阀体材质球墨铸铁                                      |  |
| 3946 |                | WBEX-16Q DN100  | 套              | 3233.53  |  |  |
| 3947 |                | WBEX-16Q DN125  | 套              | 3420.08  |  |  |
| 3948 |                | WBEX-16Q DN150  | 套              | 4001.54  |  |  |
| 3949 |                | WBEX-16Q DN200  | 套              | 4404.06  |  |  |
| 3950 |                | WBEX-16Q DN250  | 套              | 4792.55  |  |  |
| 3951 |                | WBEX-16Q DN300  | 套              | 6229.49  |  |  |
| 3952 |                | WBEX-16Q DN350  | 套              | 9648.57  |  |  |
| 3953 |                | WBEX-16Q DN400  | 套              | 11451.73 |  |  |
| 3954 |                | WBEX-16Q DN450  | 套              | 12686.37 |  |  |
| 3955 |                | WBEX-16Q DN500  | 套              | 13867.13 |  |  |
| 3956 |                | WBEX-16Q DN600  | 套              | 16352.59 |  |  |
| 3957 | 消防信号蝶阀         | ZSXF-D DN50     | 套              | 340.71   | ZSX: 自动消防管道信号<br>蝶阀<br>F: 蝶阀<br>D: 电动  |  |
| 3958 |                | ZSXF-D DN65     | 套              | 375.83   |  |  |
| 3959 |                | ZSXF-D DN80     | 套              | 396.37   |  |  |
| 3960 |                | ZSXF-D DN100    | 套              | 442.28   |  |  |
| 3961 |                | ZSXF-D DN125    | 套              | 515.62   |  |  |
| 3962 |                | ZSXF-D DN150    | 套              | 636.87   |  |  |
| 3963 |                | ZSXF-D DN200    | 套              | 983.67   |  |  |
| 3964 | 减压阀            | Y12X-16T DN15   | 套              | 78.54    | Y: 减压阀（自力式）<br>1: 内螺纹连接<br>2: 弹簧薄膜式<br>X: 密封面采用橡胶<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>T: 阀体材质铜合金 |  |
| 3965 |                | Y12X-16T DN20   | 套              | 90.92    |  |  |
| 3966 |                | Y12X-16T DN25   | 套              | 157.38   |  |  |
| 3967 |                | Y12X-16T DN32   | 套              | 240.74   |  |  |
| 3968 |                | Y12X-16T DN40   | 套              | 358.85   |  |  |
| 3969 |                | Y12X-16T DN50   | 套              | 676.99   |  |  |
| 3970 |                | 减压阀             | Y42X-16Q DN50  | 套        | 1512.51  | Y: 减压阀（自力式）<br>4: 法兰连接<br>2: 弹簧薄膜式<br>X: 密封面采用橡胶<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>Q: 阀体材质球墨铸铁 |
| 3971 |                |                 | Y42X-16Q DN65  | 套        | 1957.40  |  |
| 3972 |                |                 | Y42X-16Q DN80  | 套        | 2186.12  |  |
| 3973 |                |                 | Y42X-16Q DN100 | 套        | 2388.02  |  |
| 3974 | Y42X-16Q DN125 |                 | 套              | 3779.56  |  |  |
| 3975 | Y42X-16Q DN150 |                 | 套              | 4257.55  |  |  |
| 3976 | Y42X-16Q DN200 |                 | 套              | 6411.63  |  |  |
| 3977 | Y42X-16Q DN250 |                 | 套              | 10388.27 |  |  |
| 3978 | Y43H-16Q DN20  |                 | 套              | 343.64   | Y: 减压阀（自力式）<br>4: 法兰连接   |  |
| 3979 | Y43H-16Q DN25  | 套               | 400.52         |          |  |  |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称             | 规格型号             | 单位       | 不含税价格（元） | 备注   |
|------|------------------|------------------|----------|----------|--|
| 3980 | 减压阀              | Y43H-16Q DN32    | 套        | 462.80   | 3: 活塞式<br>H: 密封面采用不锈钢<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>Q: 阀体材质球墨铸铁                        |
| 3981 |                  | Y43H-16Q DN40    | 套        | 539.39   |  |
| 3982 |                  | Y43H-16Q DN50    | 套        | 631.16   |  |
| 3983 |                  | Y43H-16Q DN65    | 套        | 790.19   |  |
| 3984 |                  | Y43H-16Q DN80    | 套        | 994.56   |  |
| 3985 |                  | Y43H-16Q DN100   | 套        | 1168.76  |  |
| 3986 |                  | Y43H-16Q DN125   | 套        | 1602.05  |  |
| 3987 |                  | Y43H-16Q DN150   | 套        | 2144.78  |  |
| 3988 |                  | Y43H-16Q DN200   | 套        | 3625.02  |  |
| 3989 |                  | YZ11X-16P DN15   | 套        | 244.51   |  |
| 3990 |                  | YZ11X-16P DN20   | 套        | 279.44   |  |
| 3991 |                  | YZ11X-16P DN25   | 套        | 338.54   |  |
| 3992 |                  | YZ11X-16P DN32   | 套        | 535.48   |  |
| 3993 |                  | YZ11X-16P DN40   | 套        | 726.06   |  |
| 3994 |                  | YZ11X-16P DN50   | 套        | 1083.80  |  |
| 3995 |                  | 200X-10/16 DN50  | 套        | 1498.73  | 200: 先导膜片式减压阀<br>X: 密封面采用橡胶<br>10/16: 公称压力<br>1.0/1.6MPa                       |
| 3996 |                  | 200X-10/16 DN65  | 套        | 1762.69  |  |
| 3997 |                  | 200X-10/16 DN80  | 套        | 1851.58  |  |
| 3998 |                  | 200X-10/16 DN100 | 套        | 2249.39  |  |
| 3999 |                  | 200X-10/16 DN125 | 套        | 3097.96  |  |
| 4000 | 200X-10/16 DN150 | 套                | 3639.24  |          |  |
| 4001 | 200X-10/16 DN200 | 套                | 5598.55  |          |  |
| 4002 | 平衡阀              | SP45F-16C DN50   | 套        | 760.50   | SP: 静态平衡阀<br>4: 法兰连接<br>5: 数字锁定<br>F: 密封面采用氟塑料<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>C: 阀体材质碳钢 |
| 4003 |                  | SP45F-16C DN65   | 套        | 1071.94  |  |
| 4004 |                  | SP45F-16C DN80   | 套        | 1154.27  |  |
| 4005 |                  | SP45F-16C DN100  | 套        | 1421.36  |  |
| 4006 |                  | SP45F-16C DN125  | 套        | 1887.99  |  |
| 4007 |                  | SP45F-16C DN150  | 套        | 2583.83  |  |
| 4008 |                  | SP45F-16C DN200  | 套        | 3638.89  |  |
| 4009 |                  | SP45F-16C DN250  | 套        | 5564.61  |  |
| 4010 |                  | SP45F-16C DN300  | 套        | 8135.21  |  |
| 4011 |                  | SP45F-16C DN350  | 套        | 10133.83 |  |
| 4012 |                  | SP45F-16C DN400  | 套        | 13353.66 |  |
| 4013 |                  | SFDPF DN50       | 套        | 1526.69  | SFDPF: 动态压差平衡阀   |
| 4014 |                  | SFDPF DN65       | 套        | 1928.25  |  |
| 4015 |                  | SFDPF DN80       | 套        | 2100.00  |  |
| 4016 |                  | SFDPF DN100      | 套        | 2345.54  |  |
| 4017 |                  | SFDPF DN125      | 套        | 5790.71  |  |
| 4018 |                  | SFDPF DN150      | 套        | 7715.86  |  |
| 4019 | SFDPF DN200      | 套                | 10562.91 |          |  |

| 序号   | 材料名称              | 规格型号          | 单位               | 不含税价格 (元) | 备注  |
|------|-------------------|---------------|------------------|-----------|---|
| 4020 | 自力式压差控制阀          | ZYC-16C DN20  | 套                | 487.21    | ZYC: 自力式压差控制阀<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>C: 阀体材质碳钢                             |
| 4021 |                   | ZYC-16C DN25  | 套                | 674.73    |   |
| 4022 |                   | ZYC-16C DN32  | 套                | 779.08    |   |
| 4023 |                   | ZYC-16C DN40  | 套                | 807.39    |   |
| 4024 |                   | ZYC-16C DN50  | 套                | 863.17    |   |
| 4025 |                   | ZYC-16C DN65  | 套                | 1138.50   |   |
| 4026 |                   | ZYC-16C DN80  | 套                | 1512.62   |   |
| 4027 |                   | ZYC-16C DN100 | 套                | 2103.46   |   |
| 4028 |                   | ZYC-16C DN125 | 套                | 2755.21   |   |
| 4029 |                   | ZYC-16C DN150 | 套                | 3646.03   |   |
| 4030 |                   | ZYC-16C DN200 | 套                | 5753.11   |   |
| 4031 |                   | ZYC-16C DN250 | 套                | 8580.21   |   |
| 4032 |                   | ZYC-16C DN300 | 套                | 11533.38  |   |
| 4033 |                   | ZYC-16C DN350 | 套                | 11533.61  |   |
| 4034 |                   | 遥控浮球阀         | 100X-10/16Q DN50 | 套         |   |
| 4035 | 100X-10/16Q DN65  |               | 套                | 807.35    |   |
| 4036 | 100X-10/16Q DN80  |               | 套                | 945.70    |   |
| 4037 | 100X-10/16Q DN100 |               | 套                | 1182.46   |   |
| 4038 | 100X-10/16Q DN125 |               | 套                | 1578.34   |   |
| 4039 | 100X-10/16Q DN150 |               | 套                | 1899.16   |   |
| 4040 | 100X-10/16Q DN200 |               | 套                | 2936.43   |   |
| 4041 | 100X-10/16Q DN250 |               | 套                | 4805.19   |   |
| 4042 | 100X-10/16Q DN300 |               | 套                | 6564.27   |   |
| 4043 | 100X-10/16Q DN350 |               | 套                | 8710.07   |   |
| 4044 | 安全阀               | A27T-10 DN15  | 套                | 41.94     | A: 弹簧荷载、先导式<br>2: 外螺纹连接<br>7: 微启式<br>T: 密封面采用铜合金<br>10: 公称压力 1.0MPa       |
| 4045 |                   | A27T-10 DN20  | 套                | 53.89     |   |
| 4046 |                   | A27T-10 DN25  | 套                | 65.73     |   |
| 4047 |                   | A27T-10 DN32  | 套                | 84.90     |   |
| 4048 |                   | A27T-10 DN40  | 套                | 109.63    |   |
| 4049 |                   | A27T-10 DN50  | 套                | 151.80    |   |
| 4050 |                   | A27T-10 DN65  | 套                | 605.38    |   |
| 4051 |                   | A27T-10 DN80  | 套                | 724.22    | A: 弹簧荷载、先导式<br>4: 法兰连接<br>7: 微启式/8: 全启式<br>H: 密封面采用不锈钢<br>10: 公称压力 1.0MPa |
| 4052 |                   | A27T-10 DN100 | 套                | 1634.15   |   |
| 4053 |                   | A47H-10 DN40  | 套                | 491.32    |   |
| 4054 |                   | A47H-10 DN50  | 套                | 594.13    |   |
| 4055 |                   | A48H-10 DN40  | 套                | 635.69    |   |
| 4056 |                   | A48H-10 DN50  | 套                | 675.95    |   |
| 4057 |                   | A48H-10 DN80  | 套                | 1076.07   |   |
| 4058 | A48H-10 DN100     | 套             | 1388.12          |           |   |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称           | 规格型号           | 单位            | 不含税价格（元） | 备注   |   |
|------|----------------|----------------|---------------|----------|--|---|
| 4059 | 旋塞阀            | X43W-16C DN20  | 套             | 300.97   | X: 旋塞阀<br>4: 法兰连接<br>3: 填料密封型直通流道<br>W: 密封面采用本体材料<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>C: 阀体材料采用碳钢  |   |
| 4060 |                | X43W-16C DN25  | 套             | 342.11   |  |   |
| 4061 |                | X43W-16C DN32  | 套             | 406.22   |  |   |
| 4062 |                | X43W-16C DN40  | 套             | 449.72   |  |   |
| 4063 |                | X43W-16C DN50  | 套             | 501.63   |  |   |
| 4064 |                | X43W-16P DN15  | 套             | 228.98   | X: 旋塞阀<br>4: 法兰连接<br>3: 填料密封型直通流道<br>W: 密封面采用本体材料<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>P: 阀体材料采用不锈钢 |   |
| 4065 |                | X43W-16P DN20  | 套             | 242.31   |  |   |
| 4066 |                | X43W-16P DN25  | 套             | 254.24   |  |   |
| 4067 |                | X43W-16P DN32  | 套             | 311.90   |  |   |
| 4068 |                | X43W-16P DN40  | 套             | 355.33   |  |   |
| 4069 |                | X43W-16P DN50  | 套             | 444.69   |  |   |
| 4070 |                | X43W-16P DN65  | 套             | 571.03   |  |   |
| 4071 |                | X43W-16P DN80  | 套             | 770.66   |  |   |
| 4072 |                | X43W-16P DN100 | 套             | 1053.22  |  |   |
| 4073 |                | 压差旁通平衡阀        | 800X-16 DN100 | 套        |  | 4803.50   |
| 4074 | 800X-16 DN125  |                | 套             | 6285.07  |  |   |
| 4075 | 800X-16 DN150  |                | 套             | 7324.96  |  |   |
| 4076 | 800X-16 DN200  |                | 套             | 9026.63  |  |   |
| 4077 | 800X-16 DN250  |                | 套             | 10666.23 |  |   |
| 4078 | 800X-16 DN300  |                | 套             | 14984.82 |  |   |
| 4079 | 疏水阀            | CS15H-16C DN15 | 套             | 194.64   | CS: 疏水阀<br>1: 内螺纹连接<br>5: 钟形浮子式<br>H: 密封面采用不锈钢<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>C: 阀体材料采用碳钢     |   |
| 4080 |                | CS15H-16C DN20 | 套             | 218.93   |  |   |
| 4081 |                | CS15H-16C DN25 | 套             | 317.41   |  |   |
| 4082 |                | CS15H-16C DN32 | 套             | 387.20   |  |   |
| 4083 |                | CS15H-16C DN40 | 套             | 484.41   |  |   |
| 4084 |                | CS15H-16C DN50 | 套             | 630.13   |  |   |
| 4085 |                | CS15H-16P DN15 | 套             | 1078.37  | CS: 疏水阀<br>1: 内螺纹连接<br>5: 钟形浮子式<br>H: 密封面采用不锈钢<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>P: 阀体材料采用不锈钢    |   |
| 4086 |                | CS15H-16P DN20 | 套             | 1170.80  |  |   |
| 4087 |                | CS15H-16P DN25 | 套             | 1201.61  |  |   |
| 4088 |                | CS15H-16P DN32 | 套             | 2064.31  |  |   |
| 4089 |                | CS15H-16P DN40 | 套             | 2095.12  |  |   |
| 4090 |                | CS15H-16P DN50 | 套             | 2125.93  |  |   |
| 4091 |                | CS19H-16C DN15 | 套             | 58.94    |  | CS: 疏水阀<br>1: 内螺纹连接<br>9: 圆盘热动力式<br>H: 密封面采用不锈钢<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>C: 阀体材料采用碳钢 |
| 4092 |                | CS19H-16C DN20 | 套             | 62.08    |  |   |
| 4093 | CS19H-16C DN25 | 套              | 69.34         |          |  |   |
| 4094 | CS19H-16C DN32 | 套              | 112.93        |          |  |   |
| 4095 | CS19H-16C DN40 | 套              | 121.13        |          |  |   |
| 4096 | CS19H-16C DN50 | 套              | 138.79        |          |  |   |
| 4097 | CS49H-16C DN15 | 套              | 117.40        | CS: 疏水阀  |  |   |

| 序号   | 材料名称           | 规格型号           | 单位            | 不含税价格 (元) | 备注  |
|------|----------------|----------------|---------------|-----------|---|
| 4098 | 疏水阀            | CS49H-16C DN20 | 套             | 123.97    | 4: 法兰连接<br>9: 圆盘热动力式<br>H: 密封面采用不锈钢<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>C: 阀体材料采用碳钢               |
| 4099 |                | CS49H-16C DN25 | 套             | 134.43    |   |
| 4100 |                | CS49H-16C DN32 | 套             | 196.97    |   |
| 4101 |                | CS49H-16C DN40 | 套             | 218.18    |   |
| 4102 |                | CS49H-16C DN50 | 套             | 236.09    |   |
| 4103 |                | CS41H-16C DN15 | 套             | 528.19    |   |
| 4104 |                | CS41H-16C DN20 | 套             | 580.62    |   |
| 4105 |                | CS41H-16C DN25 | 套             | 729.82    |   |
| 4106 |                | CS41H-16C DN32 | 套             | 909.90    |   |
| 4107 |                | CS41H-16C DN40 | 套             | 1172.28   |   |
| 4108 |                | CS41H-16C DN50 | 套             | 1416.65   |   |
| 4109 |                | CS41H-25C DN15 | 套             | 568.18    | CS: 疏水阀<br>4: 法兰连接<br>1: 自由浮球式<br>H: 密封面采用不锈钢<br>25: 公称压力 2.5MPa<br>C: 阀体材料采用碳钢     |
| 4110 |                | CS41H-25C DN20 | 套             | 627.40    |   |
| 4111 |                | CS41H-25C DN25 | 套             | 794.78    |   |
| 4112 |                | CS41H-25C DN32 | 套             | 1004.85   |   |
| 4113 |                | CS41H-25C DN40 | 套             | 1279.78   |   |
| 4114 |                | CS41H-25C DN50 | 套             | 1541.18   |   |
| 4115 |                | 止回阀            | H11T-16T DN15 | 套         | 12.37   |
| 4116 | H11T-16T DN20  |                | 套             | 22.33     |   |
| 4117 | H11T-16T DN25  |                | 套             | 33.06     |   |
| 4118 | H11T-16T DN32  |                | 套             | 50.61     |   |
| 4119 | H11T-16T DN40  |                | 套             | 62.51     |   |
| 4120 | H11T-16T DN50  |                | 套             | 84.36     |   |
| 4121 | H11T-16T DN70  |                | 套             | 96.36     | H: 止回阀<br>1: 内螺纹连接<br>4: 旋启式单瓣结构<br>W: 密封面采用本体材料<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>T: 阀体材料采用铜合金 |
| 4122 | H14W-16T DN15  |                | 套             | 22.54     |   |
| 4123 | H14W-16T DN20  |                | 套             | 36.02     |   |
| 4124 | H14W-16T DN25  |                | 套             | 52.11     |   |
| 4125 | H14W-16T DN32  |                | 套             | 73.95     |   |
| 4126 | H14W-16T DN40  |                | 套             | 96.30     |   |
| 4127 | H14W-16T DN50  |                | 套             | 136.82    | H: 止回阀<br>1: 内螺纹连接<br>4: 旋启式单瓣结构<br>H: 密封面采用不锈钢<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>P: 阀体材料采用不锈钢  |
| 4128 | H14W-16T DN65  |                | 套             | 270.50    |   |
| 4129 | H14W-16T DN80  |                | 套             | 388.70    |   |
| 4130 | H14W-16T DN100 |                | 套             | 591.23    |   |
| 4131 | H14H-16P DN15  |                | 套             | 89.12     |   |
| 4132 | H14H-16P DN20  |                | 套             | 121.76    |   |
| 4133 | H14H-16P DN25  | 套              | 164.24        |           |   |
| 4134 | H14H-16P DN32  | 套              | 227.68        |           |   |
| 4135 | H14H-16P DN40  | 套              | 315.66        |           |   |
| 4136 | H14H-16P DN50  | 套              | 401.10        |           |   |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称           | 规格型号           | 单位       | 不含税价格（元）   | 备注   |
|------|----------------|----------------|----------|--|--|
| 4137 | 止回阀            | H41T-16Q DN15  | 套        | 48.67  | H: 止回阀<br>4: 法兰连接<br>1: 升降式直通通道<br>T: 密封面采用铜合金<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>Q: 阀体材料采用球墨铸铁 |
| 4138 |                | H41T-16Q DN20  | 套        | 76.00  |  |
| 4139 |                | H41T-16Q DN25  | 套        | 123.00   |  |
| 4140 |                | H41T-16Q DN32  | 套        | 154.00   |  |
| 4141 |                | H41T-16Q DN40  | 套        | 250.00   |  |
| 4142 |                | H41T-16Q DN50  | 套        | 294.87   |  |
| 4143 |                | H41T-16Q DN65  | 套        | 372.49   |  |
| 4144 |                | H41T-16Q DN80  | 套        | 497.15   |  |
| 4145 |                | H41T-16Q DN100 | 套        | 641.16   |  |
| 4146 |                | H41T-16Q DN125 | 套        | 857.73   |  |
| 4147 |                | H41T-16Q DN150 | 套        | 1220.07  |  |
| 4148 |                | H41T-16Q DN200 | 套        | 2364.70  |  |
| 4149 |                | H41T-16Q DN250 | 套        | 3585.61  |  |
| 4150 |                | H41T-16Q DN300 | 套        | 5661.79  |  |
| 4151 |                | H41X-16Q DN40  | 套        | 193.06   | H: 止回阀<br>4: 法兰连接<br>1: 升降式直通通道<br>X: 密封面采用橡胶<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>Q: 阀体材料采用球墨铸铁  |
| 4152 |                | H41X-16Q DN50  | 套        | 222.47   |  |
| 4153 |                | H41X-16Q DN65  | 套        | 299.09   |  |
| 4154 |                | H41X-16Q DN80  | 套        | 365.74   |  |
| 4155 |                | H41X-16Q DN100 | 套        | 516.92   |  |
| 4156 |                | H41X-16Q DN125 | 套        | 727.39   |  |
| 4157 | H41X-16Q DN150 | 套              | 967.24   |  |  |
| 4158 | H41X-16Q DN200 | 套              | 1611.43  |  |  |
| 4159 | H44H-16C DN20  | 套              | 200.65   | H: 止回阀<br>4: 法兰连接<br>4: 旋启式单瓣结构<br>H: 密封面采用不锈钢<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>C: 阀体材料采用碳钢 |  |
| 4160 | H44H-16C DN25  | 套              | 214.40   |  |  |
| 4161 | H44H-16C DN32  | 套              | 266.64   |  |  |
| 4162 | H44H-16C DN40  | 套              | 374.70   |  |  |
| 4163 | H44H-16C DN50  | 套              | 411.88   |  |  |
| 4164 | H44H-16C DN70  | 套              | 555.11   |  |  |
| 4165 | H44H-16C DN80  | 套              | 673.77   |  |  |
| 4166 | H44H-16C DN100 | 套              | 892.74   |  |  |
| 4167 | H44H-16C DN125 | 套              | 1109.17  |  |  |
| 4168 | H44H-16C DN150 | 套              | 1594.77  |  |  |
| 4169 | H44H-16C DN200 | 套              | 2203.51  |  |  |
| 4170 | H44H-16C DN250 | 套              | 4494.89  |  |  |
| 4171 | H44H-16C DN300 | 套              | 6802.83  |  |  |
| 4172 | H44H-16C DN350 | 套              | 8689.15  |  |  |
| 4173 | H44H-16C DN400 | 套              | 11880.53 |  |  |
| 4174 | H44T-16Q DN40  | 套              | 78.60    |  | H: 止回阀<br>4: 法兰连接  |
| 4175 | H44T-16Q DN50  | 套              | 110.40   |  |  |

| 序号   | 材料名称            | 规格型号           | 单位      | 不含税价格(元)   | 备注   |
|------|-----------------|----------------|---------|--|--|
| 4176 | 止回阀             | H44T-16Q DN65  | 套       | 145.80   | 4: 旋启式单瓣结构<br>T: 密封面采用铜合金<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>Q: 阀体材料采用球墨铸铁                      |
| 4177 |                 | H44T-16Q DN80  | 套       | 165.69   |  |
| 4178 |                 | H44T-16Q DN100 | 套       | 245.40   |  |
| 4179 |                 | H44T-16Q DN125 | 套       | 360.00   |  |
| 4180 |                 | H44T-16Q DN150 | 套       | 492.60   |  |
| 4181 |                 | H44T-16Q DN200 | 套       | 724.20   |  |
| 4182 |                 | H43W-16C DN20  | 套       | 357.74   |  |
| 4183 |                 | H43W-16C DN25  | 套       | 396.99   |  |
| 4184 |                 | H43W-16C DN32  | 套       | 487.33   |  |
| 4185 |                 | H43W-16C DN40  | 套       | 540.33   |  |
| 4186 |                 | H43W-16C DN50  | 套       | 592.24   |  |
| 4187 |                 | H44W-16P DN15  | 套       | 355.19   | H: 止回阀<br>4: 法兰连接<br>4: 旋启式单瓣结构<br>W: 密封面采用本体材料<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>P: 阀体材料采用不锈钢 |
| 4188 |                 | H44W-16P DN20  | 套       | 378.84   |  |
| 4189 |                 | H44W-16P DN25  | 套       | 425.80   |  |
| 4190 |                 | H44W-16P DN32  | 套       | 518.39   |  |
| 4191 |                 | H44W-16P DN40  | 套       | 618.18   |  |
| 4192 |                 | H44W-16P DN50  | 套       | 816.89   |  |
| 4193 |                 | H44W-16P DN65  | 套       | 1113.41  |  |
| 4194 |                 | H44X-16Q DN50  | 套       | 271.51   | H: 止回阀<br>4: 法兰连接<br>4: 旋启式单瓣结构<br>X: 密封面采用橡胶<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>Q: 阀体材料采用球墨铸铁  |
| 4195 |                 | H44X-16Q DN65  | 套       | 328.90   |  |
| 4196 |                 | H44X-16Q DN80  | 套       | 421.31   |  |
| 4197 |                 | H44X-16Q DN100 | 套       | 488.19   |  |
| 4198 |                 | H44X-16Q DN125 | 套       | 780.72   |  |
| 4199 |                 | H44X-16Q DN150 | 套       | 1226.55  |  |
| 4200 | H44X-16Q DN200  | 套              | 1712.82 |  |  |
| 4201 | H76X-16Q DN50   | 套              | 77.46   | H: 止回阀<br>7: 对夹连接<br>6: 旋启式双瓣结构<br>X: 密封面采用橡胶<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>Q: 阀体材料采用球墨铸铁          |  |
| 4202 | H76X-16Q DN65   | 套              | 98.18   |  |  |
| 4203 | H76X-16Q DN80   | 套              | 133.66  |  |  |
| 4204 | H76X-16Q DN100  | 套              | 172.02  |  |  |
| 4205 | H76X-16Q DN125  | 套              | 247.76  |  |  |
| 4206 | H76X-16Q DN150  | 套              | 320.06  |  |  |
| 4207 | H76X-16Q DN200  | 套              | 545.50  |  |  |
| 4208 | HQ41X-16Q DN50  | 套              | 374.65  | H: 止回阀<br>Q: 球形<br>4: 法兰连接<br>1: 升降式直通流道<br>X: 密封面采用橡胶<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>Q: 阀体材料采用球墨铸铁 |  |
| 4209 | HQ41X-16Q DN65  | 套              | 450.10  |  |  |
| 4210 | HQ41X-16Q DN80  | 套              | 529.11  |  |  |
| 4211 | HQ41X-16Q DN100 | 套              | 660.50  |  |  |
| 4212 | HQ41X-16Q DN125 | 套              | 959.57  |  |  |
| 4213 | HQ41X-16Q DN150 | 套              | 1317.86 |  |  |
| 4214 | HQ41X-16Q DN200 | 套              | 2177.51 |  |  |

安装工程材料价格信息（2025版）

| 序号   | 材料名称          | 规格型号            | 单位     | 不含税价格（元） | 备注  |   |
|------|---------------|-----------------|--------|----------|---|---|
| 4215 | 止回阀           | HC41X-16C DN40  | 套      | 160.28   | H: 止回阀<br>C: 缓闭式<br>4: 法兰连接<br>1: 升降式直通通道<br>X: 密封面采用橡胶<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>C: 阀体材料采用碳钢 |   |
| 4216 |               | HC41X-16C DN50  | 套      | 252.87   |   |   |
| 4217 |               | HC41X-16C DN65  | 套      | 304.46   |   |   |
| 4218 |               | HC41X-16C DN80  | 套      | 368.25   |   |   |
| 4219 |               | HC41X-16C DN100 | 套      | 453.07   |   |   |
| 4220 |               | HC41X-16C DN125 | 套      | 584.28   |   |   |
| 4221 |               | HC41X-16C DN150 | 套      | 770.23   |   |   |
| 4222 |               | HC41X-16C DN200 | 套      | 1164.38  |   |   |
| 4223 |               | HC41X-16C DN250 | 套      | 1661.98  |   |   |
| 4224 |               | HC41X-16C DN300 | 套      | 2541.00  |   |   |
| 4225 |               | H14X-16T DN15   | 套      | 29.46    |   | H: 止回阀<br>1: 内螺纹连接<br>4: 旋启式单瓣结构<br>X: 密封面采用橡胶<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>T: 阀体材料采用铜合金 |
| 4226 |               | H14X-16T DN20   | 套      | 36.80    |   |   |
| 4227 |               | H14X-16T DN25   | 套      | 52.92    |   |   |
| 4228 |               | H14X-16T DN32   | 套      | 80.40    |   |   |
| 4229 |               | H14X-16T DN40   | 套      | 108.07   |   |   |
| 4230 | H14X-16T DN50 | 套               | 168.46 |          |   |   |
| 4231 | 微阻缓闭止回阀       | DN80            | 套      | 2157.95  |   |   |
| 4232 |               | DN100           | 套      | 2711.01  |   |   |
| 4233 |               | DN125           | 套      | 3449.99  |   |   |
| 4234 |               | DN150           | 套      | 4582.50  |   |   |
| 4235 |               | DN200           | 套      | 6390.53  |   |   |
| 4236 | 防爆波阀          | DN40            | 套      | 717.55   |   |   |
| 4237 |               | DN50            | 套      | 798.65   |   |   |
| 4238 |               | DN65            | 套      | 926.23   |   |   |
| 4239 |               | DN80            | 套      | 1072.74  |   |   |
| 4240 |               | DN100           | 套      | 1206.78  |   |   |
| 4241 |               | DN125           | 套      | 1570.81  |   |   |
| 4242 |               | DN150           | 套      | 1705.19  |   |   |
| 4243 | 液压水位控制阀       | DN50            | 套      | 744.47   |   |   |
| 4244 |               | DN65            | 套      | 824.62   |   |   |
| 4245 |               | DN80            | 套      | 1092.42  |   |   |
| 4246 |               | DN100           | 套      | 1488.01  |   |   |
| 4247 |               | DN125           | 套      | 1643.70  |   |   |
| 4248 |               | DN150           | 套      | 1944.52  |   |   |
| 4249 |               | DN200           | 套      | 2695.57  |   |   |
| 4250 |               | DN250           | 套      | 3939.54  |   |   |
| 4251 |               | DN300           | 套      | 9210.49  |   |   |

| 序号   | 材料名称             | 规格型号             | 单位              | 不含税价格 (元) | 备注   |
|------|------------------|------------------|-----------------|-----------|--|
| 4252 | 缓闭式逆止阀           | 300X-10/16 DN20  | 套               | 881.33    | 300: 缓闭式逆止阀<br>X: 密封面采用橡胶<br>10/16: 公称压力<br>1.0MPa/1.6MPa                        |
| 4253 |                  | 300X-10/16 DN25  | 套               | 935.83    |  |
| 4254 |                  | 300X-10/16 DN32  | 套               | 974.67    |  |
| 4255 |                  | 300X-10/16 DN40  | 套               | 1085.00   |  |
| 4256 |                  | 300X-10/16 DN50  | 套               | 1162.71   |  |
| 4257 |                  | 300X-10/16 DN65  | 套               | 1386.89   |  |
| 4258 |                  | 300X-10/16 DN80  | 套               | 1634.22   |  |
| 4259 |                  | 300X-10/16 DN100 | 套               | 2068.42   |  |
| 4260 |                  | 300X-10/16 DN125 | 套               | 2634.59   |  |
| 4261 |                  | 300X-10/16 DN150 | 套               | 3444.28   |  |
| 4262 |                  | 300X-10/16 DN200 | 套               | 4817.18   |  |
| 4263 |                  | 300X-10/16 DN250 | 套               | 8310.79   |  |
| 4264 |                  | 300X-10/16 DN300 | 套               | 17997.62  |  |
| 4265 |                  | 300X-10/16 DN400 | 套               | 25179.20  |  |
| 4266 |                  | 泄压持压阀            | 500X-10/16 DN20 | 套         |  |
| 4267 | 500X-10/16 DN25  |                  | 套               | 813.47    |  |
| 4268 | 500X-10/16 DN32  |                  | 套               | 902.50    |  |
| 4269 | 500X-10/16 DN40  |                  | 套               | 951.93    |  |
| 4270 | 500X-10/16 DN50  |                  | 套               | 1099.53   |  |
| 4271 | 500X-10/16 DN65  |                  | 套               | 1280.39   |  |
| 4272 | 500X-10/16 DN80  |                  | 套               | 1359.71   |  |
| 4273 | 500X-10/16 DN100 |                  | 套               | 1626.44   |  |
| 4274 | 500X-10/16 DN125 |                  | 套               | 2084.63   |  |
| 4275 | 500X-10/16 DN150 |                  | 套               | 2780.35   |  |
| 4276 | 500X-10/16 DN200 |                  | 套               | 4138.92   |  |
| 4277 | 柱塞阀              | U41SM-16C DN15   | 套               | 163.40    | U: 柱塞阀<br>4: 法兰连接<br>1: 直通流道<br>SM: 密封面采用塑料+金属<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>C: 阀体材料采用碳钢 |
| 4278 |                  | U41SM-16C DN20   | 套               | 189.47    |  |
| 4279 |                  | U41SM-16C DN25   | 套               | 207.11    |  |
| 4280 |                  | U41SM-16C DN32   | 套               | 296.20    |  |
| 4281 |                  | U41SM-16C DN40   | 套               | 376.23    |  |
| 4282 |                  | U41SM-16C DN50   | 套               | 437.35    |  |
| 4283 |                  | U41SM-16C DN65   | 套               | 584.67    |  |
| 4284 |                  | U41SM-16C DN80   | 套               | 778.10    |  |
| 4285 |                  | U41SM-16C DN100  | 套               | 1044.72   |  |
| 4286 |                  | U41SM-16C DN125  | 套               | 1539.70   |  |
| 4287 |                  | U41SM-16C DN150  | 套               | 2144.63   |  |
| 4288 |                  | U41SM-16C DN200  | 套               | 3908.91   |  |
| 4289 |                  | U41SM-16C DN250  | 套               | 6964.60   |  |
| 4290 |                  | U41SM-16C DN300  | 套               | 10093.62  |  |
| 4291 | U41SM-16C DN350  | 套                | 14676.69        |           |  |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称            | 规格型号           | 单位             | 不含税价格（元） | 备注  |
|------|-----------------|----------------|----------------|----------|---|
| 4292 | 调节阀             | T40H-16Q DN15  | 套              | 133.87   | T: 调节阀<br>4: 法兰连接<br>0: 角行程, 套筒式<br>H: 密封面采用不锈钢<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>Q: 阀体材料采用球墨铸铁 |
| 4293 |                 | T40H-16Q DN20  | 套              | 169.07   |   |
| 4294 |                 | T40H-16Q DN25  | 套              | 183.60   |   |
| 4295 |                 | T40H-16Q DN32  | 套              | 208.57   |   |
| 4296 |                 | T40H-16Q DN40  | 套              | 243.87   |   |
| 4297 |                 | T40H-16Q DN50  | 套              | 338.95   |   |
| 4298 |                 | T40H-16Q DN65  | 套              | 417.94   |   |
| 4299 |                 | T40H-16Q DN80  | 套              | 557.90   |   |
| 4300 |                 | T40H-16Q DN100 | 套              | 703.97   |   |
| 4301 |                 | T40H-16Q DN125 | 套              | 1038.04  |   |
| 4302 |                 | T40H-16Q DN150 | 套              | 1504.50  |   |
| 4303 |                 | T40H-16Q DN200 | 套              | 3217.80  |   |
| 4304 |                 | 防污隔断阀          | HS41X-16C DN50 | 套        |   |
| 4305 | HS41X-16C DN65  |                | 套              | 2264.32  |   |
| 4306 | HS41X-16C DN80  |                | 套              | 3171.96  |   |
| 4307 | HS41X-16C DN100 |                | 套              | 3479.97  |   |
| 4308 | HS41X-16C DN125 |                | 套              | 5132.08  |   |
| 4309 | HS41X-16C DN150 |                | 套              | 6597.63  |   |
| 4310 | HS41X-16C DN200 |                | 套              | 8681.71  |   |
| 4311 | HS41X-16C DN250 |                | 套              | 14384.28 |   |
| 4312 | HS41X-16C DN300 |                | 套              | 18236.26 |   |
| 4313 | HS41X-16C DN350 |                | 套              | 25098.24 |   |
| 4314 | HS41X-16C DN400 |                | 套              | 31670.27 |   |
| 4315 | 球阀              | Q11F-16T DN15  | 套              | 26.69    | Q: 球阀<br>1: 内螺纹连接<br>1: 直通式<br>F: 密封面采用氟塑料<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>T: 阀体材料采用铜合金       |
| 4316 |                 | Q11F-16T DN20  | 套              | 33.82    |   |
| 4317 |                 | Q11F-16T DN25  | 套              | 52.03    |   |
| 4318 |                 | Q11F-16T DN32  | 套              | 73.27    |   |
| 4319 |                 | Q11F-16T DN40  | 套              | 111.76   |   |
| 4320 |                 | Q11F-16T DN50  | 套              | 161.01   |   |
| 4321 |                 | Q11F-16T DN65  | 套              | 325.96   |   |
| 4322 |                 | Q11F-16T DN80  | 套              | 447.48   |   |
| 4323 |                 | Q11F-16T DN100 | 套              | 636.20   |   |
| 4324 |                 | Q11F-16P DN15  | 套              | 117.02   |   |
| 4325 |                 | Q11F-16P DN20  | 套              | 144.03   |   |
| 4326 |                 | Q11F-16P DN25  | 套              | 235.29   |   |
| 4327 |                 | Q11F-16P DN35  | 套              | 328.57   |   |
| 4328 |                 | Q11F-16P DN40  | 套              | 441.10   |   |
| 4329 | Q11F-16P DN50   | 套              | 612.15         |          |   |

| 序号   | 材料名称            | 规格型号           | 单位       | 不含税价格 (元) | 备注  |
|------|-----------------|----------------|----------|-----------|---|
| 4330 | 球阀              | Q41F-16C DN15  | 套        | 154.90    | Q: 球阀<br>4: 法兰连接<br>1: 直通式<br>F: 密封面采用氟塑料<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>C: 阀体材料采用碳钢             |
| 4331 |                 | Q41F-16C DN20  | 套        | 180.73    |   |
| 4332 |                 | Q41F-16C DN25  | 套        | 195.70    |   |
| 4333 |                 | Q41F-16C DN32  | 套        | 265.76    |   |
| 4334 |                 | Q41F-16C DN40  | 套        | 339.82    |   |
| 4335 |                 | Q41F-16C DN50  | 套        | 399.61    |   |
| 4336 |                 | Q41F-16C DN65  | 套        | 556.26    |   |
| 4337 |                 | Q41F-16P DN15  | 套        | 262.37    | Q: 球阀<br>4: 法兰连接<br>1: 直通式<br>F: 密封面采用氟塑料<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>P: 阀体材料采用不锈钢            |
| 4338 |                 | Q41F-16P DN20  | 套        | 305.77    |   |
| 4339 |                 | Q41F-16P DN25  | 套        | 361.96    |   |
| 4340 |                 | Q41F-16P DN32  | 套        | 495.35    |   |
| 4341 |                 | Q41F-16P DN40  | 套        | 616.03    |   |
| 4342 |                 | Q41F-16P DN50  | 套        | 753.29    |   |
| 4343 |                 | Q41F-16P DN65  | 套        | 1028.45   |   |
| 4344 |                 | Q41F-16P DN80  | 套        | 1350.59   | Q: 球阀<br>3: 涡轮驱动<br>6: 焊接式球体<br>1: 直通式<br>F: 密封面采用氟塑料<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>C: 阀体材料采用碳钢 |
| 4345 |                 | Q41F-16P DN100 | 套        | 1768.14   |   |
| 4346 |                 | Q361F-16C DN15 | 套        | 100.69    |   |
| 4347 |                 | Q361F-16C DN20 | 套        | 163.84    |   |
| 4348 |                 | Q361F-16C DN25 | 套        | 227.67    |   |
| 4349 |                 | Q361F-16C DN32 | 套        | 284.67    |   |
| 4350 | Q361F-16C DN40  | 套              | 361.34   |           |   |
| 4351 | Q361F-16C DN50  | 套              | 516.10   |           |   |
| 4352 | Q361F-16C DN65  | 套              | 608.26   |           |   |
| 4353 | Q361F-16C DN80  | 套              | 694.78   |           |   |
| 4354 | Q361F-16C DN100 | 套              | 878.08   |           |   |
| 4355 | Q361F-16C DN125 | 套              | 1292.80  |           |   |
| 4356 | Q361F-16C DN150 | 套              | 1758.72  |           |   |
| 4357 | Q361F-16C DN200 | 套              | 2393.60  |           |   |
| 4358 | Q361F-16C DN250 | 套              | 4395.01  |           |   |
| 4359 | Q361F-16C DN300 | 套              | 6474.24  |           |   |
| 4360 | Q361F-16C DN350 | 套              | 10510.85 |           |   |
| 4361 | 进排气阀            | WP1X-16Q DN15  | 套        | 291.50    | W: 波纹管阀杆密封型 P: 单一进排气口/1: 内螺纹连接/X: 密封面采用橡胶/16: 公称压力 1.6MPa/Q: 阀体材料采用球墨铸铁                 |
| 4362 |                 | WP1X-16Q DN20  | 套        | 345.77    |   |
| 4363 |                 | WP1X-16Q DN25  | 套        | 370.69    |   |
| 4364 | 微量排气阀           | ARVX-16 DN15   | 套        | 274.41    | ARVX: 微量排气阀<br>16: 公称压力 1.6MPa  |
| 4365 |                 | ARVX-16 DN20   | 套        | 309.61    |   |
| 4366 |                 | ARVX-16 DN25   | 套        | 339.49    |   |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称           | 规格型号            | 单位     | 不含税价格（元）   | 备注   |  |
|------|----------------|-----------------|--------|--|--|--|
| 4367 | 丝接铜质 Y 型过滤器    | DN15            | 个      | 17.80  |  |  |
| 4368 |                | DN20            | 个      | 22.72  |  |  |
| 4369 |                | DN32            | 个      | 46.98  |  |  |
| 4370 |                | DN40            | 个      | 64.68  |  |  |
| 4371 | 过滤器            | GL41H-16C DN25  | 个      | 47.08  | GL: Y 型过滤器<br>4: 法兰连接<br>1: 直通式<br>H: 密封面采用不锈钢<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>C: 阀体材料采用碳钢 |  |
| 4372 |                | GL41H-16C DN32  | 个      | 80.27  |  |  |
| 4373 |                | GL41H-16C DN40  | 个      | 112.38   |  |  |
| 4374 |                | GL41H-16C DN50  | 个      | 136.37   |  |  |
| 4375 |                | GL41H-16C DN65  | 个      | 191.79   |  |  |
| 4376 |                | GL41H-16C DN80  | 个      | 248.83   |  |  |
| 4377 |                | GL41H-16C DN100 | 个      | 326.42   |  |  |
| 4378 |                | GL41H-16C DN125 | 个      | 451.63   |  |  |
| 4379 |                | GL41H-16C DN150 | 个      | 730.43   |  |  |
| 4380 |                | GL41H-16C DN200 | 个      | 1810.78  |  |  |
| 4381 |                | GL41H-16C DN250 | 个      | 2183.75  |  |  |
| 4382 |                | GL41H-16C DN300 | 个      | 3119.97  |  |  |
| 4383 |                | GL41H-16C DN350 | 个      | 6850.87  |  |  |
| 4384 |                | GL41H-16C DN400 | 个      | 9334.20  |  |  |
| 4385 |                | GL11H-16T DN15  | 个      | 23.29  |  | GL: Y 型过滤器<br>1: 内螺纹连接<br>1: 直通式<br>H: 密封面采用不锈钢<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>T: 阀体材料采用铜合金 |
| 4386 |                | GL11H-16T DN20  | 个      | 28.35  |  |  |
| 4387 | GL11H-16T DN25 | 个               | 38.88  |  |  |  |
| 4388 | GL11H-16T DN32 | 个               | 75.40  |  |  |  |
| 4389 | GL11H-16T DN40 | 个               | 97.04  |  |  |  |
| 4390 | GL11H-16T DN50 | 个               | 144.00 |  |  |  |
| 4391 | SG11W-16P DN15 | 个               | 66.18  | SG: 过滤器<br>1: 内螺纹连接<br>1: 直通式<br>W: 密封面采用本体材料<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>P: 阀体材料采用不锈钢 |  |  |
| 4392 | SG11W-16P DN20 | 个               | 78.30  |  |  |  |
| 4393 | SG11W-16P DN25 | 个               | 98.64  |  |  |  |
| 4394 | SG11W-16P DN32 | 个               | 148.49 |  |  |  |
| 4395 | SG11W-16P DN40 | 个               | 209.42 |  |  |  |
| 4396 | SG11W-16P DN50 | 个               | 250.01 |  |  |  |
| 4397 | G41H-16C DN25  | 个               | 189.57 | G: 过滤器<br>4: 法兰连接<br>1: 直通式<br>H: 密封面采用不锈钢<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>C: 阀体材料采用碳钢     |  |  |
| 4398 | G41H-16C DN32  | 个               | 207.85 |  |  |  |
| 4399 | G41H-16C DN40  | 个               | 238.93 |  |  |  |
| 4400 | G41H-16C DN50  | 个               | 270.57 |  |  |  |
| 4401 | G41H-16C DN65  | 个               | 376.01 |  |  |  |
| 4402 | G41H-16C DN80  | 个               | 459.58 |  |  |  |
| 4403 | G41H-16C DN100 | 个               | 613.81 |  |  |  |

| 序号   | 材料名称  | 规格型号           | 单位   | 不含税价格(元) | 备注   |        |  |
|------|-------|----------------|------|----------|--|--------|--|
| 4404 | 过滤器   | G41H-16C DN125 | 个    | 870.67   | G: 过滤器<br>4: 法兰连接<br>1: 直通式<br>T: 密封面采用铜合金<br>16: 公称压力 1.6MPa<br>Q: 阀体材料采用球墨铸铁 |        |  |
| 4405 |       | G41H-16C DN150 | 个    | 1070.93  |  |        |  |
| 4406 |       | G41H-16C DN200 | 个    | 2051.06  |  |        |  |
| 4407 |       | G41H-16C DN250 | 个    | 3349.26  |  |        |  |
| 4408 |       | G41H-16C DN300 | 个    | 4674.70  |  |        |  |
| 4409 |       | G41H-16C DN350 | 个    | 6528.45  |  |        |  |
| 4410 |       | G41H-16C DN400 | 个    | 8802.47  |  |        |  |
| 4411 |       | G41T-16Q DN65  | 个    | 297.26   |  |        |  |
| 4412 |       | G41T-16Q DN80  | 个    | 394.32   |  |        |  |
| 4413 |       | G41T-16Q DN100 | 个    | 484.52   |  |        |  |
| 4414 |       | G41T-16Q DN125 | 个    | 548.37   |  |        |  |
| 4415 |       | G41T-16Q DN150 | 个    | 841.09   |  |        |  |
| 4416 |       | G41T-16Q DN200 | 个    | 1355.73  |  |        |  |
| 4417 |       | G41T-16Q DN250 | 个    | 1978.12  |  |        |  |
| 4418 |       | G41T-16Q DN300 | 个    | 2862.12  |  |        |  |
| 4419 |       | 单球体橡胶挠性接管      | DN40 | 个        |  | 91.67  |  |
| 4420 |       |                | DN50 | 个        |  | 130.36 |  |
| 4421 |       |                | DN65 | 个        |  | 163.96 |  |
| 4422 | DN80  |                | 个    | 190.51   |  |        |  |
| 4423 | DN100 |                | 个    | 242.74   |  |        |  |
| 4424 | DN125 |                | 个    | 336.34   |  |        |  |
| 4425 | DN150 |                | 个    | 428.74   |  |        |  |
| 4426 | DN200 |                | 个    | 838.51   |  |        |  |
| 4427 | DN250 |                | 个    | 1169.89  |  |        |  |
| 4428 | DN300 |                | 个    | 1415.16  |  |        |  |
| 4429 | DN350 |                | 个    | 2115.68  |  |        |  |
| 4430 | DN400 |                | 个    | 2506.03  |  |        |  |
| 4431 | DN450 |                | 个    | 3897.19  |  |        |  |
| 4432 | DN500 |                | 个    | 4626.70  |  |        |  |
| 4433 | DN600 |                | 个    | 6346.70  |  |        |  |
| 4434 | 补偿接头  | DN50           | 个    | 282.94   |  |        |  |
| 4435 |       | DN65           | 个    | 348.52   |  |        |  |
| 4436 |       | DN80           | 个    | 402.11   |  |        |  |
| 4437 |       | DN100          | 个    | 481.97   |  |        |  |
| 4438 |       | DN125          | 个    | 644.41   |  |        |  |
| 4439 |       | DN150          | 个    | 780.97   |  |        |  |
| 4440 |       | DN200          | 个    | 1061.68  |  |        |  |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号              | 材料名称                 | 规格型号   | 单位 | 不含税价格（元） | 备注   |
|-----------------|----------------------|--------|----|----------|--|
| 4441            | 补偿接头                 | DN250  | 个  | 1393.33  |  |
| 4442            |                      | DN300  | 个  | 1730.52  |  |
| 4443            |                      | DN350  | 个  | 2215.74  |  |
| 4444            |                      | DN400  | 个  | 2765.18  |  |
| 4445            | 电动二通阀                | DN15   | 套  | 162.72   |  |
| 4446            |                      | DN20   | 套  | 183.45   |  |
| 4447            |                      | DN25   | 套  | 199.90   |  |
| 4448            |                      | DN32   | 套  | 644.38   |  |
| 4449            |                      | DN40   | 套  | 804.69   |  |
| 4450            |                      | DN50   | 套  | 934.23   |  |
| 4451            |                      | DN65   | 套  | 1614.34  |  |
| 4452            |                      | DN80   | 套  | 2141.01  |  |
| 4453            |                      | DN100  | 套  | 2708.09  |  |
| 4454            |                      | DN125  | 套  | 3225.46  |  |
| 4455            |                      | DN150  | 套  | 3916.50  |  |
| 4456            |                      | DN200  | 套  | 5609.38  |  |
| 4457            |                      | DN250  | 套  | 8175.40  |  |
| 4458            |                      | DN300  | 套  | 10335.08 |  |
| <b>18.电磁流量计</b> |                      |        |    |          |  |
| 4459            | 电磁流量计（一体化）<br>1.6MPa | DN20   | 套  | 13901.52 | 衬里材料：聚四氟乙烯衬里；<br>电极材料：配置哈氏合金 C 电极；<br>防护等级：IP67；<br>连接方式：法兰连接；<br>信号输出：输出 4-20mA 模拟量信号；<br>电源：AC220V |
| 4460            |                      | DN25   | 套  | 14237.61 |  |
| 4461            |                      | DN40   | 套  | 14505.00 |  |
| 4462            |                      | DN50   | 套  | 14847.68 |  |
| 4463            |                      | DN65   | 套  | 15307.74 |  |
| 4464            |                      | DN80   | 套  | 16191.77 |  |
| 4465            |                      | DN100  | 套  | 24362.57 |  |
| 4466            |                      | DN200  | 套  | 28889.80 |  |
| 4467            |                      | DN500  | 套  | 43894.02 |  |
| 4468            |                      | DN600  | 套  | 47388.54 |  |
| 4469            |                      | DN700  | 套  | 54465.44 |  |
| 4470            |                      | DN800  | 套  | 59652.68 |  |
| 4471            |                      | DN900  | 套  | 64385.58 |  |
| 4472            |                      | DN1000 | 套  | 69134.44 |  |

## 二、电气工程

| 序号              | 材料名称                   | 规格型号                  | 单位     | 不含税价格(元) | 备注 |
|-----------------|------------------------|-----------------------|--------|----------|----|
| <b>19.电缆护套管</b> |                        |                       |        |          |    |
| 4473            | CPVC 电力电缆套管            | $\Phi 50 \times 2.0$  | m      | 6.46     |    |
| 4474            |                        | $\Phi 50 \times 2.5$  | m      | 8.02     |    |
| 4475            |                        | $\Phi 50 \times 3.0$  | m      | 10.58    |    |
| 4476            |                        | $\Phi 63 \times 2.5$  | m      | 9.99     |    |
| 4477            |                        | $\Phi 63 \times 3.0$  | m      | 12.12    |    |
| 4478            |                        | $\Phi 75 \times 2.5$  | m      | 12.17    |    |
| 4479            |                        | $\Phi 75 \times 3.0$  | m      | 14.76    |    |
| 4480            |                        | $\Phi 75 \times 5.0$  | m      | 23.53    |    |
| 4481            |                        | $\Phi 110 \times 3.0$ | m      | 18.78    |    |
| 4482            |                        | $\Phi 110 \times 4.0$ | m      | 22.89    |    |
| 4483            |                        | $\Phi 110 \times 5.0$ | m      | 29.47    |    |
| 4484            |                        | $\Phi 110 \times 6.0$ | m      | 35.07    |    |
| 4485            |                        | $\Phi 160 \times 4.0$ | m      | 43.80    |    |
| 4486            |                        | $\Phi 160 \times 5.0$ | m      | 44.30    |    |
| 4487            |                        | $\Phi 160 \times 6.0$ | m      | 55.04    |    |
| 4488            |                        | $\Phi 160 \times 7.0$ | m      | 63.95    |    |
| 4489            |                        | $\Phi 160 \times 8.0$ | m      | 70.21    |    |
| 4490            |                        | $\Phi 200 \times 6.0$ | m      | 69.41    |    |
| 4491            |                        | $\Phi 200 \times 7.0$ | m      | 79.92    |    |
| 4492            |                        | $\Phi 200 \times 8.0$ | m      | 93.24    |    |
| 4493            | $\Phi 200 \times 9.0$  | m                     | 102.33 |          |    |
| 4494            | $\Phi 200 \times 10.0$ | m                     | 112.71 |          |    |
| 4495            | PVC-U 通信电缆套管           | $\Phi 50 \times 1.6$  | m      | 6.31     |    |
| 4496            |                        | $\Phi 50 \times 2.0$  | m      | 8.19     |    |
| 4497            |                        | $\Phi 57 \times 2.0$  | m      | 9.12     |    |
| 4498            |                        | $\Phi 63 \times 2.5$  | m      | 13.14    |    |
| 4499            |                        | $\Phi 63 \times 3.0$  | m      | 15.53    |    |
| 4500            |                        | $\Phi 75 \times 1.9$  | m      | 12.07    |    |
| 4501            |                        | $\Phi 75 \times 2.6$  | m      | 14.44    |    |
| 4502            |                        | $\Phi 90 \times 2.8$  | m      | 22.14    |    |
| 4503            |                        | $\Phi 90 \times 3.5$  | m      | 25.46    |    |
| 4504            |                        | $\Phi 98 \times 3.0$  | m      | 23.56    |    |
| 4505            |                        | $\Phi 98 \times 3.5$  | m      | 28.63    |    |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称           | 规格型号      | 单位      | 不含税价格（元） | 备注    |
|------|----------------|-----------|---------|----------|-------|
| 4506 | PVC-U 通信电缆套管   | Φ98×3.8   | m       | 29.47    |       |
| 4507 |                | Φ110×3.0  | m       | 24.51    |       |
| 4508 |                | Φ110×3.5  | m       | 30.71    |       |
| 4509 |                | Φ110×3.8  | m       | 33.01    |       |
| 4510 |                | Φ114×3.5  | m       | 32.18    |       |
| 4511 |                | Φ160×3.5  | m       | 44.79    |       |
| 4512 |                | Φ160×3.8  | m       | 49.38    |       |
| 4513 |                | Φ200×3.5  | m       | 58.88    |       |
| 4514 |                | Φ200×4.0  | m       | 64.37    |       |
| 4515 |                | MPP 电力电缆管 | Φ50×3.0 | m        | 14.42 |
| 4516 | Φ110×6.0       |           | m       | 32.14    |       |
| 4517 | Φ160×8.0       |           | m       | 69.15    |       |
| 4518 | Φ200×9.0       |           | m       | 91.78    |       |
| 4519 | Φ200×10.0      |           | m       | 103.36   |       |
| 4520 | Φ225×10.0      |           | m       | 114.79   |       |
| 4521 | Φ250×12.0      |           | m       | 148.79   |       |
| 4522 | HFPP 埋地式电力电缆套管 | Φ110×3.2  | m       | 58.24    |       |
| 4523 |                | Φ160×4.5  | m       | 107.60   |       |
| 4524 |                | Φ167×4.8  | m       | 122.38   |       |
| 4525 |                | Φ180×5.0  | m       | 139.59   |       |
| 4526 |                | Φ200×5.8  | m       | 173.78   |       |
| 4527 |                | Φ225×6.6  | m       | 215.63   |       |
| 4528 | 通信用 PE 梅花管     | Φ28×5     | m       | 18.69    |       |
| 4529 |                | Φ32×5     | m       | 20.78    |       |
| 4530 |                | Φ32×7     | m       | 25.01    |       |
| 4531 | 通信用 PE 梅花管（盘管） | Φ32×5     | m       | 31.68    |       |
| 4532 |                | Φ32×7     | m       | 35.67    |       |
| 4533 | PE 电线电缆护套管     | Φ25×1.8   | m       | 2.21     |       |
| 4534 |                | Φ32×2.0   | m       | 3.49     |       |
| 4535 |                | Φ32×3.0   | m       | 5.37     |       |
| 4536 |                | Φ50×3.0   | m       | 8.72     |       |
| 4537 |                | Φ63×3.0   | m       | 17.17    |       |
| 4538 |                | Φ70×3.0   | m       | 20.61    |       |
| 4539 |                | Φ70×4.0   | m       | 23.95    |       |
| 4540 |                | Φ90×3.0   | m       | 24.62    |       |
| 4541 |                | Φ90×4.0   | m       | 31.09    |       |
| 4542 |                | Φ100×5.0  | m       | 44.25    |       |
| 4543 |                | Φ100×6.0  | m       | 51.40    |       |
| 4544 |                | Φ160×6.0  | m       | 78.71    |       |

| 序号   | 材料名称         | 规格型号                   | 单位 | 不含税价格 (元) | 备注 |
|------|--------------|------------------------|----|-----------|----|
| 4545 | PE 电线电缆护套管   | $\Phi 160 \times 7.0$  | m  | 89.51     |    |
| 4546 |              | $\Phi 160 \times 8.0$  | m  | 95.45     |    |
| 4547 |              | $\Phi 200 \times 10.0$ | m  | 115.44    |    |
| 4548 |              | $\Phi 200 \times 12.5$ | m  | 136.29    |    |
| 4549 |              | $\Phi 225 \times 10.0$ | m  | 146.56    |    |
| 4550 |              | $\Phi 250 \times 12.5$ | m  | 169.69    |    |
| 4551 | HDPE 实壁通信电缆管 | $\Phi 50 \times 2.0$   | m  | 7.60      |    |
| 4552 |              | $\Phi 50 \times 2.4$   | m  | 8.59      |    |
| 4553 |              | $\Phi 63 \times 2.4$   | m  | 11.34     |    |
| 4554 |              | $\Phi 63 \times 3.0$   | m  | 13.76     |    |
| 4555 |              | $\Phi 75 \times 2.9$   | m  | 15.91     |    |
| 4556 |              | $\Phi 75 \times 3.6$   | m  | 18.84     |    |
| 4557 |              | $\Phi 90 \times 3.5$   | m  | 22.34     |    |
| 4558 |              | $\Phi 90 \times 4.3$   | m  | 26.15     |    |
| 4559 |              | $\Phi 98 \times 4.0$   | m  | 23.94     |    |
| 4560 |              | $\Phi 98 \times 5.0$   | m  | 29.54     |    |
| 4561 |              | $\Phi 110 \times 4.2$  | m  | 33.03     |    |
| 4562 |              | $\Phi 110 \times 5.3$  | m  | 40.72     |    |
| 4563 |              | $\Phi 160 \times 6.2$  | m  | 67.99     |    |
| 4564 |              | $\Phi 160 \times 7.7$  | m  | 82.84     |    |
| 4565 |              | $\Phi 200 \times 7.7$  | m  | 96.71     |    |
| 4566 |              | $\Phi 200 \times 9.6$  | m  | 143.02    |    |
| 4567 | OFRP 碳素螺纹管   | $\Phi 50 \times 1.3$   | m  | 9.59      |    |
| 4568 |              | $\Phi 63 \times 1.5$   | m  | 11.84     |    |
| 4569 |              | $\Phi 80 \times 1.8$   | m  | 14.33     |    |
| 4570 |              | $\Phi 90 \times 2.0$   | m  | 20.04     |    |
| 4571 |              | $\Phi 110 \times 2.3$  | m  | 22.80     |    |
| 4572 |              | $\Phi 125 \times 2.5$  | m  | 28.08     |    |
| 4573 |              | $\Phi 160 \times 3.0$  | m  | 45.26     |    |
| 4574 | 玻璃钢电力电缆保护管   | $\Phi 50 \times 3.0$   | m  | 31.43     |    |
| 4575 |              | $\Phi 50 \times 5.0$   | m  | 40.51     |    |
| 4576 |              | $\Phi 70 \times 3.0$   | m  | 42.99     |    |
| 4577 |              | $\Phi 70 \times 5.0$   | m  | 48.34     |    |
| 4578 |              | $\Phi 80 \times 3.0$   | m  | 52.80     |    |
| 4579 |              | $\Phi 80 \times 5.0$   | m  | 57.69     |    |
| 4580 |              | $\Phi 100 \times 5.0$  | m  | 62.91     |    |
| 4581 |              | $\Phi 100 \times 8.0$  | m  | 85.50     |    |
| 4582 |              | $\Phi 125 \times 5.0$  | m  | 91.08     |    |
| 4583 |              | $\Phi 150 \times 5.0$  | m  | 95.70     |    |

安装工程材料价格信息（2025版）

| 序号                | 材料名称                  | 规格型号                 | 单位     | 不含税价格（元） | 备注 |
|-------------------|-----------------------|----------------------|--------|----------|----|
| 4584              | 玻璃钢电力电缆保护管            | Φ150×6.0             | m      | 102.55   |    |
| 4585              |                       | Φ150×8.0             | m      | 146.53   |    |
| 4586              |                       | Φ150×10.0            | m      | 173.82   |    |
| 4587              |                       | Φ175×5.0             | m      | 200.95   |    |
| 4588              |                       | Φ175×8.0             | m      | 242.24   |    |
| 4589              |                       | Φ200×3.0             | m      | 130.39   |    |
| 4590              |                       | Φ200×12.0            | m      | 286.44   |    |
| <b>20.电缆桥架及配件</b> |                       |                      |        |          |    |
| 4591              | 梯式大跨距电缆桥架             | DJ-T-100×100×1.0 mm  | m      | 31.41    |    |
| 4592              |                       | DJ-T-150×75×1.0 mm   | m      | 36.20    |    |
| 4593              |                       | DJ-T-150×100×1.0 mm  | m      | 39.62    |    |
| 4594              |                       | DJ-T-200×100×1.0 mm  | m      | 54.62    |    |
| 4595              |                       | DJ-T-200×150×1.0 mm  | m      | 63.71    |    |
| 4596              |                       | DJ-T-200×200×1.0 mm  | m      | 85.69    |    |
| 4597              |                       | DJ-T-250×100×1.0 mm  | m      | 62.05    |    |
| 4598              |                       | DJ-T-250×150×1.0 mm  | m      | 71.30    |    |
| 4599              |                       | DJ-T-300×100×1.0 mm  | m      | 69.72    |    |
| 4600              |                       | DJ-T-300×150×1.0 mm  | m      | 79.26    |    |
| 4601              |                       | DJ-T-300×200×1.0 mm  | m      | 90.08    |    |
| 4602              |                       | DJ-T-400×100×1.2 mm  | m      | 107.49   |    |
| 4603              |                       | DJ-T-400×150×1.2 mm  | m      | 123.99   |    |
| 4604              |                       | DJ-T-400×200×1.2 mm  | m      | 127.32   |    |
| 4605              |                       | DJ-T-500×100×1.2 mm  | m      | 128.19   |    |
| 4606              |                       | DJ-T-500×150×1.2 mm  | m      | 139.75   |    |
| 4607              |                       | DJ-T-500×200×1.2 mm  | m      | 151.69   |    |
| 4608              |                       | DJ-T-600×100×1.5 mm  | m      | 179.92   |    |
| 4609              |                       | DJ-T-600×150×1.5 mm  | m      | 194.74   |    |
| 4610              |                       | DJ-T-600×200×1.5 mm  | m      | 208.59   |    |
| 4611              | DJ-T-800×100×2.0 mm   | m                    | 261.87 |          |    |
| 4612              | DJ-T-800×150×2.0 mm   | m                    | 275.68 |          |    |
| 4613              | DJ-T-800×200×2.0 mm   | m                    | 294.68 |          |    |
| 4614              | DJ-T-1000×100×2.5 mm  | m                    | 337.44 |          |    |
| 4615              | DJ-T-1000×150×2.5 mm  | m                    | 341.41 |          |    |
| 4616              | DJ-T-1000×200×2.5 mm  | m                    | 358.24 |          |    |
| 4617              | 梯级式直通电缆桥架<br>(冷镀锌或喷塑) | XQJ-T 50×50×1.0 mm   | m      | 25.53    |    |
| 4618              |                       | XQJ-T 100×50×1.0 mm  | m      | 35.90    |    |
| 4619              |                       | XQJ-T 100×100×1.0 mm | m      | 39.90    |    |
| 4620              |                       | XQJ-T 150×75×1.0 mm  | m      | 47.03    |    |
| 4621              |                       | XQJ-T 150×100×1.0 mm | m      | 54.67    |    |

| 序号   | 材料名称                      | 规格型号                      | 单位                      | 不含税价格(元) | 备注    |
|------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------|-------|
| 4622 | 梯级式直通电缆桥架<br>(冷镀锌或喷塑)     | XQJ-T 200 × 100 × 1.0 mm  | m                       | 64.68    |       |
| 4623 |                           | XQJ-T 200 × 150 × 1.0 mm  | m                       | 72.94    |       |
| 4624 |                           | XQJ-T 300 × 100 × 1.0 mm  | m                       | 74.44    |       |
| 4625 |                           | XQJ-T 300 × 150 × 1.0 mm  | m                       | 93.94    |       |
| 4626 |                           | XQJ-T 300 × 200 × 1.0 mm  | m                       | 95.65    |       |
| 4627 |                           | XQJ-T 400 × 100 × 1.2 mm  | m                       | 117.85   |       |
| 4628 |                           | XQJ-T 400 × 150 × 1.2 mm  | m                       | 126.68   |       |
| 4629 |                           | XQJ-T 400 × 200 × 1.2 mm  | m                       | 153.13   |       |
| 4630 |                           | XQJ-T 500 × 100 × 1.2 mm  | m                       | 160.88   |       |
| 4631 |                           | XQJ-T 500 × 150 × 1.2 mm  | m                       | 188.23   |       |
| 4632 |                           | XQJ-T 500 × 200 × 1.2 mm  | m                       | 192.04   |       |
| 4633 |                           | XQJ-T 600 × 100 × 1.5 mm  | m                       | 195.42   |       |
| 4634 |                           | XQJ-T 600 × 150 × 1.5 mm  | m                       | 210.21   |       |
| 4635 |                           | XQJ-T 600 × 200 × 1.5 mm  | m                       | 224.03   |       |
| 4636 |                           | XQJ-T 800 × 100 × 2.0 mm  | m                       | 241.45   |       |
| 4637 |                           | XQJ-T 800 × 150 × 2.0 mm  | m                       | 254.36   |       |
| 4638 |                           | XQJ-T 800 × 200 × 2.0 mm  | m                       | 271.53   |       |
| 4639 |                           | XQJ-T 1000 × 100 × 2.5 mm | m                       | 305.03   |       |
| 4640 |                           | XQJ-T 1000 × 200 × 2.5 mm | m                       | 329.13   |       |
| 4641 |                           | 梯级式直通电缆桥架<br>(热镀锌)        | XQJ-T 100 × 50 × 1.0 mm | m        | 54.13 |
| 4642 | XQJ-T 150 × 75 × 1.0 mm   |                           | m                       | 72.80    |       |
| 4643 | XQJ-T 200 × 100 × 1.0 mm  |                           | m                       | 96.42    |       |
| 4644 | XQJ-T 250 × 100 × 1.0 mm  |                           | m                       | 109.78   |       |
| 4645 | XQJ-T 300 × 100 × 1.0 mm  |                           | m                       | 147.34   |       |
| 4646 | XQJ-T 300 × 150 × 1.0 mm  |                           | m                       | 156.06   |       |
| 4647 | XQJ-T 300 × 200 × 1.0 mm  |                           | m                       | 158.96   |       |
| 4648 | XQJ-T 400 × 100 × 1.2 mm  |                           | m                       | 160.54   |       |
| 4649 | XQJ-T 400 × 150 × 1.2 mm  |                           | m                       | 177.48   |       |
| 4650 | XQJ-T 400 × 200 × 1.2 mm  |                           | m                       | 217.73   |       |
| 4651 | XQJ-T 500 × 100 × 1.2 mm  |                           | m                       | 243.94   |       |
| 4652 | XQJ-T 500 × 150 × 1.2 mm  |                           | m                       | 256.08   |       |
| 4653 | XQJ-T 500 × 200 × 1.2 mm  |                           | m                       | 274.44   |       |
| 4654 | XQJ-T 600 × 100 × 1.5 mm  |                           | m                       | 274.87   |       |
| 4655 | XQJ-T 600 × 150 × 1.5 mm  |                           | m                       | 293.31   |       |
| 4656 | XQJ-T 600 × 200 × 1.5 mm  |                           | m                       | 319.75   |       |
| 4657 | XQJ-T 800 × 100 × 2.0 mm  |                           | m                       | 381.50   |       |
| 4658 | XQJ-T 800 × 150 × 2.0 mm  |                           | m                       | 432.61   |       |
| 4659 | XQJ-T 800 × 200 × 2.0 mm  |                           | m                       | 464.32   |       |
| 4660 | XQJ-T 1000 × 150 × 2.5 mm |                           | m                       | 538.98   |       |

安装工程材料价格信息（2025版）

| 序号   | 材料名称                    | 规格型号                  | 单位     | 不含税价格（元） | 备注 |
|------|-------------------------|-----------------------|--------|----------|----|
| 4661 | 梯级式直通电缆桥架<br>(热镀锌)      | XQJ-T 1000×200×2.5 mm | m      | 556.85   |    |
| 4662 |                         | XQJ-T 1000×250×2.5 mm | m      | 615.17   |    |
| 4663 | 耐火桥架<br>(防火漆+防火板)       | XQJ-N 50×50×1.0 mm    | m      | 21.72    |    |
| 4664 |                         | XQJ-N 100×50×1.0 mm   | m      | 47.66    |    |
| 4665 |                         | XQJ-N 100×100×1.0 mm  | m      | 63.42    |    |
| 4666 |                         | XQJ-N 150×100×1.0 mm  | m      | 89.43    |    |
| 4667 |                         | XQJ-N 200×100×1.0 mm  | m      | 107.46   |    |
| 4668 |                         | XQJ-N 300×100×1.0 mm  | m      | 147.82   |    |
| 4669 |                         | XQJ-N 300×150×1.0 mm  | m      | 154.39   |    |
| 4670 |                         | XQJ-N 400×100×1.2 mm  | m      | 186.23   |    |
| 4671 |                         | XQJ-N 400×150×1.2 mm  | m      | 206.85   |    |
| 4672 |                         | XQJ-N 400×200×1.2 mm  | m      | 207.42   |    |
| 4673 |                         | XQJ-N 500×100×1.2 mm  | m      | 215.55   |    |
| 4674 |                         | XQJ-N 500×150×1.2 mm  | m      | 236.02   |    |
| 4675 |                         | XQJ-N 500×200×1.2 mm  | m      | 251.68   |    |
| 4676 |                         | XQJ-N 600×100×1.5 mm  | m      | 258.96   |    |
| 4677 |                         | XQJ-N 600×150×1.5 mm  | m      | 278.67   |    |
| 4678 |                         | XQJ-N 600×200×1.5 mm  | m      | 294.86   |    |
| 4679 |                         | XQJ-N 800×100×2.0 mm  | m      | 344.31   |    |
| 4680 |                         | XQJ-N 800×150×2.0 mm  | m      | 378.54   |    |
| 4681 |                         | XQJ-N 800×200×2.0 mm  | m      | 388.42   |    |
| 4682 |                         | XQJ-N 1000×100×2.5 mm | m      | 439.98   |    |
| 4683 | XQJ-N 1000×150×2.5 mm   | m                     | 463.20 |          |    |
| 4684 | XQJ-N 1000×200×2.5 mm   | m                     | 524.89 |          |    |
| 4685 | 槽式大跨距直通电缆桥架<br>(喷塑或冷镀锌) | XQJ-DJ 100×100×1.0mm  | m      | 34.00    |    |
| 4686 |                         | XQJ-DJ 150×100×1.0mm  | m      | 48.20    |    |
| 4687 |                         | XQJ-DJ 100×50×1.2 mm  | m      | 31.25    |    |
| 4688 |                         | XQJ-DJ 150×75×1.2 mm  | m      | 44.04    |    |
| 4689 |                         | XQJ-DJ 200×100×1.5 mm | m      | 71.44    |    |
| 4690 |                         | XQJ-DJ 300×100×1.5 mm | m      | 90.54    |    |
| 4691 |                         | XQJ-DJ 300×150×1.5 mm | m      | 101.97   |    |
| 4692 |                         | XQJ-DJ 400×100×2.0 mm | m      | 139.54   |    |
| 4693 |                         | XQJ-DJ 400×200×2.0 mm | m      | 165.05   |    |
| 4694 |                         | XQJ-DJ 500×100×2.0 mm | m      | 166.09   |    |
| 4695 |                         | XQJ-DJ 500×150×2.0 mm | m      | 177.49   |    |
| 4696 |                         | XQJ-DJ 600×100×2.5 mm | m      | 233.29   |    |
| 4697 |                         | XQJ-DJ 600×150×2.5 mm | m      | 249.38   |    |
| 4698 |                         | XQJ-DJ 600×200×2.5 mm | m      | 264.73   |    |
| 4699 |                         | XQJ-DJ 800×100×3.0 mm | m      | 349.08   |    |

| 序号   | 材料名称                      | 规格型号                        | 单位                          | 不含税价格(元) | 备注     |  |
|------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|--------|--|
| 4700 | 槽式大跨距直通电缆桥架<br>(喷塑或冷镀锌)   | XQJ-DJ 800 × 200 × 3.0 mm   | m                           | 369.51   |        |  |
| 4701 |                           | XQJ-DJ 1000 × 150 × 3.0 mm  | m                           | 438.64   |        |  |
| 4702 |                           | XQJ-DJ 1000 × 200 × 3.0 mm  | m                           | 457.07   |        |  |
| 4703 | 梯级式大跨距直通电缆桥架              | XQJ-DJ 100 × 50 × 1.0 mm    | m                           | 46.59    |        |  |
| 4704 |                           | XQJ-DJ 150 × 75 × 1.0 mm    | m                           | 64.93    |        |  |
| 4705 |                           | XQJ-DJ 200 × 100 × 1.0 mm   | m                           | 80.52    |        |  |
| 4706 |                           | XQJ-DJ 250 × 100 × 1.0 mm   | m                           | 85.75    |        |  |
| 4707 |                           | XQJ-DJ 300 × 100 × 1.0 mm   | m                           | 90.48    |        |  |
| 4708 |                           | XQJ-DJ 300 × 150 × 1.0 mm   | m                           | 122.21   |        |  |
| 4709 |                           | XQJ-DJ 300 × 200 × 1.0 mm   | m                           | 125.57   |        |  |
| 4710 |                           | XQJ-DJ 400 × 100 × 1.2 mm   | m                           | 128.71   |        |  |
| 4711 |                           | XQJ-DJ 400 × 150 × 1.2 mm   | m                           | 151.61   |        |  |
| 4712 |                           | XQJ-DJ 400 × 200 × 1.2 mm   | m                           | 170.15   |        |  |
| 4713 |                           | XQJ-DJ 500 × 100 × 1.2 mm   | m                           | 168.90   |        |  |
| 4714 |                           | XQJ-DJ 500 × 150 × 1.2 mm   | m                           | 215.31   |        |  |
| 4715 |                           | XQJ-DJ 500 × 200 × 1.2 mm   | m                           | 218.64   |        |  |
| 4716 |                           | XQJ-DJ 600 × 100 × 1.5 mm   | m                           | 228.94   |        |  |
| 4717 |                           | XQJ-DJ 600 × 150 × 1.5 mm   | m                           | 254.39   |        |  |
| 4718 |                           | XQJ-DJ 600 × 200 × 1.5 mm   | m                           | 275.87   |        |  |
| 4719 |                           | XQJ-DJ 800 × 100 × 2.0 mm   | m                           | 303.64   |        |  |
| 4720 |                           | XQJ-DJ 800 × 150 × 2.0 mm   | m                           | 319.90   |        |  |
| 4721 |                           | XQJ-DJ 800 × 200 × 2.0 mm   | m                           | 336.72   |        |  |
| 4722 |                           | XQJ-DJ 1000 × 150 × 2.5 mm  | m                           | 360.38   |        |  |
| 4723 |                           | XQJ-DJ 1000 × 200 × 2.5 mm  | m                           | 387.89   |        |  |
| 4724 |                           | XQJ-DJ 1000 × 250 × 2.5 mm  | m                           | 417.82   |        |  |
| 4725 |                           | 防火直通电缆桥架<br>(镀锌防火油漆)        | NGQJ-C 200 × 100 × 1.5 mm   | m        | 94.92  |  |
| 4726 |                           |                             | NGQJ-C 300 × 150 × 1.5 mm   | m        | 133.54 |  |
| 4727 | NGQJ-C 400 × 150 × 2.0 mm |                             | m                           | 189.84   |        |  |
| 4728 | NGQJ-C 500 × 200 × 2.0 mm |                             | m                           | 256.95   |        |  |
| 4729 | NGQJ-C 600 × 100 × 2.5 mm |                             | m                           | 260.59   |        |  |
| 4730 | NGQJ-C 600 × 150 × 2.5mm  |                             | m                           | 276.78   |        |  |
| 4731 | NGQJ-C 800 × 100 × 2.5mm  |                             | m                           | 381.51   |        |  |
| 4732 | NGQJ-C 800 × 150 × 2.5mm  |                             | m                           | 400.50   |        |  |
| 4733 | 槽式有机阻燃防腐型玻璃钢直<br>通电缆桥架    |                             | BHQ-YJ 100 × 100 δ ≥ 3.0 mm | m        | 76.62  |  |
| 4734 |                           | BHQ-YJ 200 × 100 δ ≥ 3.5 mm | m                           | 118.95   |        |  |
| 4735 |                           | BHQ-YJ 300 × 100 δ ≥ 4.0 mm | m                           | 165.24   |        |  |
| 4736 |                           | BHQ-YJ 300 × 150 δ ≥ 4.0 mm | m                           | 183.33   |        |  |
| 4737 |                           | BHQ-YJ 400 × 100 δ ≥ 4.5 mm | m                           | 221.23   |        |  |
| 4738 |                           | BHQ-YJ 400 × 150 δ ≥ 5.0 mm | m                           | 272.72   |        |  |

安装工程材料价格信息（2025版）

| 序号   | 材料名称                     | 规格型号                        | 单位                     | 不含税价格（元） | 备注    |
|------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|-------|
| 4739 | 槽式有机阻燃防腐型玻璃钢直<br>通电缆桥架   | BHQ-YJ 400 × 200 δ ≥ 5.0 mm | m                      | 286.15   |       |
| 4740 |                          | BHQ-YJ 500 × 100 δ ≥ 5.0 mm | m                      | 290.12   |       |
| 4741 |                          | BHQ-YJ 500 × 150 δ ≥ 6.0 mm | m                      | 353.80   |       |
| 4742 |                          | BHQ-YJ 500 × 200 δ ≥ 6.0 mm | m                      | 369.06   |       |
| 4743 |                          | BHQ-YJ 600 × 100 δ ≥ 6.0 mm | m                      | 389.33   |       |
| 4744 |                          | BHQ-YJ 600 × 150 δ ≥ 6.0 mm | m                      | 423.34   |       |
| 4745 |                          | BHQ-YJ 600 × 200 δ ≥ 6.0 mm | m                      | 449.41   |       |
| 4746 |                          | BHQ-YJ 800 × 100 δ ≥ 7.0 mm | m                      | 554.24   |       |
| 4747 |                          | BHQ-YJ 800 × 150 δ ≥ 7.0 mm | m                      | 588.66   |       |
| 4748 |                          | BHQ-YJ 800 × 200 δ ≥ 7.0 mm | m                      | 632.77   |       |
| 4749 |                          | 无孔托盘桥架                      | XQJ-C 100 × 50 × 1.0mm | m        | 34.48 |
| 4750 | XQJ-C 100 × 100 × 1.0mm  |                             | m                      | 44.04    |       |
| 4751 | XQJ-C 150 × 75 × 1.0mm   |                             | m                      | 46.83    |       |
| 4752 | XQJ-C 200 × 100 × 1.2mm  |                             | m                      | 66.01    |       |
| 4753 | XQJ-C 300 × 100 × 1.2mm  |                             | m                      | 95.97    |       |
| 4754 | XQJ-C 300 × 150 × 1.2mm  |                             | m                      | 107.16   |       |
| 4755 | XQJ-C 400 × 100 × 1.5mm  |                             | m                      | 122.20   |       |
| 4756 | XQJ-C 400 × 150 × 1.5mm  |                             | m                      | 139.29   |       |
| 4757 | XQJ-C 400 × 200 × 1.5mm  |                             | m                      | 162.06   |       |
| 4758 | XQJ-C 500 × 100 × 1.5mm  |                             | m                      | 172.20   |       |
| 4759 | XQJ-C 500 × 150 × 1.5mm  |                             | m                      | 187.34   |       |
| 4760 | XQJ-C 500 × 200 × 1.5mm  |                             | m                      | 202.82   |       |
| 4761 | XQJ-C 500 × 300 × 1.5mm  |                             | m                      | 212.88   |       |
| 4762 | XQJ-C 600 × 100 × 2.0mm  |                             | m                      | 214.04   |       |
| 4763 | XQJ-C 600 × 150 × 2.0mm  |                             | m                      | 221.92   |       |
| 4764 | XQJ-C 600 × 200 × 2.0mm  |                             | m                      | 236.93   |       |
| 4765 | XQJ-C 600 × 300 × 2.0mm  |                             | m                      | 248.78   |       |
| 4766 | XQJ-C 800 × 100 × 2.5mm  |                             | m                      | 257.44   |       |
| 4767 | XQJ-C 800 × 150 × 2.5mm  |                             | m                      | 291.03   |       |
| 4768 | XQJ-C 800 × 200 × 2.5mm  |                             | m                      | 323.84   |       |
| 4769 | XQJ-C 800 × 300 × 2.5mm  |                             | m                      | 357.31   |       |
| 4770 | XQJ-C 1000 × 100 × 3.0mm |                             | m                      | 367.48   |       |
| 4771 | XQJ-C 1000 × 150 × 3.0mm |                             | m                      | 430.62   |       |
| 4772 | XQJ-C 1000 × 200 × 3.0mm |                             | m                      | 445.33   |       |
| 4773 | XQJ-C 1200 × 100 × 3.0mm |                             | m                      | 467.04   |       |
| 4774 | XQJ-C 1200 × 150 × 3.0mm |                             | m                      | 503.97   |       |
| 4775 | XQJ-C 1200 × 200 × 3.0mm |                             | m                      | 524.92   |       |
| 4776 | 铝合金电缆桥架                  |                             | 100 × 50 × 1.0mm       | m        | 40.97 |
| 4777 |                          | 200 × 100 × 1.0mm           | m                      | 62.46    |       |

| 序号                   | 材料名称        | 规格型号                | 单位 | 不含税价格(元) | 备注 |
|----------------------|-------------|---------------------|----|----------|----|
| 4778                 | 铝合金电缆桥架     | 300×100×1.5mm       | m  | 67.87    |    |
| 4779                 |             | 400×100×1.5mm       | m  | 173.86   |    |
| 4780                 |             | 400×200×1.5mm       | m  | 211.46   |    |
| 4781                 |             | 600×200×2.0mm       | m  | 310.63   |    |
| 4782                 | 槽式玻璃钢直通电缆桥架 | BHQ-C 200×100×3.5mm | m  | 309.15   |    |
| 4783                 |             | BHQ-C 300×100×3.5mm | m  | 444.71   |    |
| 4784                 |             | BHQ-C 400×100×3.5mm | m  | 474.94   |    |
| 4785                 |             | BHQ-C 500×100×4.0mm | m  | 627.97   |    |
| 4786                 |             | BHQ-C 600×100×4.0mm | m  | 824.82   |    |
| 4787                 |             | BHQ-C 800×100×5.0mm | m  | 1096.32  |    |
| <b>21.母线槽及配件、端子板</b> |             |                     |    |          |    |
| 4788                 | 三相五线插接式母线槽  | CFW 高强型 100A        | m  | 765.15   |    |
| 4789                 |             | CFW 高强型 200A        | m  | 811.32   |    |
| 4790                 |             | CFW 高强型 250A        | m  | 854.01   |    |
| 4791                 |             | CFW 高强型 400A        | m  | 1110.38  |    |
| 4792                 |             | CFW 高强型 630A        | m  | 1488.90  |    |
| 4793                 |             | CFW 高强型 800A        | m  | 1887.53  |    |
| 4794                 |             | CFW 高强型 1000A       | m  | 2375.22  |    |
| 4795                 |             | CFW 高强型 1250A       | m  | 2712.06  |    |
| 4796                 |             | CFW 高强型 1600A       | m  | 3408.02  |    |
| 4797                 |             | CFW 高强型 2000A       | m  | 4121.54  |    |
| 4798                 |             | CFW 高强型 2500A       | m  | 5114.71  |    |
| 4799                 |             | CFW 高强型 3150A       | m  | 6500.93  |    |
| 4800                 |             | CFW 高强型 4000A       | m  | 8617.61  |    |
| 4801                 |             | CFW 高强型 5000A       | m  | 10709.94 |    |
| 4802                 |             | CMC-3A 密集型 100A     | m  | 577.26   |    |
| 4803                 |             | CMC-3A 密集型 200A     | m  | 700.62   |    |
| 4804                 |             | CMC-3A 密集型 250A     | m  | 754.55   |    |
| 4805                 |             | CMC-3A 密集型 315A     | m  | 832.09   |    |
| 4806                 |             | CMC-3A 密集型 400A     | m  | 976.20   |    |
| 4807                 |             | CMC-3A 密集型 500A     | m  | 1161.73  |    |
| 4808                 |             | CMC-3A 密集型 630A     | m  | 1344.34  |    |
| 4809                 |             | CMC-3A 密集型 800A     | m  | 1572.15  |    |
| 4810                 |             | CMC-3A 密集型 1000A    | m  | 2020.49  |    |
| 4811                 |             | CMC-3A 密集型 1250A    | m  | 2457.49  |    |
| 4812                 |             | CMC-3A 密集型 1600A    | m  | 3190.18  |    |
| 4813                 |             | CMC-3A 密集型 2000A    | m  | 3958.45  |    |
| 4814                 |             | CMC-3A 密集型 2500A    | m  | 4942.65  |    |
| 4815                 |             | CMC-3A 密集型 3150A    | m  | 6290.18  |    |

安装工程材料价格信息（2025版）

| 序号   | 材料名称          | 规格型号             | 单位           | 不含税价格（元） | 备注     |
|------|---------------|------------------|--------------|----------|--------|
| 4816 | 三相五线插接式母线槽    | CMC-3A 密集型 4000A | m            | 8203.12  |        |
| 4817 |               | CMC-3A 密集型 5000A | m            | 10165.04 |        |
| 4818 |               | NHMC 防火型 100A    | m            | 829.30   |        |
| 4819 |               | NHMC 防火型 200A    | m            | 1012.84  |        |
| 4820 |               | NHMC 防火型 250A    | m            | 1103.42  |        |
| 4821 |               | NHMC 防火型 400A    | m            | 1472.40  |        |
| 4822 |               | NHMC 防火型 500A    | m            | 1694.91  |        |
| 4823 |               | NHMC 防火型 630A    | m            | 1877.29  |        |
| 4824 |               | NHMC 防火型 800A    | m            | 2368.45  |        |
| 4825 |               | NHMC 防火型 1000A   | m            | 2960.74  |        |
| 4826 |               | NHMC 防火型 1250A   | m            | 3577.59  |        |
| 4827 |               | NHMC 防火型 1600A   | m            | 4963.89  |        |
| 4828 |               | NHMC 防火型 2000A   | m            | 6037.47  |        |
| 4829 |               | NHMC 防火型 2500A   | m            | 7486.22  |        |
| 4830 |               | NHMC 防火型 3150A   | m            | 8324.78  |        |
| 4831 |               | NHMC 防火型 4000A   | m            | 10310.57 |        |
| 4832 |               | NHMC 防火型 5000A   | m            | 11799.65 |        |
| 4833 |               | LMC 铝合金 100A     | m            | 714.09   |        |
| 4834 |               | LMC 铝合金 200A     | m            | 788.03   |        |
| 4835 |               | LMC 铝合金 250A     | m            | 946.19   |        |
| 4836 |               | LMC 铝合金 400A     | m            | 1135.71  |        |
| 4837 |               | LMC 铝合金 630A     | m            | 1412.30  |        |
| 4838 |               | LMC 铝合金 800A     | m            | 1652.79  |        |
| 4839 |               | LMC 铝合金 1000A    | m            | 1999.37  |        |
| 4840 |               | LMC 铝合金 1250A    | m            | 2313.82  |        |
| 4841 |               | LMC 铝合金 1600A    | m            | 3147.79  |        |
| 4842 |               | LMC 铝合金 2000A    | m            | 3779.28  |        |
| 4843 |               | LMC 铝合金 2500A    | m            | 4589.53  |        |
| 4844 |               | LMC 铝合金 3150A    | m            | 5560.29  |        |
| 4845 |               | LMC 铝合金 4000A    | m            | 6963.12  |        |
| 4846 |               | LMC 铝合金 5000A    | m            | 8861.27  |        |
| 4847 |               | 三相四线插接式母线槽       | CFW 高强型 100A | m        | 725.15 |
| 4848 | CFW 高强型 200A  |                  | m            | 768.16   |        |
| 4849 | CFW 高强型 250A  |                  | m            | 788.52   |        |
| 4850 | CFW 高强型 400A  |                  | m            | 1011.73  |        |
| 4851 | CFW 高强型 630A  |                  | m            | 1365.14  |        |
| 4852 | CFW 高强型 800A  |                  | m            | 1725.92  |        |
| 4853 | CFW 高强型 1000A |                  | m            | 2043.27  |        |
| 4854 | CFW 高强型 1250A |                  | m            | 2277.72  |        |

| 序号   | 材料名称           | 规格型号             | 单位       | 不含税价格(元) | 备注 |
|------|----------------|------------------|----------|----------|----|
| 4855 | 三相四线插接式母线槽     | CFW 高强型 1600A    | m        | 3035.63  |    |
| 4856 |                | CFW 高强型 2000A    | m        | 4063.68  |    |
| 4857 |                | CFW 高强型 2500A    | m        | 4948.34  |    |
| 4858 |                | CFW 高强型 3150A    | m        | 6305.02  |    |
| 4859 |                | CFW 高强型 4000A    | m        | 7955.37  |    |
| 4860 |                | CFW 高强型 5000A    | m        | 9814.32  |    |
| 4861 |                | CMC-3A 密集型 100A  | m        | 684.23   |    |
| 4862 |                | CMC-3A 密集型 200A  | m        | 755.21   |    |
| 4863 |                | CMC-3A 密集型 250A  | m        | 775.87   |    |
| 4864 |                | CMC-3A 密集型 400A  | m        | 975.72   |    |
| 4865 |                | CMC-3A 密集型 630A  | m        | 1286.41  |    |
| 4866 |                | CMC-3A 密集型 800A  | m        | 1665.33  |    |
| 4867 |                | CMC-3A 密集型 1000A | m        | 1931.26  |    |
| 4868 |                | CMC-3A 密集型 1250A | m        | 2316.45  |    |
| 4869 |                | CMC-3A 密集型 1600A | m        | 2956.85  |    |
| 4870 |                | CMC-3A 密集型 2000A | m        | 3630.07  |    |
| 4871 |                | CMC-3A 密集型 2500A | m        | 4524.23  |    |
| 4872 |                | CMC-3A 密集型 3150A | m        | 5865.36  |    |
| 4873 |                | CMC-3A 密集型 4000A | m        | 7375.75  |    |
| 4874 |                | CMC-3A 密集型 5000A | m        | 9189.66  |    |
| 4875 |                | NHMC 防火型 100A    | m        | 785.50   |    |
| 4876 |                | NHMC 防火型 200A    | m        | 938.26   |    |
| 4877 |                | NHMC 防火型 250A    | m        | 1067.76  |    |
| 4878 |                | NHMC 防火型 400A    | m        | 1453.86  |    |
| 4879 |                | NHMC 防火型 630A    | m        | 1725.75  |    |
| 4880 |                | NHMC 防火型 800A    | m        | 2068.26  |    |
| 4881 |                | NHMC 防火型 1000A   | m        | 2507.57  |    |
| 4882 |                | NHMC 防火型 1250A   | m        | 2925.44  |    |
| 4883 |                | NHMC 防火型 1600A   | m        | 3895.62  |    |
| 4884 |                | NHMC 防火型 2000A   | m        | 4598.01  |    |
| 4885 |                | NHMC 防火型 2500A   | m        | 5593.50  |    |
| 4886 |                | NHMC 防火型 3150A   | m        | 5784.73  |    |
| 4887 |                | NHMC 防火型 4000A   | m        | 8956.97  |    |
| 4888 | NHMC 防火型 5000A | m                | 11575.02 |          |    |
| 4889 | LMC 铝合金型 100A  | m                | 374.53   |          |    |
| 4890 | LMC 铝合金型 200A  | m                | 483.48   |          |    |
| 4891 | LMC 铝合金型 250A  | m                | 584.56   |          |    |
| 4892 | LMC 铝合金型 400A  | m                | 694.97   |          |    |
| 4893 | LMC 铝合金型 630A  | m                | 781.74   |          |    |

安装工程材料价格信息（2025版）

| 序号   | 材料名称          | 规格型号            | 单位       | 不含税价格（元） | 备注     |
|------|---------------|-----------------|----------|----------|--------|
| 4894 | 三相四线插接式母线槽    | LMC 铝合金型 800A   | m        | 867.61   |        |
| 4895 |               | LMC 铝合金型 1000A  | m        | 991.47   |        |
| 4896 |               | LMC 铝合金型 1250A  | m        | 1195.04  |        |
| 4897 |               | LMC 铝合金型 1600A  | m        | 1465.05  |        |
| 4898 |               | LMC 铝合金型 2000A  | m        | 1806.80  |        |
| 4899 |               | LMC 铝合金型 2500A  | m        | 2199.10  |        |
| 4900 |               | LMC 铝合金型 3150A  | m        | 2518.40  |        |
| 4901 |               | LMC 铝合金型 4000A  | m        | 3469.18  |        |
| 4902 |               | LMC 铝合金型 5000A  | m        | 4845.97  |        |
| 4903 |               | 三相五线封闭式母线槽      | MXC 100A | m        | 485.38 |
| 4904 | MXC 200A      |                 | m        | 658.37   |        |
| 4905 | MXC 250A      |                 | m        | 804.46   |        |
| 4906 | MXC 400A      |                 | m        | 1311.51  |        |
| 4907 | MXC 630A      |                 | m        | 1768.15  |        |
| 4908 | MXC 800A      |                 | m        | 2582.38  |        |
| 4909 | MXC 1000A     |                 | m        | 3112.26  |        |
| 4910 | MXC 1250A     |                 | m        | 3669.37  |        |
| 4911 | MXC 1600A     |                 | m        | 5013.69  |        |
| 4912 | MXC 2000A     |                 | m        | 6534.02  |        |
| 4913 | MXC 2500A     |                 | m        | 8001.39  |        |
| 4914 | MXC 3150A     |                 | m        | 9642.46  |        |
| 4915 | 三相五线耐火型母线槽    | MXC 100A        | m        | 597.21   |        |
| 4916 |               | MXC 200A        | m        | 762.37   |        |
| 4917 |               | MXC 250A        | m        | 998.25   |        |
| 4918 |               | MXC 400A        | m        | 1213.04  |        |
| 4919 |               | MXC 630A        | m        | 1687.70  |        |
| 4920 |               | MXC 800A        | m        | 2173.87  |        |
| 4921 |               | MXC 1000A       | m        | 2400.15  |        |
| 4922 |               | MXC 1250A       | m        | 3086.60  |        |
| 4923 |               | MXC 1600A       | m        | 3510.05  |        |
| 4924 |               | MXC 2000A       | m        | 4987.13  |        |
| 4925 |               | MXC 2500A       | m        | 5802.91  |        |
| 4926 |               | MXC 3150A       | m        | 7301.56  |        |
| 4927 | 三相五线制插接母线槽    | BMC-3A 密集型 400A | m        | 1307.36  |        |
| 4928 |               | BMC-3A 密集型 630A | m        | 1652.86  |        |
| 4929 |               | BMC-3A 密集型 800A | m        | 1759.89  |        |
| 4930 | 空气型三相五线制封闭母线槽 | BMC-250A/5P     | m        | 549.19   |        |
| 4931 |               | BMC-400A/5P     | m        | 825.86   |        |
| 4932 |               | BMC-630A/5P     | m        | 1333.10  |        |

| 序号   | 材料名称          | 规格型号           | 单位           | 不含税价格(元) | 备注     |
|------|---------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 4933 | 空气型三相五线制封闭母线槽 | BMC-800A/5P    | m            | 1627.87  |        |
| 4934 |               | BMC-1000A/5P   | m            | 2063.73  |        |
| 4935 |               | BMC-1250A/5P   | m            | 2583.49  |        |
| 4936 |               | BMC-1600A/5P   | m            | 3301.69  |        |
| 4937 |               | BMC-2000A/5P   | m            | 4126.41  |        |
| 4938 |               | BMC-2500A/5P   | m            | 5055.62  |        |
| 4939 |               | BMC-3150A/5P   | m            | 6498.23  |        |
| 4940 |               | BMC-4000A/5P   | m            | 8034.60  |        |
| 4941 |               | BMC-5000A/5P   | m            | 10095.06 |        |
| 4942 |               | 空气型三相四线制封闭母线槽  | BMC-250A/4P  | m        | 512.92 |
| 4943 | BMC-400A/4P   |                | m            | 788.09   |        |
| 4944 | BMC-630A/4P   |                | m            | 1130.72  |        |
| 4945 | BMC-800A/4P   |                | m            | 1397.06  |        |
| 4946 | BMC-1000A/4P  |                | m            | 1770.85  |        |
| 4947 | BMC-1250A/4P  |                | m            | 2244.98  |        |
| 4948 | BMC-1600A/4P  |                | m            | 2849.93  |        |
| 4949 | BMC-2000A/4P  |                | m            | 3605.96  |        |
| 4950 | BMC-2500A/4P  |                | m            | 4392.32  |        |
| 4951 | BMC-3150A/4P  |                | m            | 5669.11  |        |
| 4952 | BMC-4000A/4P  |                | m            | 7185.57  |        |
| 4953 | BMC-5000A/4P  |                | m            | 8831.23  |        |
| 4954 | 三相五线制标准化母线槽   |                | CCX3- I 250A | m        | 606.38 |
| 4955 |               | CCX3- I 400A   | m            | 714.38   |        |
| 4956 |               | CCX3- I 630A   | m            | 1122.97  |        |
| 4957 |               | CCX3- I 800A   | m            | 1359.82  |        |
| 4958 |               | CCX3- I 1000A  | m            | 1684.95  |        |
| 4959 |               | CCX3- I 1250A  | m            | 2191.19  |        |
| 4960 |               | CCX3- I 1600A  | m            | 2741.77  |        |
| 4961 |               | CCX3- I 2000A  | m            | 3606.58  |        |
| 4962 |               | CCX3- I 2500A  | m            | 4381.73  |        |
| 4963 |               | CCX3- I 3150A  | m            | 5555.64  |        |
| 4964 |               | CCX3- I 4000A  | m            | 7084.31  |        |
| 4965 |               | CCX3- I 5000A  | m            | 8742.98  |        |
| 4966 |               | CCX3- I 6300A  | m            | 11301.32 |        |
| 4967 |               | CCX3- II 250A  | m            | 549.77   |        |
| 4968 |               | CCX3- II 400A  | m            | 910.54   |        |
| 4969 |               | CCX3- II 630A  | m            | 1112.47  |        |
| 4970 |               | CCX3- II 800A  | m            | 1399.47  |        |
| 4971 |               | CCX3- II 1000A | m            | 1526.10  |        |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称                | 规格型号            | 单位 | 不含税价格（元） | 备注 |
|------|---------------------|-----------------|----|----------|----|
| 4972 | 三相五线制标准化母线槽         | CCX3-Ⅱ 1250A    | m  | 2088.89  |    |
| 4973 |                     | CCX3-Ⅱ 1600A    | m  | 2701.82  |    |
| 4974 |                     | CCX3-Ⅱ 2000A    | m  | 3363.00  |    |
| 4975 |                     | CCX3-Ⅱ 2500A    | m  | 4140.90  |    |
| 4976 |                     | CCX3-Ⅱ 3500A    | m  | 5311.06  |    |
| 4977 |                     | CCX3-Ⅱ 4000A    | m  | 6663.29  |    |
| 4978 | 三相五线制密接型母线槽         | SCC 型 250A      | m  | 628.07   |    |
| 4979 |                     | SCC 型 400A      | m  | 737.34   |    |
| 4980 |                     | SCC 型 630A      | m  | 1128.35  |    |
| 4981 |                     | SCC 型 800A      | m  | 1407.11  |    |
| 4982 |                     | SCC 型 1000A     | m  | 1731.00  |    |
| 4983 |                     | SCC 型 1250A     | m  | 2242.44  |    |
| 4984 |                     | SCC 型 1600A     | m  | 2883.97  |    |
| 4985 |                     | SCC 型 2000A     | m  | 3679.44  |    |
| 4986 |                     | SCC 型 2500A     | m  | 4507.05  |    |
| 4987 |                     | SCC 型 3150A     | m  | 5724.82  |    |
| 4988 |                     | SCC 型 4000A     | m  | 7349.97  |    |
| 4989 |                     | SCC 型 5000A     | m  | 9106.97  |    |
| 4990 |                     | SCC 型 6300A     | m  | 11746.30 |    |
| 4991 | 三相五线制全封闭树脂浇注母<br>线槽 | FSMC 型 250A     | m  | 1040.45  |    |
| 4992 |                     | FSMC 型 400A     | m  | 1695.88  |    |
| 4993 |                     | FSMC 型 630A     | m  | 2496.13  |    |
| 4994 |                     | FSMC 型 800A     | m  | 3112.00  |    |
| 4995 |                     | FSMC 型 1000A    | m  | 3800.60  |    |
| 4996 |                     | FSMC 型 1250A    | m  | 5330.58  |    |
| 4997 |                     | FSMC 型 1600A    | m  | 6285.44  |    |
| 4998 |                     | FSMC 型 2000A    | m  | 7857.59  |    |
| 4999 |                     | FSMC 型 2500A    | m  | 9900.60  |    |
| 5000 |                     | FSMC 型 3150A    | m  | 12055.66 |    |
| 5001 |                     | FSMC 型 4000A    | m  | 15282.26 |    |
| 5002 |                     | FSMC 型 5000A    | m  | 18914.20 |    |
| 5003 | 镀锌金属线槽<br>(宽×高×厚)   | 50×30×0.3 (mm)  | m  | 7.15     |    |
| 5004 |                     | 60×40×0.3 (mm)  | m  | 7.89     |    |
| 5005 |                     | 60×50×0.3 (mm)  | m  | 8.71     |    |
| 5006 |                     | 80×40×0.3 (mm)  | m  | 9.54     |    |
| 5007 |                     | 80×50×0.3 (mm)  | m  | 10.38    |    |
| 5008 |                     | 100×40×0.3 (mm) | m  | 11.07    |    |
| 5009 |                     | 100×50×0.3 (mm) | m  | 11.87    |    |
| 5010 |                     | 100×60×0.3 (mm) | m  | 12.29    |    |

| 序号   | 材料名称              | 规格型号           | 单位 | 不含税价格(元) | 备注 |
|------|-------------------|----------------|----|----------|----|
| 5011 | 镀锌金属线槽<br>(宽×高×厚) | 100×80×0.3(mm) | m  | 13.43    |    |
| 5012 |                   | 120×80×0.3(mm) | m  | 14.98    |    |
| 5013 |                   | 200×80×0.3(mm) | m  | 21.37    |    |
| 5014 |                   | 50×30×0.4(mm)  | m  | 8.31     |    |
| 5015 |                   | 60×40×0.4(mm)  | m  | 10.38    |    |
| 5016 |                   | 60×50×0.4(mm)  | m  | 11.10    |    |
| 5017 |                   | 80×40×0.4(mm)  | m  | 12.02    |    |
| 5018 |                   | 80×50×0.4(mm)  | m  | 12.49    |    |
| 5019 |                   | 100×40×0.4(mm) | m  | 13.45    |    |
| 5020 |                   | 100×50×0.4(mm) | m  | 14.17    |    |
| 5021 |                   | 100×60×0.4(mm) | m  | 15.11    |    |
| 5022 |                   | 100×80×0.4(mm) | m  | 16.27    |    |
| 5023 |                   | 120×80×0.4(mm) | m  | 18.02    |    |
| 5024 |                   | 200×80×0.4(mm) | m  | 25.47    |    |
| 5025 |                   | 50×30×0.8(mm)  | m  | 13.79    |    |
| 5026 |                   | 60×40×0.8(mm)  | m  | 15.81    |    |
| 5027 |                   | 60×50×0.8(mm)  | m  | 16.92    |    |
| 5028 |                   | 80×40×0.8(mm)  | m  | 18.67    |    |
| 5029 |                   | 80×50×0.8(mm)  | m  | 20.51    |    |
| 5030 |                   | 100×40×0.8(mm) | m  | 21.73    |    |
| 5031 |                   | 100×50×0.8(mm) | m  | 22.94    |    |
| 5032 |                   | 100×60×0.8(mm) | m  | 24.03    |    |
| 5033 |                   | 100×80×0.8(mm) | m  | 26.44    |    |
| 5034 |                   | 120×80×0.8(mm) | m  | 29.55    |    |
| 5035 |                   | 200×80×0.8(mm) | m  | 41.73    |    |
| 5036 |                   | 50×30×1.0(mm)  | m  | 15.70    |    |
| 5037 |                   | 60×40×1.0(mm)  | m  | 19.98    |    |
| 5038 |                   | 60×50×1.0(mm)  | m  | 21.83    |    |
| 5039 |                   | 80×40×1.0(mm)  | m  | 23.29    |    |
| 5040 |                   | 80×50×1.0(mm)  | m  | 26.29    |    |
| 5041 |                   | 100×40×1.0(mm) | m  | 27.96    |    |
| 5042 |                   | 100×50×1.0(mm) | m  | 29.90    |    |
| 5043 |                   | 100×60×1.0(mm) | m  | 32.15    |    |
| 5044 |                   | 100×80×1.0(mm) | m  | 35.32    |    |
| 5045 |                   | 120×80×1.0(mm) | m  | 37.94    |    |
| 5046 |                   | 200×80×1.0(mm) | m  | 49.21    |    |
| 5047 | 母线槽插进线接箱(空)       | 200A           | 个  | 470.56   |    |
| 5048 |                   | 400A           | 个  | 470.73   |    |
| 5049 |                   | 630A           | 个  | 491.31   |    |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号              | 材料名称              | 规格型号              | 单位 | 不含税价格（元） | 备注 |
|-----------------|-------------------|-------------------|----|----------|----|
| 5050            | 母线槽插进线接箱（空）       | 800A              | 个  | 495.60   |    |
| 5051            |                   | 1000A             | 个  | 580.31   |    |
| 5052            |                   | 1250A             | 个  | 599.94   |    |
| 5053            |                   | 1600A             | 个  | 643.40   |    |
| 5054            |                   | 2000A             | 个  | 678.89   |    |
| 5055            |                   | 2500A             | 个  | 708.16   |    |
| 5056            |                   | 3000A             | 个  | 786.18   |    |
| 5057            | 母线插接箱（不含空开）       | ≤125A             | 套  | 424.84   |    |
| 5058            |                   | ≤250A             | 套  | 527.36   |    |
| 5059            |                   | ≤400A             | 套  | 694.47   |    |
| 5060            |                   | ≤630A             | 套  | 857.39   |    |
| 5061            |                   | ≤1000A            | 套  | 1157.54  |    |
| 5062            | 母线始端箱（不含空开、铜排）    | 500×300×500（mm）   | 个  | 568.77   |    |
| 5063            | 母线柜、变始端箱（不含空开、铜排） | 1000×500×1000（mm） | 台  | 1047.33  |    |
| 5064            | 软连接               | L=500 ≤1000A      | 根  | 369.84   |    |
| 5065            |                   | L=500 ≤2000A      | 根  | 655.23   |    |
| 5066            |                   | L=500 ≤4000A      | 根  | 1046.74  |    |
| <b>22.电话分线箱</b> |                   |                   |    |          |    |
| 5067            | 壁嵌电话分线箱           | XF0-42 型 10 对     | 个  | 71.86    |    |
| 5068            |                   | XF0-42 型 20 对     | 个  | 94.60    |    |
| 5069            |                   | XF0-42 型 30 对     | 个  | 106.48   |    |
| 5070            |                   | XF0-42 型 40 对     | 个  | 124.85   |    |
| 5071            |                   | XF0-42 型 50 对     | 个  | 140.33   |    |
| 5072            |                   | XF0-42 型 60 对     | 个  | 175.23   |    |
| 5073            |                   | XF0-42 型 70 对     | 个  | 194.98   |    |
| 5074            |                   | XF0-42 型 80 对     | 个  | 207.33   |    |
| 5075            |                   | XF0-42 型 90 对     | 个  | 234.96   |    |
| 5076            |                   | XF0-42 型 100 对    | 个  | 265.57   |    |
| 5077            |                   | XF0-42 型 110 对    | 个  | 305.09   |    |
| 5078            |                   | XF0-42 型 120 对    | 个  | 324.22   |    |
| 5079            |                   | XF0-42 型 130 对    | 个  | 333.67   |    |
| 5080            |                   | XF0-42 型 140 对    | 个  | 342.34   |    |
| 5081            |                   | XF0-42 型 150 对    | 个  | 352.64   |    |
| 5082            |                   | XF0-42 型 160 对    | 个  | 370.51   |    |
| 5083            |                   | XF0-42 型 170 对    | 个  | 376.23   |    |
| 5084            |                   | XF0-42 型 180 对    | 个  | 380.84   |    |
| 5085            |                   | XF0-42 型 190 对    | 个  | 385.10   |    |
| 5086            |                   | XF0-42 型 200 对    | 个  | 413.67   |    |

| 序号             | 材料名称               | 规格型号          | 单位 | 不含税价格(元) | 备注     |
|----------------|--------------------|---------------|----|----------|--------|
| 5087           | 室内塑料电话分线盒          | YNF 3 对       | 个  | 19.47    |        |
| 5088           |                    | YNF 5 对       | 个  | 26.55    |        |
| 5089           |                    | YNF 10 对      | 个  | 42.48    |        |
| 5090           |                    | YNF 20 对      | 个  | 48.67    |        |
| <b>23.综合布线</b> |                    |               |    |          |        |
| 5091           | 室内五类 1 对非屏蔽双绞线     | UTP-11-5-1P   | 箱  | 355.00   | 305m/箱 |
| 5092           | 室内五类 2 对非屏蔽双绞线     | UTP-11-5-2P   | 箱  | 375.00   | 305m/箱 |
| 5093           | 室内五类 4 对非屏蔽双绞线     | UTP-11-5-4P   | 箱  | 620.00   | 305m/箱 |
| 5094           | 室内超五类 4 对非屏蔽双绞线    | UTP-11-5E-4P  | 箱  | 650.00   | 305m/箱 |
| 5095           | 室内六类 4 对非屏蔽双绞线     | UTP-11-6-4P   | 箱  | 780.00   | 305m/箱 |
| 5096           | 室内五类 4 对屏蔽双绞线      | FTP-11-5-4P   | 箱  | 770.00   | 305m/箱 |
| 5097           | 室内超五类 4 对屏蔽双绞线     | FTP-11-5E-4P  | 箱  | 890.00   | 305m/箱 |
| 5098           | 室内六类 4 对屏蔽双绞线      | FTP-11-6-4P   | 箱  | 1010.00  | 305m/箱 |
| 5099           | 室外五类 4 对非屏蔽双绞线     | UTP-31-5-4P   | 箱  | 680.00   | 305m/箱 |
| 5100           | 室外超五类 4 对非屏蔽双绞线    | UTP-31-5E-4P  | 箱  | 730.00   | 305m/箱 |
| 5101           | 室外五类 4 对屏蔽双绞线      | FTP-31-5-4P   | 卷  | 910.00   | 305m/卷 |
| 5102           | 室外超五类 4 对屏蔽双绞线     | FTP-31-5E-4P  | 卷  | 1050.00  | 305m/卷 |
| 5103           | 室外五类 4 对双护套非屏蔽双绞线  | UTP-32-5-4P   | 卷  | 714.00   | 305m/卷 |
| 5104           | 室外超五类 4 对双护套非屏蔽双绞线 | UTP-32-5E-4P  | 卷  | 766.00   | 305m/卷 |
| 5105           | 室外超五类 4 对双护套屏蔽双绞线  | FTP-32-5E-4P  | 卷  | 1123.00  | 305m/卷 |
| 5106           | 室内三类 25 对非屏蔽双绞线    | UTP-11-3-25P  | 卷  | 4123.00  | 305m/卷 |
| 5107           | 室内五类 25 对非屏蔽双绞线    | UTP-11-5-25P  | 卷  | 4340.00  | 305m/卷 |
| 5108           | 室内三类 25 对非屏蔽双绞线    | UTP-11-3-25P  | 卷  | 7796.00  | 305m/卷 |
| 5109           | 室内五类 50 对非屏蔽双绞线    | UTP-11-5-50P  | 卷  | 8668.00  | 305m/卷 |
| 5110           | 室内三类 100 对非屏蔽双绞线   | UTP-11-3-100P | 卷  | 16100.00 | 305m/卷 |
| 5111           | 室内五类 25 对屏蔽双绞线     | FTP-11-5-25P  | 卷  | 3850.00  | 305m/卷 |
| 5112           | 室内五类 50 对屏蔽双绞线     | FTP-11-5-50P  | 卷  | 7890.00  | 305m/卷 |
| 5113           | 室外五类 16 对非屏蔽双绞线    | UTP-31-5-16P  | 卷  | 2655.00  | 305m/卷 |
| 5114           | 室外三类 25 对非屏蔽双绞线    | UTP-31-3-25P  | 卷  | 4367.00  | 305m/卷 |
| 5115           | 室外五类 25 对非屏蔽双绞线    | UTP-31-5-25P  | 卷  | 4575.00  | 305m/卷 |
| 5116           | 室外三类 50 对非屏蔽双绞线    | UTP-31-3-50P  | 卷  | 8155.00  | 305m/卷 |
| 5117           | 室外五类 50 对非屏蔽双绞线    | UTP-31-5-50P  | 卷  | 8920.00  | 305m/卷 |
| 5118           | 室外五类 25 对屏蔽双绞线     | FTP-31-5-25P  | 卷  | 4000.00  | 305m/卷 |
| 5119           | 室外五类 50 对屏蔽双绞线     | FTP-31-5-50P  | 卷  | 8250.00  | 305m/卷 |
| 5120           | 室内 20 对通信电缆        | HYV20×2×0.5   | m  | 15.58    |        |
| 5121           | 室内 30 对通信电缆        | HYV30×2×0.5   | m  | 21.84    |        |
| 5122           | 室内 50 对通信电缆        | HYV50×2×0.5   | m  | 37.50    |        |

安装工程材料价格信息（2025版）

| 序号   | 材料名称               | 规格型号             | 单位 | 不含税价格（元） | 备注 |
|------|--------------------|------------------|----|----------|----|
| 5123 | 室内 100 对通信电缆       | HYV100×2×0.5     | m  | 61.12    |    |
| 5124 | 室外 20 对通信电缆        | HYA20×2×0.5      | m  | 15.10    |    |
| 5125 | 室外 30 对通信电缆        | HYA30×2×0.5      | m  | 19.02    |    |
| 5126 | 室外 50 对通信电缆        | HYA50×2×0.5      | m  | 31.10    |    |
| 5127 | 室外 100 对通信电缆       | HYA100×2×0.5     | m  | 59.77    |    |
| 5128 | 超五类非屏蔽跳线（1m）       | PC-11-5E-10      | 条  | 9.88     |    |
| 5129 | 超五类非屏蔽跳线（1.5m）     | PC-11-5E-15      | 条  | 10.67    |    |
| 5130 | 超五类非屏蔽跳线（2m）       | PC-11-5E-20      | 条  | 12.83    |    |
| 5131 | 超五类非屏蔽跳线（3m）       | PC-11-5E-30      | 条  | 17.26    |    |
| 5132 | 六类非屏蔽跳线（1m）        | PC-13-6-10       | 条  | 20.50    |    |
| 5133 | 六类非屏蔽跳线（1.5m）      | PC-13-6-15       | 条  | 23.55    |    |
| 5134 | 六类非屏蔽跳线（2m）        | PC-13-6-20       | 条  | 26.82    |    |
| 5135 | 六类非屏蔽跳线（3m）        | PC-13-6-30       | 条  | 33.35    |    |
| 5136 | 超五类屏蔽跳线（1m）        | PC-21-5E-10      | 条  | 23.32    |    |
| 5137 | 超五类屏蔽跳线（1.5m）      | PC-21-5E-15      | 条  | 27.73    |    |
| 5138 | 超五类屏蔽跳线（2m）        | PC-21-5E-20      | 条  | 32.17    |    |
| 5139 | 超五类屏蔽跳线（3m）        | PC-21-5E-30      | 条  | 41.74    |    |
| 5140 | 六类屏蔽跳线（1m）         | PC-21-6-10       | 条  | 51.33    |    |
| 5141 | 六类屏蔽跳线（1.5m）       | PC-21-6-15       | 条  | 58.70    |    |
| 5142 | 六类屏蔽跳线（2m）         | PC-21-6-20       | 条  | 65.49    |    |
| 5143 | 六类屏蔽跳线（3m）         | PC-21-6-30       | 条  | 79.71    |    |
| 5144 | 1 对 110 转 RJ45（2m） | PC-RJ45/110-1-20 | 条  | 14.58    |    |
| 5145 | 2 对 110 转 RJ45（2m） | PC-RJ45/110-2-20 | 条  | 21.40    |    |
| 5146 | 4 对 110 转 RJ45（2m） | PC-RJ45/110-4-20 | 条  | 37.76    |    |
| 5147 | 1 对 110 跳线（2m）     | PC-110-1-20      | 条  | 21.24    |    |
| 5148 | 2 对 110 跳线（2m）     | PC-110-2-20      | 条  | 30.38    |    |
| 5149 | 4 对 110 跳线（2m）     | PC-110-4-20      | 条  | 54.57    |    |
| 5150 | 双芯室内单模软光缆          | GJFJV-2B1        | m  | 1.69     |    |
| 5151 | 双芯 8 字室内单模软光缆      | GJFJBV-2B1       | m  | 1.45     |    |
| 5152 | 4 芯室内单模软光缆         | GJFJV-4B1        | m  | 2.51     |    |
| 5153 | 6 芯室内单模软光缆         | GJFJV-6B1        | m  | 3.24     |    |
| 5154 | 8 芯室内单模软光缆         | GJFJV-8B1        | m  | 4.24     |    |
| 5155 | 10 芯室内单模软光缆        | GJFJV-10B1       | m  | 5.22     |    |
| 5156 | 12 芯室内单模软光缆        | GJFJV-12B1       | m  | 6.10     |    |
| 5157 | 16 芯室内单模软光缆        | GJFJV-16B1       | m  | 7.18     |    |
| 5158 | 18 芯室内单模软光缆        | GJFJV-18B1       | m  | 8.45     |    |
| 5159 | 24 芯室内单模软光缆        | GJFJV-24B1       | m  | 10.83    |    |
| 5160 | 双芯室内多模软光缆          | GJFJV-2A1b       | m  | 2.98     |    |
| 5161 | 双芯 8 字室内多模软光缆      | GJFJBV-2A1b      | m  | 2.11     |    |

GJ: 通信用室内光缆  
F: 非金属加强构件  
J: 光缆紧套深覆结构  
V: 聚氯乙烯护套

| 序号   | 材料名称                         | 规格型号             | 单位 | 不含税价格(元) | 备注 |
|------|------------------------------|------------------|----|----------|----|
| 5162 | 4芯室内多模软光缆                    | GJFJV-4A1b       | m  | 5.39     |    |
| 5163 | 6芯室内多模软光缆                    | GJFJV-6A1b       | m  | 6.59     |    |
| 5164 | 8芯室内多模软光缆                    | GJFJV-8A1b       | m  | 9.08     |    |
| 5165 | 10芯室内多模软光缆                   | GJFJV-10A1b      | m  | 11.87    |    |
| 5166 | 12芯室内多模软光缆                   | GJFJV-12A1b      | m  | 13.59    |    |
| 5167 | 16芯室内多模软光缆                   | GJFJV-16A1b      | m  | 18.69    |    |
| 5168 | 18芯室内多模软光缆                   | GJFJV-18A1b      | m  | 21.95    |    |
| 5169 | 24芯室内多模软光缆                   | GJFJV-24A1b      | m  | 27.36    |    |
| 5170 | 4芯室外单模光缆                     | GYXTW-4B1        | m  | 2.85     |    |
| 5171 | 6芯室外单模光缆                     | GYXTW-6B1        | m  | 3.39     |    |
| 5172 | 8芯室外单模光缆                     | GYXTW-8B1        | m  | 3.67     |    |
| 5173 | 10芯室外单模光缆                    | GYXTW-10B1       | m  | 4.10     |    |
| 5174 | 12芯室外单模光缆                    | GYXTW-12B1       | m  | 4.49     |    |
| 5175 | 4芯室外多模光缆                     | GYXTW-4A1b       | m  | 5.47     |    |
| 5176 | 6芯室外多模光缆                     | GYXTW-6A1b       | m  | 6.83     |    |
| 5177 | 8芯室外多模光缆                     | GYXTW-8A1b       | m  | 7.84     |    |
| 5178 | 10芯室外多模光缆                    | GYXTW-10A1b      | m  | 9.62     |    |
| 5179 | 12芯室外多模光缆                    | GYXTW-12A1b      | m  | 10.56    |    |
| 5180 | 单模尾纤(1m)( $\phi$ 0.9)        | FF-SC-B1-1       | 条  | 22.00    |    |
| 5181 | 多模尾纤(1m)( $\phi$ 0.9)        | FF-SC-A1b-1      | 条  | 17.00    |    |
| 5182 | SC单模跳线(10m)( $\Phi$ 3.0)     | FJ-SC-SC-B1-10   | 条  | 75.46    |    |
| 5183 | SC单模跳线(5m)( $\Phi$ 3.0)      | FJ-SC-SC-B1-5    | 条  | 57.38    |    |
| 5184 | SC单模跳线(3m)( $\Phi$ 3.0)      | FJ-SC-SC-B1-3    | 条  | 51.18    |    |
| 5185 | SC62.5多模跳线(10m)( $\Phi$ 3.0) | FJ-SC-SC-A1b-10  | 条  | 71.09    |    |
| 5186 | SC62.5多模跳线(5m)( $\Phi$ 3.0)  | FJ-SC-SC-A1b-5   | 条  | 47.35    |    |
| 5187 | SC62.5多模跳线(3m)( $\Phi$ 3.0)  | FJ-SC-SC-A1b-3   | 条  | 40.27    |    |
| 5188 | LC单模跳线(10m)( $\Phi$ 3.0)     | FJ-LC-LC-B1-10M  | 条  | 101.12   |    |
| 5189 | LC单模跳线(5m)( $\Phi$ 3.0)      | FJ-LC-LC-B1-5M   | 条  | 81.82    |    |
| 5190 | LC单模跳线(3m)( $\Phi$ 3.0)      | FJ-LC-LC-B1-3M   | 条  | 78.17    |    |
| 5191 | LC62.5多模跳线(10m)( $\Phi$ 3.0) | FJ-LC-LC-A1b-10M | 条  | 100.50   |    |
| 5192 | LC62.5多模跳线(5m)( $\Phi$ 3.0)  | FJ-LC-LC-A1b-5M  | 条  | 78.95    |    |
| 5193 | LC62.5多模跳线(3m)( $\Phi$ 3.0)  | FJ-LC-LC-A1b-3M  | 条  | 73.75    |    |
| 5194 | LC转SC单模跳线(10m)               | FJ-LC-SC-B1-10M  | 条  | 124.55   |    |
| 5195 | LC转SC单模跳线(5m)                | FJ-LC-SC-B1-5M   | 条  | 104.72   |    |
| 5196 | LC转SC单模跳线(3m)                | FJ-LC-SC-B1-3M   | 条  | 96.49    |    |
| 5197 | LC转SC62.5多模跳线(10m)           | FJ-LC-SC-A1b-10M | 条  | 87.32    |    |
| 5198 | LC转SC62.5多模跳线(5m)            | FJ-LC-SC-A1b-5M  | 条  | 63.13    |    |

安装工程材料价格信息（2025版）

| 序号   | 材料名称                  | 规格型号            | 单位 | 不含税价格（元） | 备注                    |
|------|-----------------------|-----------------|----|----------|-----------------------|
| 5199 | LC 转 SC62.5 多模跳线（3m）  | FJ-LC-SC-A1b-3M | 条  | 58.11    |                       |
| 5200 | 光纤配线架                 | FB-11-24        | 个  | 230.09   | 不含适配器及安装面板，机柜或挂墙安装通用型 |
| 5201 | 6 口 SC 安装面板（含适配器）     | FB-11-MB-SC-6   | 块  | 137.45   |                       |
| 5202 | 8 口 SC 安装面板（含适配器）     | FB-11-MB-SC-8   | 块  | 178.60   |                       |
| 5203 | 适配器                   | ST/SC           | 个  | 23.01    |                       |
| 5204 | 空白挡板                  | FB-11-MB-KB     | 个  | 7.28     |                       |
| 5205 | 超五类非屏蔽信息模块            | KJ-11-5E        | 个  | 11.80    |                       |
| 5206 | 六类非屏蔽信息模块             | KJ-11-6         | 个  | 27.41    |                       |
| 5207 | 超五类屏蔽信息模块             | KJ-21-5E        | 个  | 26.67    |                       |
| 5208 | 六类屏蔽信息模块              | KJ-21-6         | 个  | 47.52    |                       |
| 5209 | 三类电话模块                | KJ-11-3         | 个  | 5.78     |                       |
| 5210 | 24 口超五类非屏蔽配线架         | PP-11-5E-24     | 个  | 283.19   |                       |
| 5211 | 24 口六类非屏蔽配线架          | PP-11-6-24      | 个  | 497.93   |                       |
| 5212 | 24 口超五类屏蔽配线架          | PP-21-5E-24     | 个  | 862.24   |                       |
| 5213 | 24 口六类屏蔽配线架           | PP-21-6-24      | 个  | 1374.63  |                       |
| 5214 | 50 对无腿 110 配线架        | 110P-1-50       | 个  | 38.64    |                       |
| 5215 | 50 对有腿 110 配线架        | 110P-2-50       | 个  | 47.35    |                       |
| 5216 | 100 对无腿 110 配线架       | 110P-1-100      | 个  | 70.14    |                       |
| 5217 | 100 对有腿 110 配线架       | 110P-2-100      | 个  | 94.87    |                       |
| 5218 | 100 对 1U 机架型 110 配线架  | 110P-3-100      | 个  | 151.62   |                       |
| 5219 | 100 对 2U 机架型 110 配线架  | 110P-2-300      | 个  | 261.95   |                       |
| 5220 | 4 对 110 连接板           | 110L-4          | 个  | 4.87     |                       |
| 5221 | 5 对 110 连接板           | 110L-5          | 个  | 5.46     |                       |
| 5222 | 塑胶 1U 开放式理线架          | CM-21-1U        | 个  | 114.78   |                       |
| 5223 | 金属 1U 开放式理线架          | CM-11-1U        | 个  | 52.51    |                       |
| 5224 | 金属 2U 开放式理线架          | CM-11-2U        | 个  | 82.66    |                       |
| 5225 | 金属 1U 封闭式理线架          | CM-12-1U        | 个  | 73.48    |                       |
| 5226 | 金属 2U 封闭式理线架          | CM-12-2U        | 个  | 96.92    |                       |
| 5227 | 一位面板                  | FP-11-1         | 个  | 5.46     |                       |
| 5228 | 二位面板                  | FP-11-2         | 个  | 5.87     |                       |
| 5229 | 三位面板                  | FP-11-3         | 个  | 7.37     |                       |
| 5230 | 四位面板                  | FP-11-4         | 个  | 8.61     |                       |
| 5231 | 三合一面板<br>（含有线电视，不含模块） | FP-31-3         | 个  | 12.68    |                       |
| 5232 | 一位斜口面板                | FP-22-1         | 个  | 10.99    |                       |
| 5233 | 二位斜口面板                | FP-22-2         | 个  | 13.59    |                       |
| 5234 | 有线电视面板                | FP-21-TV        | 个  | 15.62    |                       |

| 序号   | 材料名称                    | 规格型号                             | 单位 | 不含税价格(元) | 备注 |
|------|-------------------------|----------------------------------|----|----------|----|
| 5235 | 二位表面安装盒                 | SM-11-2                          | 个  | 15.87    |    |
| 5236 | 三位弹起式信息地插<br>(不含模块)     | FM-11-3                          | 个  | 155.46   |    |
| 5237 | 五孔弹起式电源插座(二三极)          | FM-11-DY5                        | 个  | 178.47   |    |
| 5238 | 六位开起式地插(不含模块)           | FM-21-6                          | 个  | 214.67   |    |
| 5239 | 六位桌面型地插(不含模块)           | FM-61-6                          | 个  | 283.74   |    |
| 5240 | 优雅 4U 塑胶箱体              | 底盒 230×192×90,<br>整体 270×226×105 | 个  | 70.71    |    |
| 5241 | 精彩 6U 金属箱体              | 底盒 272×230×90,<br>整体 315×260×105 | 个  | 100.23   |    |
| 5242 | 精彩 8U 金属箱体              | 底盒 374×254×90,<br>整体 417×284×105 | 个  | 142.93   |    |
| 5243 | 清雅 6U 金属箱体              | 底盒 272×230×90,<br>整体 315×260×105 | 个  | 91.01    |    |
| 5244 | 清雅 8U 金属箱体              | 底盒 374×254×90,<br>整体 417×284×105 | 个  | 134.91   |    |
| 5245 | 增强型 8U 金属箱体             | 底盒 375×255×85,<br>整体 400×284×92  | 个  | 167.62   |    |
| 5246 | 金属数据模块<br>(1进6出直联型)     | HB-21-1-SJ-6                     | 个  | 53.70    |    |
| 5247 | 金属模块型 6口(含RJ45模块)       | HB-21-2-SJ-6                     | 个  | 122.33   |    |
| 5248 | 金属网络交换机模块<br>(5口, 100M) | HB-21-1-JHJ-5                    | 个  | 203.89   |    |
| 5249 | 金属网络交换机模块<br>(8口, 100M) | HB-21-1-JHJ-8                    | 个  | 230.93   |    |
| 5250 | 金属路由器模块(5口, 100M)       | HB-21-1-LYQ-5                    | 个  | 332.85   |    |
| 5251 | 金属电源模块<br>(给交换机, 路由器供电) | HB-21-1-DY                       | 个  | 87.04    |    |
| 5252 | 金属语音模块<br>(1进7出, 非保密型)  | HB-21-2-YY-7                     | 个  | 42.52    |    |
| 5253 | 金属语音模块<br>(2进8出, 非保密型)  | HB-21-2-YY-8                     | 个  | 50.64    |    |
| 5254 | 金属语音模块<br>(2进6出, 保密型)   | HB-21-1-YY-6                     | 个  | 90.01    |    |
| 5255 | 金属语音模块<br>(2进8出, 保密型)   | HB-21-1-YY-8                     | 个  | 108.41   |    |
| 5256 | 金属监控模块(BNC端子)           | HB-21-1-JK                       | 个  | 35.51    |    |
| 5257 | 金属有线电视模块<br>(双向4分配器)    | HB-21-1-TV-4                     | 个  | 39.95    |    |
| 5258 | 金属有线电视模块<br>(双向7分配器)    | HB-21-1-TV-7                     | 个  | 60.19    |    |
| 5259 | 金属音响模块(快捷接线端子)          | HB-21-1-YX                       | 个  | 44.30    |    |
| 5260 | 金属 10 对接线模块             | HB-21-1-JXK10                    | 个  | 30.67    |    |
| 5261 | 金属理线模块                  | HB-21-1-LX                       | 个  | 14.45    |    |

安装工程材料价格信息（2025版）

| 序号   | 材料名称                       | 规格型号         | 单位 | 不含税价格（元） | 备注 |
|------|----------------------------|--------------|----|----------|----|
| 5262 | 塑胶数据模块<br>(1进6出直联型)        | HB-SJ-1-6    | 个  | 36.77    |    |
| 5263 | 塑胶模块型6口(含RJ45模块)           | HB-SJ-6-6    | 个  | 99.39    |    |
| 5264 | 塑胶网络交换机模块<br>(5口,100M)     | HB-JHJ-1-4   | 个  | 167.08   |    |
| 5265 | 塑胶网络交换机模块<br>(8口,100M)     | HB-JHJ-1-7   | 个  | 197.44   |    |
| 5266 | 塑胶路由器模块(5口,100M)           | HB-LYQ-1-4   | 个  | 290.76   |    |
| 5267 | 塑胶电源模块<br>(给交换机,路由器供电)     | HB-DY-11     | 个  | 62.27    |    |
| 5268 | 塑胶语音模块<br>(2进8出,非保密型)      | HB-GY-2-8    | 个  | 32.45    |    |
| 5269 | 塑胶语音模块<br>(2进6出,保密型)       | HB-BY-2-6    | 个  | 61.41    |    |
| 5270 | 塑胶语音模块<br>(2进8出,保密型)       | HB-BY-2-8    | 个  | 66.90    |    |
| 5271 | 塑胶有线电视模块<br>(双向4分配器)       | HB-TV-1-4    | 个  | 27.77    |    |
| 5272 | 塑胶有线电视模块<br>(双向7分配器)       | HB-TV-1-7    | 个  | 50.85    |    |
| 5273 | 塑胶10对接线模块                  | HB-JXK-10-10 | 个  | 23.86    |    |
| 5274 | 42U豪华型机柜<br>2000×600×600mm | AB-11-66-42  | 台  | 2391.37  |    |
| 5275 | 37U豪华型机柜<br>1800×600×600mm | AB-11-66-37  | 台  | 2203.39  |    |
| 5276 | 32U豪华型机柜<br>1600×600×600mm | AB-11-66-32  | 台  | 2182.15  |    |
| 5277 | 27U豪华型机柜<br>1400×600×600mm | AB-11-66-27  | 台  | 1861.36  |    |
| 5278 | 22U豪华型机柜<br>1200×600×600mm | AB-11-66-22  | 台  | 1746.31  |    |
| 5279 | 18U豪华型机柜<br>1000×600×600mm | AB-11-66-18  | 台  | 1296.32  |    |
| 5280 | 42U豪华型机柜<br>2000×600×800mm | AB-11-68-42  | 台  | 3128.18  |    |
| 5281 | 37U豪华型机柜<br>1800×600×800mm | AB-11-68-37  | 台  | 2817.11  |    |
| 5282 | 32U豪华型机柜<br>1600×600×800mm | AB-11-68-32  | 台  | 2597.34  |    |
| 5283 | 27U豪华型机柜<br>1400×600×800mm | AB-11-68-27  | 台  | 2391.83  |    |
| 5284 | 22U豪华型机柜<br>1200×600×800mm | AB-11-68-22  | 台  | 2241.89  |    |
| 5285 | 42U豪华型机柜<br>2000×800×800mm | AB-11-88-42  | 台  | 3746.31  |    |

| 序号   | 材料名称                        | 规格型号                     | 单位   | 不含税价格(元) | 备注 |
|------|-----------------------------|--------------------------|------|----------|----|
| 5286 | 37U 豪华型机柜<br>1800×800×800mm | AB-11-88-37              | 台    | 3576.65  |    |
| 5287 | 18U 豪华型机柜<br>1200×600×450mm | AB-21-64-18              | 台    | 982.30   |    |
| 5288 | 15U 豪华型机柜<br>800×600×450mm  | AB-21-64-15              | 台    | 891.63   |    |
| 5289 | 12U 豪华型机柜<br>650×600×450mm  | AB-21-64-12              | 台    | 594.40   |    |
| 5290 | 9U 豪华型机柜<br>500×600×450mm   | AB-21-64-9               | 台    | 510.32   |    |
| 5291 | 6U 豪华型机柜<br>350×600×450mm   | AB-21-64-6               | 台    | 413.57   |    |
| 5292 | 监控线                         | SYV-75-3(3C-2V)(64编+AL)  | m    | 1.09     |    |
| 5293 |                             | SYV-75-3(3C-2V)(96编+AL)  | m    | 1.25     |    |
| 5294 |                             | SYV-75-5(5C-2V)(96编+AL)  | m    | 1.58     |    |
| 5295 |                             | SYV-75-5(5C-2V)(128编+AL) | m    | 1.89     |    |
| 5296 |                             | SYV-75-5(7C-2V)(128编+AL) | m    | 3.53     |    |
| 5297 |                             | SYV-75-5(7C-2V)(144编+AL) | m    | 4.33     |    |
| 5298 |                             | RG-58/U(64编+AL)          | m    | 1.36     |    |
| 5299 |                             | RG-59/U(96编+AL)          | m    | 1.58     |    |
| 5300 |                             | RG-59/U(98编+AL)          | m    | 1.72     |    |
| 5301 |                             | RG-59/U(128编+AL)         | m    | 2.09     |    |
| 5302 |                             | SYV50-5 128 编            | m    | 4.60     |    |
| 5303 |                             | SYV50-7 144 编            | m    | 10.91    |    |
| 5304 |                             | RG-6(四屏 112 编+AL)        | m    | 2.48     |    |
| 5305 |                             | RG-7(四屏 144 编+AL)        | m    | 3.96     |    |
| 5306 |                             | RG-11(四屏 176 编+AL)       | m    | 4.26     |    |
| 5307 |                             | SYWV5C-FB(48编+AL)        | m    | 1.47     |    |
| 5308 |                             | SYWV7C-FB(80编+AL)        | m    | 2.34     |    |
| 5309 |                             | SYWV9C-FB(96编+AL)        | m    | 4.39     |    |
| 5310 |                             | 电梯视频缆(128编+AL)           | m    | 3.10     |    |
| 5311 |                             | 电梯视频缆(四屏 96+128)         | m    | 3.45     |    |
| 5312 | 电梯视频缆(四屏、双护套)               | m                        | 4.47 |          |    |
| 5313 | 电梯视频缆(128编+AL+钢丝)           | m                        | 5.05 |          |    |
| 5314 | 屏蔽电脑网络线                     | STP/5E                   | m    | 3.70     |    |
| 5315 | 电脑网络线                       | UTP/5E                   | m    | 2.31     |    |
| 5316 | 六类电脑网络线                     | UTP/6                    | m    | 2.40     |    |
| 5317 | 铜轴射频电缆监控线                   | SYV 75-5-1               | m    | 2.46     |    |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称  | 规格型号                      | 单位 | 不含税价格（元） | 备注 |
|------|-------|---------------------------|----|----------|----|
| 5318 | 电视馈线  | SBVD 2×0.56               | m  | 3.01     |    |
| 5319 |       | SBYFV 75-5-1              | m  | 2.61     |    |
| 5320 |       | SBYFV 75-9-1              | m  | 3.57     |    |
| 5321 | 室内电话线 | 2×1/0.4mm <sup>2</sup>    | m  | 0.47     |    |
| 5322 |       | 2×1/0.5mm <sup>2</sup>    | m  | 0.53     |    |
| 5323 |       | 4×1/0.4mm <sup>2</sup>    | m  | 0.93     |    |
| 5324 |       | 4×1/0.4mm <sup>2</sup>    | m  | 1.33     |    |
| 5325 |       | 6×1/0.4mm <sup>2</sup>    | m  | 1.51     |    |
| 5326 | 电话线   | 2×0.8 扁形                  | m  | 1.30     |    |
| 5327 |       | 2×0.8 圆形                  | m  | 1.13     |    |
| 5328 |       | 2×1.0 扁形                  | m  | 1.44     |    |
| 5329 |       | 2×1.0 圆形                  | m  | 1.37     |    |
| 5330 |       | 4×0.5 扁形                  | m  | 0.79     |    |
| 5331 |       | 6×0.5 扁形                  | m  | 1.15     |    |
| 5332 | 电脑线   | 带网                        | m  | 5.67     |    |
| 5333 |       | 无网                        | m  | 3.96     |    |
| 5334 | 视频线   | RG-58                     | m  | 1.49     |    |
| 5335 |       | RG-59                     | m  | 1.67     |    |
| 5336 | 电视同轴线 | CT-100                    | m  | 1.41     |    |
| 5337 |       | CT-125                    | m  | 2.14     |    |
| 5338 |       | 5C 双网                     | m  | 1.69     |    |
| 5339 |       | 6C 双网                     | m  | 1.90     |    |
| 5340 | 音响线   | RVH 2×0.75mm <sup>2</sup> | m  | 1.64     |    |
| 5341 |       | RVH 2×1.0mm <sup>2</sup>  | m  | 2.03     |    |
| 5342 |       | 1-金银线 1.0mm <sup>2</sup>  | m  | 2.29     |    |
| 5343 |       | 1-金银线 1.5mm <sup>2</sup>  | m  | 3.64     |    |
| 5344 |       | 1-金银线 70/0.1              | m  | 2.15     |    |
| 5345 |       | 1-金银线 100/0.1             | m  | 2.44     |    |
| 5346 |       | 2-金银线 150/0.1             | m  | 3.22     |    |
| 5347 |       | 2-金银线 189/0.1             | m  | 4.70     |    |
| 5348 |       | 2-金银线 315/0.1             | m  | 8.34     |    |
| 5349 |       | 2-金银线 630/0.1             | m  | 13.69    |    |
| 5350 |       | 1-双黄丝红极性 70 芯             | m  | 1.94     |    |
| 5351 |       | 2-双黄丝红极性 100 芯            | m  | 2.38     |    |
| 5352 |       | 2-双黄丝红极性 150 芯            | m  | 3.51     |    |
| 5353 |       | 2-双黄丝红极性 196 芯            | m  | 4.60     |    |
| 5354 |       | 2-双黄丝红极性 315 芯            | m  | 7.70     |    |
| 5355 | 话筒线   | 96 编铝 20 芯                | m  | 2.32     |    |
| 5356 |       | 96 编铝 37 芯                | m  | 2.44     |    |

| 序号   | 材料名称         | 规格型号                    | 单位           | 不含税价格(元) | 备注   |
|------|--------------|-------------------------|--------------|----------|------|
| 5357 | 话筒线          | 96 编铝 48 芯              | m            | 2.55     |      |
| 5358 |              | 96 编铝 50 芯              | m            | 2.74     |      |
| 5359 |              | 112 编铝 27 芯             | m            | 2.37     |      |
| 5360 |              | 112 编铝 37 芯             | m            | 2.84     |      |
| 5361 |              | 112 编铝 48 芯             | m            | 2.98     |      |
| 5362 |              | 120 绕包单棉 37 芯           | m            | 2.36     |      |
| 5363 |              | 120 绕包双棉 37 芯           | m            | 2.45     |      |
| 5364 | 电梯线          | TV-TV2P                 | m            | 7.68     |      |
| 5365 |              | TSTZ-4-G2               | m            | 15.44    |      |
| 5366 |              | TSTSZ-4-G2              | m            | 15.51    |      |
| 5367 | 信号线          | 6mm <sup>2</sup>        | m            | 2.90     |      |
| 5368 |              | 8mm <sup>2</sup>        | m            | 4.11     |      |
| 5369 | 大屏幕投影线       | RGB75-2×5C              | m            | 12.20    |      |
| 5370 |              | VGA3+4                  | m            | 10.40    |      |
| 5371 |              | VGA3+6                  | m            | 12.62    |      |
| 5372 | 八对电缆讯号线      | 8×2×0.4mm <sup>2</sup>  | m            | 2.20     |      |
| 5373 |              | 8×2×0.5mm <sup>2</sup>  | m            | 2.94     |      |
| 5374 | 十对电缆讯号线      | 10×2×0.4mm <sup>2</sup> | m            | 2.51     |      |
| 5375 |              | 10×2×0.5mm <sup>2</sup> | m            | 3.72     |      |
| 5376 | 十六对电缆讯号线     | 16×2×0.4mm <sup>2</sup> | m            | 3.94     |      |
| 5377 |              | 16×2×0.5mm <sup>2</sup> | m            | 5.35     |      |
| 5378 | 二十对电缆讯号线     | 20×2×0.4mm <sup>2</sup> | m            | 4.78     |      |
| 5379 |              | 20×2×0.5mm <sup>2</sup> | m            | 6.50     |      |
| 5380 | 二十五对电缆讯号线    | 25×2×0.4mm <sup>2</sup> | m            | 5.45     |      |
| 5381 |              | 25×2×0.5mm <sup>2</sup> | m            | 8.15     |      |
| 5382 | 三十二对电缆讯号线    | 32×2×0.4mm <sup>2</sup> | m            | 7.26     |      |
| 5383 | 有线电视线(锡丝编织)  | SYWV75-5(2P)            | m            | 3.63     |      |
| 5384 |              | SYWV75-5(4P)            | m            | 5.34     |      |
| 5385 |              | SYWV75-7(2P)            | m            | 8.60     |      |
| 5386 |              | SYWY75-7(2P)            | m            | 8.95     |      |
| 5387 |              | SYWV75-7(4P)            | m            | 10.76    |      |
| 5388 |              | SYWY75-7(4P)            | m            | 11.35    |      |
| 5389 |              | SYWV75-9(2P)            | m            | 13.55    |      |
| 5390 |              | SYWY75-9(2P)            | m            | 14.65    |      |
| 5391 |              | SYWV75-9(4P)            | m            | 20.29    |      |
| 5392 |              | SYWY75-9(4P)            | m            | 20.11    |      |
| 5393 |              | 有线电视线(镁丝编织)             | SYWV75-5(2P) | m        | 2.50 |
| 5394 | SYWV75-5(4P) |                         | m            | 2.68     |      |
| 5395 | SYWV75-7(2P) |                         | m            | 5.50     |      |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称             | 规格型号             | 单位     | 不含税价格（元） | 备注 |
|------|------------------|------------------|--------|----------|----|
| 5396 | 有线电视线（镁丝编织）      | SYWY75-7（2P）     | m      | 5.25     |    |
| 5397 |                  | SYWV75-7（4P）     | m      | 5.83     |    |
| 5398 |                  | SYWY75-7（4P）     | m      | 6.02     |    |
| 5399 |                  | SYWV75-9（2P）     | m      | 8.61     |    |
| 5400 |                  | SYWY75-9（2P）     | m      | 8.75     |    |
| 5401 |                  | SYWV75-9（4P）     | m      | 12.20    |    |
| 5402 |                  | SYWY75-9（4P）     | m      | 12.61    |    |
| 5403 | 有线电视线（铝管）        | SYWLY75-9        | m      | 10.57    |    |
| 5404 |                  | SYWLY75-12       | m      | 13.06    |    |
| 5405 | 八芯双绞超五类          |                  | m      | 1.45     |    |
| 5406 | 八芯双绞超五类双屏蔽网线     |                  | m      | 2.51     |    |
| 5407 | 电脑网络线接头          | 水晶头              | 个      | 0.83     |    |
| 5408 | 电话线接头            | 水晶头              | 个      | 0.41     |    |
| 5409 | 电视天线接头           | 直插接头             | 个      | 1.37     |    |
| 5410 | 铜母线              | 3 × 15 0.40kg/m  | m      | 22.87    |    |
| 5411 |                  | 3 × 20 0.53kg/m  | m      | 32.22    |    |
| 5412 |                  | 3 × 30 0.80kg/m  | m      | 46.33    |    |
| 5413 |                  | 3 × 40 1.07kg/m  | m      | 62.15    |    |
| 5414 |                  | 4 × 30 1.07kg/m  | m      | 64.30    |    |
| 5415 |                  | 4 × 40 1.42kg/m  | m      | 87.22    |    |
| 5416 |                  | 5 × 30 1.34kg/m  | m      | 81.29    |    |
| 5417 |                  | 5 × 40 1.78kg/m  | m      | 107.42   |    |
| 5418 |                  | 5 × 50 2.225kg/m | m      | 133.99   |    |
| 5419 |                  | 5 × 60 2.67kg/m  | m      | 170.65   |    |
| 5420 |                  | 5 × 100 4.45kg/m | m      | 292.23   |    |
| 5421 |                  | 6 × 30 1.602kg/m | m      | 109.87   |    |
| 5422 |                  | 6 × 40 2.136kg/m | m      | 145.31   |    |
| 5423 |                  | 6 × 50 2.67kg/m  | m      | 170.20   |    |
| 5424 |                  | 6 × 60 3.204kg/m | m      | 223.71   |    |
| 5425 |                  | 6 × 80 4.272kg/m | m      | 296.20   |    |
| 5426 |                  | 6 × 100 5.34kg/m | m      | 359.28   |    |
| 5427 |                  | 8 × 30 2.136kg/m | m      | 152.95   |    |
| 5428 |                  | 8 × 40 2.848kg/m | m      | 186.97   |    |
| 5429 |                  | 8 × 50 3.56kg/m  | m      | 231.07   |    |
| 5430 |                  | 8 × 60 4.27kg/m  | m      | 280.55   |    |
| 5431 |                  | 8 × 70 4.98kg/m  | m      | 319.90   |    |
| 5432 |                  | 8 × 80 5.70kg/m  | m      | 373.04   |    |
| 5433 |                  | 8 × 100 7.12kg/m | m      | 447.16   |    |
| 5434 | 10 × 30 2.67kg/m | m                | 183.60 |          |    |

| 序号   | 材料名称       | 规格型号                | 单位       | 不含税价格 (元) | 备注   |
|------|------------|---------------------|----------|-----------|------|
| 5435 | 铜母线        | 10×40 3.56kg/m      | m        | 230.07    |      |
| 5436 |            | 10×50 4.45kg/m      | m        | 283.95    |      |
| 5437 |            | 10×60 5.36kg/m      | m        | 338.17    |      |
| 5438 |            | 10×70 6.23kg/m      | m        | 421.00    |      |
| 5439 |            | 10×80 7.12kg/m      | m        | 460.63    |      |
| 5440 |            | 10×100 8.90kg/m     | m        | 602.90    |      |
| 5441 |            | 10×120 10.68kg/m    | m        | 701.81    |      |
| 5442 |            | 12.5×50 5.56kg/m    | m        | 356.37    |      |
| 5443 |            | 12.5×100 11.125kg/m | m        | 757.69    |      |
| 5444 |            | 20×36 6.408kg/m     | m        | 465.91    |      |
| 5445 |            | 20×90 16.02kg/m     | m        | 1051.36   |      |
| 5446 |            | 20×120 21.36kg/m    | m        | 1392.26   |      |
| 5447 |            | 30×150 40.05kg/m    | m        | 2556.45   |      |
| 5448 |            | 35×180 56.07kg/m    | m        | 3709.75   |      |
| 5449 |            | 单模光纤                | GYTA 4 芯 | m         | 3.84 |
| 5450 | GYTA 6 芯   |                     | m        | 4.14      |      |
| 5451 | GYTA 8 芯   |                     | m        | 4.65      |      |
| 5452 | GYTA 12 芯  |                     | m        | 6.00      |      |
| 5453 | GYTA 16 芯  |                     | m        | 6.57      |      |
| 5454 | GYTA 24 芯  |                     | m        | 7.33      |      |
| 5455 | GYTA 32 芯  |                     | m        | 7.70      |      |
| 5456 | GYTA 36 芯  |                     | m        | 8.04      |      |
| 5457 | GYTA 48 芯  |                     | m        | 10.15     |      |
| 5458 | GYTA 72 芯  |                     | m        | 11.42     |      |
| 5459 | GYTA 96 芯  |                     | m        | 13.55     |      |
| 5460 | GYTA 144 芯 |                     | m        | 17.69     |      |
| 5461 | GYTS 4 芯   |                     | m        | 3.75      |      |
| 5462 | GYTS 6 芯   |                     | m        | 4.11      |      |
| 5463 | GYTS 8 芯   |                     | m        | 4.46      |      |
| 5464 | GYTS 12 芯  |                     | m        | 5.97      |      |
| 5465 | GYTS 16 芯  |                     | m        | 6.44      |      |
| 5466 | GYTS 24 芯  |                     | m        | 7.01      |      |
| 5467 | GYTS 32 芯  |                     | m        | 7.63      |      |
| 5468 | GYTS 36 芯  |                     | m        | 8.33      |      |
| 5469 | GYTS 48 芯  |                     | m        | 10.33     |      |
| 5470 | GYTS 72 芯  |                     | m        | 11.56     |      |
| 5471 | GYTS 96 芯  |                     | m        | 13.70     |      |
| 5472 | GYTS 144 芯 |                     | m        | 17.54     |      |
| 5473 | GYTA53 4 芯 |                     | m        | 4.52      |      |

安装工程材料价格信息（2025版）

| 序号               | 材料名称            | 规格型号  | 单位    | 不含税价格（元） | 备注  |
|------------------|-----------------|---|-------|----------|-----|
| 5474             | 单模光纤            | GYTA53 6 芯  | m     | 4.70     |     |
| 5475             |                 | GYTA53 8 芯  | m     | 5.05     |     |
| 5476             |                 | GYTA53 12 芯   | m     | 7.13     |     |
| 5477             |                 | GYTA53 16 芯   | m     | 8.06     |     |
| 5478             |                 | GYTA53 24 芯   | m     | 8.47     |     |
| 5479             |                 | GYTA53 32 芯   | m     | 8.74     |     |
| 5480             |                 | GYTA53 36 芯   | m     | 8.88     |     |
| 5481             |                 | GYTA53 48 芯   | m     | 10.01    |     |
| 5482             |                 | GYFTY-8b1 4 芯   | m     | 3.64     |     |
| 5483             |                 | GYFTY-8b1 8 芯   | m     | 4.15     |     |
| 5484             |                 | GYFTY-8b1 12 芯  | m     | 6.37     |     |
| 5485             |                 | GYFTY-8b1 24 芯  | m     | 7.41     |     |
| 5486             |                 | GYFTY-8b1 48 芯  | m     | 8.62     |     |
| 5487             |                 | GYFTY-8b1 72 芯  | m     | 10.30    |     |
| 5488             |                 | GYFTY-8b1 96 芯  | m     | 12.23    |     |
| 5489             | GYFTY-8b1 144 芯 | m   | 18.22 |          |     |
| <b>24.电气智能家居</b> |                 |   |       |          |     |
| 5490             | 工程配置家庭信息接入箱     | 功能：光纤箱体 400×400<br>电话：1 进 4 出<br>电视：1 进 4 出                             | 套     | 190.39   |     |
| 5491             | 普通配置家庭信息接入箱     | S 型箱体功能电话：<br>2 路 2 进 4 出<br>电脑：2 进 4 出<br>电视：1 进 4 出                   | 套     | 254.61   |     |
| 5492             | 豪华配置光纤用户家庭信息接入箱 | 7U 光纤箱体功能电话：<br>1 进 6 出；<br>电脑：1 进 7 出（交换机）<br>电视：1 进 4 出；<br>电源：给交换机供电 | 套     | 760.30   |     |
| 5493             | 光纤用户家庭信息接入箱     | 9U 光纤箱体电话：2 进 8 出<br>电视：1 进 6 出；<br>电脑：1 进 4 出（路由器共享）<br>电源：给路由器供电      | 套     | 856.41   |     |
| <b>25.变压器</b>    |                 |   |       |          |     |
| 5494             | 三相干式变压器         | SBK-300VA   | 台     | 337.50   | 带铁壳 |
| 5495             |                 | SBK-500VA   | 台     | 483.53   |     |
| 5496             |                 | SBK-750VA   | 台     | 584.39   |     |
| 5497             |                 | SBK-1000VA  | 台     | 658.29   |     |
| 5498             |                 | SBK-1500VA  | 台     | 863.41   |     |
| 5499             |                 | SBK-2000VA  | 台     | 1124.93  |     |

| 序号   | 材料名称       | 规格型号       | 单位 | 不含税价格(元) | 备注   |
|------|------------|------------|----|----------|------|
| 5500 | 三相干式变压器    | SBK-10KVA  | 台  | 3442.63  | 不带铁壳 |
| 5501 |            | SBK-15KVA  | 台  | 4125.10  |      |
| 5502 |            | SBK-20KVA  | 台  | 4710.71  |      |
| 5503 |            | SBK-25KVA  | 台  | 5644.53  |      |
| 5504 |            | SBK-30KVA  | 台  | 6493.98  |      |
| 5505 |            | SBK-40KVA  | 台  | 7888.32  |      |
| 5506 |            | SBK-300VA  | 台  | 300.11   |      |
| 5507 |            | SBK-500VA  | 台  | 397.48   |      |
| 5508 |            | SBK-750VA  | 台  | 498.26   |      |
| 5509 |            | SBK-1000VA | 台  | 650.11   |      |
| 5510 |            | SBK-1500VA | 台  | 792.57   |      |
| 5511 |            | SBK-2000VA | 台  | 887.90   |      |
| 5512 |            | SBK-10KVA  | 台  | 3302.50  |      |
| 5513 |            | SBK-15KVA  | 台  | 3898.25  |      |
| 5514 |            | SBK-20KVA  | 台  | 4431.86  |      |
| 5515 |            | SBK-25KVA  | 台  | 5473.39  |      |
| 5516 |            | SBK-30KVA  | 台  | 6145.08  |      |
| 5517 |            | SBK-40KVA  | 台  | 7583.08  |      |
| 5518 | 控制变压器(通用型) | BK 25VA    | 台  | 47.83    |      |
| 5519 |            | BK 50VA    | 台  | 54.18    |      |
| 5520 |            | BK 100VA   | 台  | 83.14    |      |
| 5521 |            | BK 150VA   | 台  | 95.47    |      |
| 5522 |            | BK 200VA   | 台  | 119.08   |      |
| 5523 |            | BK 300VA   | 台  | 161.00   |      |
| 5524 | 控制变压器(特殊型) | BK 10KVA   | 台  | 2153.48  |      |
| 5525 |            | BK 15KVA   | 台  | 2704.64  |      |
| 5526 |            | BK 20KVA   | 台  | 4188.35  |      |
| 5527 |            | BK 25KVA   | 台  | 5106.28  |      |
| 5528 |            | BK 30KVA   | 台  | 5995.02  |      |
| 5529 |            | BK 40KVA   | 台  | 7797.19  |      |
| 5530 | 防爆控制变压器    | BBK-0.1    | 台  | 950.90   |      |
| 5531 |            | BBK-0.2    | 台  | 1125.74  |      |
| 5532 |            | BBK-0.3    | 台  | 1702.62  |      |
| 5533 |            | BBK-0.4    | 台  | 2377.11  |      |
| 5534 |            | BBK-0.5    | 台  | 3341.92  |      |
| 5535 |            | BBK-1      | 台  | 3608.53  |      |
| 5536 |            | BBK-2      | 台  | 5451.36  |      |
| 5537 |            | BBK-3      | 台  | 6013.84  |      |
| 5538 |            | BBK-4      | 台  | 6995.35  |      |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称                    | 规格型号      | 单位 | 不含税价格（元） | 备注 |
|------|-------------------------|-----------|----|----------|----|
| 5539 | 电子变压器<br>(10kV / 0.4kV) | S7-10KVA  | 台  | 7744.37  |    |
| 5540 |                         | S7-20KVA  | 台  | 9129.47  |    |
| 5541 |                         | S7-30KVA  | 台  | 10974.79 |    |
| 5542 |                         | S7-50KVA  | 台  | 13991.97 |    |
| 5543 |                         | S7-63KVA  | 台  | 16258.44 |    |
| 5544 |                         | S7-80KVA  | 台  | 20128.28 |    |
| 5545 |                         | S7-100KVA | 台  | 25071.39 |    |

## 三、消防工程

| 序号               | 材料名称            | 规格型号                                       | 单位 | 不含税价格(元) | 备注  |
|------------------|-----------------|--|----|----------|-----|
| <b>26.现场报警设备</b> |                 |  |    |          |     |
| 5546             | 点型家用感烟火灾探测器     | 智能型,电子编码,内置 CPU,指示灯 360 度可见。具有声报警功能        | 个  | 65.69    | 含底座 |
| 5547             | 点型复合式感烟感温火灾探测器  | 智能型,电子编码,内置 CPU,占用一个总线地址,指示灯 360 度可见       | 个  | 55.26    | 含底座 |
| 5548             | 点型光电感烟火灾探测器     | 智能型,电子编码,内置 CPU,指示灯 360 度可见                | 个  | 50.55    | 含底座 |
| 5549             |                 | 具防爆性能,电子编码,内置 CPU                          | 个  | 180.55   | 含底座 |
| 5550             |                 | 本安型  | 个  | 157.10   | 含底座 |
| 5551             | 点型感温火灾探测器       | 智能型,电子编码,内置 CPU,指示灯 360 度可见                | 个  | 53.15    | 含底座 |
| 5552             |                 | 具防爆性能,电子编码,内置 CPU                          | 个  | 155.55   | 含底座 |
| 5553             | 点型感温火灾探测器 (A2R) | 本安型  | 个  | 150.92   | 含底座 |
| 5554             | 线型光束感烟火灾探测器     | 反射式,最远距离 100m(含反光板)                        | 台  | 475.94   | 含底座 |
| 5555             | 感烟探测器           | 隔爆型  | 套  | 460.50   | 含底座 |
| 5556             | 感温探测器           | 隔爆型  | 套  | 420.50   | 含底座 |
| 5557             | 声光警报器           | 隔爆型  | 套  | 850.00   | 含底座 |
| 5558             | 火灾声光警报器         | 编码型  | 个  | 87.20    | 含底座 |
| 5559             |                 | 非编码型                                       | 个  | 70.71    | 含底座 |
| 5560             | 独立式光电感烟火灾探测器报警器 | 独立使用,内置蜂鸣器,具有级联功能,含一节 9V 供电电池              | 套  | 111.44   | 含底座 |
| 5561             | 无线中继报警器         | 可连接 50 个具备无线传输功能的独立光电感烟火灾探测器               | 个  | 3568.25  |     |
| 5562             | 编码器             | 液晶显示,可对现场总线部件编址、读址                         | 台  | 125.22   |     |
| 5563             | 手动火灾报警按钮        | 编码型  | 个  | 55.50    | 含底座 |
| 5564             |                 | 本安型  | 个  | 105.96   | 含底座 |
| 5565             | 消火栓按钮           | 提升防水性能,兼容 50mm 和 60mm 两种预埋盒                | 个  | 62.35    | 含底座 |
| 5566             |                 | 本安型  | 个  | 133.46   | 含底座 |
| 5567             | 无线转发模块          | 每个无线转发模块可配接 8 个无线探测器,可扩展无线通讯距离 150m (空旷条件) | 个  | 500.32   |     |
| 5568             | 齐纳式安全栅          |  | 个  | 266.31   |     |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号                | 材料名称         | 规格型号   | 单位 | 不含税价格（元） | 备注 |
|-------------------|--------------|--|----|----------|----|
| <b>27.模块接口设备</b>  |              |  |    |          |    |
| 5569              | 输入模块         | 电子编码，内置 CPU，接收开关量信号  | 个  | 42.63    |    |
| 5570              | 输出模块         | 电子编码，内置 CPU，两组无源触点输出，广播切换专用                                | 个  | 73.66    |    |
| 5571              | 中继模块         | 扩展回路容量，配接编址型探测器，具有触点输出功能                                   | 个  | 309.74   |    |
| 5572              | 输入/输出模块      | 电子编码，内置 CPU，无源常开触点输入                                       | 个  | 80.05    |    |
| 5573              | 输入/输出模块底座    |  | 个  | 7.25     |    |
| 5574              | 总线隔离模块       | 自恢复型，每个隔离模块后配接总线设备≤32 个                                    | 个  | 46.68    |    |
| 5575              | CAN 中继模块     | 延长控制器联网通讯距离  | 个  | 766.70   |    |
| 5576              | 短信模块         | 将报警信息转发到手机上（最多 10 部），不含 SIM 卡                              | 个  | 1418.37  |    |
| 5577              | 火灾显示盘        | 数码液晶显示   | 台  | 514.74   |    |
| 5578              |              | 汉字液晶显示   | 台  | 828.17   |    |
| 5579              | 液晶层显接口卡      | 最多可接 128 台液晶火灾显示盘。   | 块  | 667.01   |    |
| 5580              | 紧急启停按钮       | 不可恢复型  | 个  | 117.48   |    |
| 5581              | 手自动转换盒       |  | 个  | 154.87   |    |
| <b>28.火灾报警控制器</b> |              |  |    |          |    |
| 5582              | 火灾报警控制器      | 壁挂式，满载容量 50 点，带打印功能，含备电                                    | 台  | 2708.58  |    |
| 5583              |              | 壁挂式，满载容量 100 点，带打印功能，含备电                                   | 台  | 3226.99  |    |
| 5584              |              | 壁挂式，满载容量 200 点，带打印功能，联网功能，含备电                              | 台  | 3813.70  |    |
| 5585              |              | 壁挂式，满载容量 500 点，带打印功能，联网功能，含备电                              | 台  | 4538.30  |    |
| 5586              |              | 壁挂式，满载容量 1000 点，带打印功能，联网功能，含备电                             | 台  | 5445.96  |    |
| 5587              | 家用报警控制器      | 壁挂式，2.8 英寸彩色液晶，单回路无极性二总线，可连接 16 个家用探测器，支持与控制器进行联网，含主电及备用电池 | 台  | 1143.54  |    |
| 5588              | 气体灭火控制器      | 壁挂式，2 个灭火回路，带联网及打印功能，含备电                                   | 台  | 3406.62  |    |
| 5589              |              | 壁挂式，带 4 个气体灭火回路，带打印功能，不带报警功能，含备电                           | 台  | 3830.44  |    |
| 5590              | 火灾报警控制器（联动型） | 壁挂式，满载容量 200 点，带 6 路专线联动控制单元，10 路总线联动控制单元，带打印功能，联网功能，含备电   | 台  | 5563.06  |    |

| 序号   | 材料名称                                       | 规格型号                                      | 单位       | 不含税价格(元) | 备注 |
|------|--|---|----------|----------|----|
| 5591 | 火灾报警控制器<br>(联动型)                           | 壁挂式, 1回路, 7寸真彩液晶屏, 带打印功能, 含控制器电源和备电       | 台        | 4698.91  |    |
| 5592 |  | 壁挂式, 2回路, 7寸真彩液晶屏, 带打印功能, 含控制器电源和备电       | 台        | 6134.84  |    |
| 5593 |  | 壁挂式, 3回路, 7寸真彩液晶屏, 带打印功能, 含控制器电源和备电       | 台        | 7915.43  |    |
| 5594 |  | 壁挂式, 4回路, 7寸真彩液晶屏, 带打印功能, 含控制器电源和备电       | 台        | 9774.72  |    |
| 5595 |  | 壁挂式, 5回路, 7寸真彩液晶屏, 带打印功能, 含控制器电源和备电       | 台        | 11250.54 |    |
| 5596 |  | 壁挂式, 6回路, 7寸真彩液晶屏, 带打印功能, 含控制器电源和备电       | 台        | 12970.36 |    |
| 5597 |  | 壁挂式, 7回路, 7寸真彩液晶屏, 带打印功能, 含控制器电源和备电       | 台        | 14268.57 |    |
| 5598 |  | 壁挂式, 8回路, 7寸真彩液晶屏, 带打印功能, 含控制器电源和备电       | 台        | 15363.77 |    |
| 5599 |  | 立柜式/琴台式, 不含柜, 1回路, 7寸真彩液晶屏, 带打印功能, 含控制器电源 | 台        | 6820.35  |    |
| 5600 |  | 立柜式/琴台式, 不含柜, 2回路, 7寸真彩液晶屏, 带打印功能, 含控制器电源 | 台        | 8171.46  |    |
| 5601 |  | 立柜式/琴台式, 不含柜, 3回路, 7寸真彩液晶屏, 带打印功能, 含控制器电源 | 台        | 9251.81  |    |
| 5602 |  | 立柜式/琴台式, 不含柜, 4回路, 7寸真彩液晶屏, 带打印功能, 含控制器电源 | 台        | 10098.50 |    |
| 5603 |  | 立柜式/琴台式, 不含柜, 5回路, 7寸真彩液晶屏, 带打印功能, 含控制器电源 | 台        | 11566.68 |    |
| 5604 |  | 立柜式/琴台式, 不含柜, 6回路, 7寸真彩液晶屏, 带打印功能, 含控制器电源 | 台        | 13128.76 |    |
| 5605 |  | 立柜式/琴台式, 不含柜, 7回路, 7寸真彩液晶屏, 带打印功能, 含控制器电源 | 台        | 13982.82 |    |
| 5606 |  | 立柜式/琴台式, 不含柜, 8回路, 7寸真彩液晶屏, 带打印功能, 含控制器电源 | 台        | 14961.89 |    |
| 5607 | 立柜式/琴台式, 不含柜, 10回路, 7寸真彩液晶屏, 带打印功能, 含控制器电源 | 台   | 16850.04 |          |    |

安装工程材料价格信息（2025版）

| 序号                 | 材料名称             | 规格型号  | 单位 | 不含税价格(元) | 备注 |
|--------------------|------------------|---|----|----------|----|
| 5608               | 火灾报警控制器<br>(联动型) | 立柜式/琴台式, 不含柜, 12回路, 7寸真彩液晶屏, 带打印功能, 含控制器电源      | 台  | 18943.27 |    |
| 5609               |                  | 立柜式/琴台式, 不含柜, 14回路, 7寸真彩液晶屏, 带打印功能, 含控制器电源      | 台  | 21251.93 |    |
| 5610               |                  | 立柜式/琴台式, 不含柜, 16回路, 7寸真彩液晶屏, 带打印功能, 含控制器电源      | 台  | 22852.60 |    |
| <b>29.消防联动控制盘</b>  |                  |   |    |          |    |
| 5611               | 多线控制盘            | 入柜式 2U, 8路多线控制                                  | 套  | 900.83   |    |
| 5612               | 总线联动控制盘          | 入柜式 4U, 90点总线手动联动控制                             | 套  | 886.08   |    |
| <b>30.标配消防广播系统</b> |                  |   |    |          |    |
| 5613               | 消防广播主机           | 入柜式 3U, 包含广播分配盘、音源, 电子录音带监听                     | 套  | 3147.29  |    |
| 5614               | 广播接口卡            | 配接消防广播主机  | 套  | 379.57   |    |
| 5615               | 功率放大器            | 入柜式 2U, 带监听、遥控功能                                | 套  | 2041.70  |    |
| 5616               |                  | 入柜式 2U, 150W                                    | 台  | 1738.97  |    |
| 5617               |                  | 入柜式 2U, 200W                                    | 台  | 1835.00  |    |
| 5618               |                  | 入柜式 2U, 250W                                    | 台  | 1910.00  |    |
| 5619               |                  | 入柜式 2U, 300W                                    | 台  | 2010.30  |    |
| 5620               |                  | 入柜式 2U, 600W                                    | 台  | 2484.63  |    |
| <b>31.消防通讯系统</b>   |                  |   |    |          |    |
| 5621               | 消防电话总机           | 总线制, 入柜式 3U, 有极性二总线, 系统最大容量 99 门                | 台  | 2035.70  |    |
| 5622               | 消防电话分机           | 总线制, 手动编码, 带光指示、线路检测、振铃功能                       | 个  | 141.37   |    |
| 5623               |                  | 台壁式, 带光指示功能, 线路监视、振铃功能                          | 个  | 96.25    |    |
| 5624               |                  | 插孔式, 配接总线电话使用                                   | 个  | 72.92    |    |
| 5625               | 消防电话插孔           | 总线制, 手动编码, 带光指示, 带线路监视功能                        | 个  | 153.00   |    |
| 5626               |                  | 多线制, 带光指示功能                                     | 个  | 54.00    |    |
| <b>32.消防电源</b>     |                  |   |    |          |    |
| 5627               | 消防设备电源           | 入柜内置式安装, 不含电池                                   | 台  | 1375.06  |    |
| 5628               | 消防电源             |   | 台  | 1655.10  |    |
| 5629               | 立式机柜             | 28U 容量, 外形尺寸: 550mm 宽 × 480mm 厚 × 1770mm 高      | 台  | 2270.80  |    |
| 5630               | 双琴台式机柜           | 11U × 2 容量, 外形尺寸: 1080mm 宽 × 500mm 厚 × 1245mm 高 | 台  | 3207.97  |    |
| 5631               | 单琴台式机柜           | 11U 容量, 外形尺寸: 545mm 宽 × 500mm 厚 × 1245mm 高      | 台  | 2473.75  |    |

| 序号                 | 材料名称           | 规格型号  | 单位 | 不含税价格(元) | 备注 |
|--------------------|----------------|---|----|----------|----|
| 5632               | CRT 单琴台式机柜     | 外形尺寸: 545mm 宽×500mm 厚×1245mm 高; 预留 19 英寸液晶显示器窗口       | 台  | 3433.91  |    |
| 5633               | 消防控制室图形显示装置    | 软件  | 套  | 11667.28 |    |
| 5634               |                | 专用工控机   | 套  | 11775.61 |    |
| 5635               | 消防联动电源         | 入柜 2U, DC24V, 10A 输出, 不含电池                            | 台  | 1699.12  |    |
| 5636               |                | 入柜 2U, DC24V, 20A 输出, 不含电池                            | 台  | 2065.57  |    |
| 5637               |                | 入柜 2U, DC28V, 20A 输出, 不含电池                            | 台  | 2568.63  |    |
| 5638               | 蓄电池            | 入柜内置式安装, 12V7AH, 1 组两节                                | 组  | 1680.11  |    |
| 5639               |                | 入柜内置式安装, 12V10AH, 1 组两节                               | 组  | 2705.73  |    |
| 5640               |                | 入柜内置式安装, 12V17AH, 1 组两节                               | 组  | 3018.88  |    |
| 5641               |                | 入柜内置式安装, 12V24AH, 1 组两节                               | 组  | 3731.11  |    |
| 5642               |                | 入柜内置式安装, 12V38AH, 1 组两节                               | 组  | 3952.79  |    |
| 5643               | 壁挂式联动直流供电单元    | 主备电一体, 24V, 5A 输出                                     | 台  | 1957.67  |    |
| 5644               |                | 主备电一体, 24V, 10A 输出                                    | 台  | 2579.65  |    |
| 5645               |                | 主备电一体, 24V, 20A 输出                                    | 台  | 3492.92  |    |
| 5646               |                | 主备电一体, 28V, 含电池, 5A                                   | 台  | 1984.34  |    |
| 5647               |                | 主备电一体, 28V, 含电池, 10A                                  | 台  | 2631.27  |    |
| 5648               |                | 主备电一体, 28V, 含电池, 20A                                  | 台  | 3254.60  |    |
| <b>33.系统配套</b>     |                |   |    |          |    |
| 5649               | 气体释放显示灯        | 外形尺寸: 300mm×120mm×26mm                                | 个  | 194.28   |    |
| 5650               | 20 端子箱         | 含 20 位端子, 外形尺寸: 360mm 长×260mm 高×70mm 厚                | 台  | 124.75   |    |
| 5651               | 40 端子箱         | 含 40 位端子, 外形尺寸: 360mm 长×260mm 高×70mm 厚                | 台  | 153.18   |    |
| 5652               | 60 端子箱         | 含 60 位端子, 外形尺寸: 360mm 长×520mm 高×70mm 厚                | 台  | 238.53   |    |
| 5653               | 4 模块箱          | 可装入 4 个模块, 外形尺寸: 360mm 长×260mm 高×70mm 厚               | 台  | 119.48   |    |
| 5654               | 8 模块箱          | 可装入 8 个模块, 外形尺寸: 360mm 长×520mm 高×70mm 厚               | 台  | 232.44   |    |
| 5655               | 通讯接口卡          |   | 台  | 1032.17  |    |
| <b>34.电气火灾监控系统</b> |                |   |    |          |    |
| 5656               | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 一体式总线编址型, 编址范围为 1~252, 液晶显示, 100A 以下配电回路, $\phi$ 50mm | 台  | 216.31   |    |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称           | 规格型号   | 单位  | 不含税价格（元） | 备注     |  |
|------|----------------|--|---|----------|--------|--|
| 5657 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，315A以下配电回路， $\phi$ 80mm   | 台   | 292.41   |        |  |
| 5658 |                | 一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，630A以下配电回路， $\phi$ 105mm  | 台   | 404.60   |        |  |
| 5659 |                | 一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，315A以下配电回路，112×38mm       | 台   | 544.52   |        |  |
| 5660 |                | 一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，630A以下配电回路，200×50mm       | 台   | 927.70   |        |  |
| 5661 |                | 一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，1000A以下配电回路，265×60mm      | 台   | 1321.20  |        |  |
| 5662 |                | 一体式总线编址型，编址范围为1~252，LED指示，100A以下配电回路， $\phi$ 50mm  | 台   | 253.54   |        |  |
| 5663 |                | 一体式总线编址型，编址范围为1~252，LED指示，315A以下配电回路， $\phi$ 80mm  | 台   | 399.12   |        |  |
| 5664 |                | 一体式总线编址型，编址范围为1~252，LED指示，630A以下配电回路， $\phi$ 105mm | 台   | 439.65   |        |  |
| 5665 |                | 一体式总线编址型，编址范围为1~252，LED指示，315A以下配电回路，112×38mm      | 台   | 620.84   |        |  |
| 5666 |                | 一体式总线编址型，编址范围为1~252，LED指示，630A以下配电回路，200×50mm      | 台   | 1055.03  |        |  |
| 5667 |                | 一体式总线编址型，编址范围为1~252，LED指示，1000A以下配电回路，265×60mm     | 台   | 1480.24  |        |  |
| 5668 |                | 测温式电气火灾监控探测器                                       | 一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度55℃~140℃  | 台        | 171.20 |  |
| 5669 |                |  | 一体式总线编址型，编址范围为1~252，LED指示，导轨安装，报警温度55℃~140℃ | 台        | 143.46 |  |
| 5670 | 组合式电气火灾监控探测器   | 两总线编址型，编制范围1~252，液晶显示，可连接2路电流、温度传感器                | 台   | 628.48   |        |  |
| 5671 |                | 两总线编址型，编制范围1~252，液晶显示，可连接4路电流、温度传感器                | 台   | 711.76   |        |  |
| 5672 |                | 两总线编址型，编制范围1~252，液晶显示，可连接8路电流、温度传感器                | 台   | 806.16   |        |  |

| 序号                | 材料名称       | 规格型号   | 单位                    | 不含税价格(元) | 备注    |
|-------------------|------------|--|-----------------------|----------|-------|
| 5673              | 剩余电流互感器    | 非独立式, 100A 以下配电回路,<br>φ45mm                                    | 个                     | 108.63   |       |
| 5674              |            | 非独立式, 315A 以下配电回路,<br>φ80mm                                    | 个                     | 135.60   |       |
| 5675              |            | 非独立式, 630A 以下配电回路,<br>φ105mm                                   | 个                     | 251.68   |       |
| 5676              |            | 非独立式, 315A 以下配电回路,<br>150×38mm                                 | 个                     | 395.68   |       |
| 5677              |            | 非独立式, 630A 以下配电回路,<br>250×50mm                                 | 个                     | 705.96   |       |
| 5678              |            | 非独立式, 1000A 以下配电回路,<br>325×60mm                                | 个                     | 1016.03  |       |
| 5679              | 温度传感器      |  | 个                     | 51.98    |       |
| 5680              | 电气火灾监控设备   | 壁挂式, 单回路, 回路容量为 252 个<br>地址点, 7 寸液晶显示, 125×440×<br>540mm       | 组                     | 5630.84  |       |
| 5681              | 编码器        |  | 台                     | 336.28   |       |
| <b>35.防火门监控系统</b> |            |  |                       |          |       |
| 5682              | 防火门监控器     | 壁挂式, 7 寸真彩液晶显示屏, 满载<br>容量 252 点, 带 60 路手动控制盘,<br>具有联网功能, 含备用电池 | 台                     | 5351.11  |       |
| 5683              |            | 立柜式/琴台式, 不含柜(琴台),<br>2 回路                                      | 台                     | 6847.94  |       |
| 5684              |            | 立柜式/琴台式, 不含柜(琴台),<br>4 回路                                      | 台                     | 7753.73  |       |
| 5685              |            | 立柜式/琴台式, 不含柜(琴台),<br>6 回路                                      | 台                     | 8456.62  |       |
| 5686              |            | 立柜式/琴台式, 不含柜(琴台),<br>8 回路                                      | 台                     | 9227.24  |       |
| 5687              |            | 立柜式/琴台式, 不含柜(琴台),<br>10 回路                                     | 台                     | 9908.25  |       |
| 5688              |            | 立柜式/琴台式, 不含柜(琴台),<br>12 回路                                     | 台                     | 10335.72 |       |
| 5689              |            | 立柜式/琴台式, 不含柜(琴台),<br>14 回路                                     | 台                     | 11005.46 |       |
| 5690              |            | 立柜式/琴台式, 不含柜(琴台),<br>16 回路                                     | 台                     | 11515.78 |       |
| 5691              |            | 输入接口模块   | 电子编码, 内置 CPU, 监视常闭防火门 | 套        | 51.15 |
| 5692              | 输入/输出接口模块  | 电子编码, 内置 CPU, 配接电动闭门<br>器或者控制常开防火门                             | 套                     | 84.66    |       |
| 5693              | 输入/输出双动作模块 | 电子编码, 内置 CPU, 常供电型   | 套                     | 94.87    |       |
| 5694              | 电磁门吸       | 消防电磁门吸   | 个                     | 184.87   |       |
| 5695              | 联动闭门器      | 铝型材 65KG   | 个                     | 385.85   |       |
| 5696              |            | 铝型材 85KG   | 个                     | 461.18   |       |

安装工程材料价格信息（2025版）

| 序号                    | 材料名称         | 规格型号   | 单位 | 不含税价格(元) | 备注   |
|-----------------------|--------------|--|----|----------|--|
| 5697                  | 门磁开关         | 铝型材  | 个  | 63.26    |  |
| 5698                  | 单门一体式门磁开关    |  | 套  | 72.08    |  |
| 5699                  | 双门一体式门磁开关    |  | 套  | 88.87    |  |
| 5700                  | 编码器          | 液晶显示, 对现场部件编址、读址                                       | 台  | 326.22   |  |
| <b>36.可燃气体系统</b>      |              |  |    |          |  |
| 5701                  | 点型可燃气体探测器    | 编址型, 探测气种: 甲烷(天然气)                                     | 个  | 192.81   |  |
| 5702                  | 信号接收器        | 编址型, 含底座, 探测气种: 甲烷(天然气)                                | 套  | 120.79   |  |
| 5703                  | 排风扇执行器       | 编址型, 含底座   | 套  | 166.58   |  |
| 5704                  | 燃气阀执行器       | 编址型, 控制被动型联动设备   | 套  | 155.87   |  |
| 5705                  | 可燃气体报警控制器    | 柜式, 1回路  | 台  | 7722.27  |  |
| 5706                  |              | 柜式, 2回路  | 台  | 8387.67  |  |
| 5707                  |              | 柜式, 3回路  | 台  | 11192.47 |  |
| 5708                  |              | 壁挂式, 64点   | 台  | 3096.00  |  |
| 5709                  |              | 壁挂式, 128点  | 台  | 3420.06  |  |
| 5710                  |              | 壁挂式, 256点  | 台  | 4850     |  |
| <b>37.消防设备电源监控系统</b>  |              |  |    |          |  |
| 5711                  | 消防设备电源状态监控器  | 壁挂式, 32点, 7寸液晶显示                                       | 台  | 4896.48  |  |
| 5712                  |              | 壁挂式, 64点, 7寸液晶显示                                       | 台  | 6088.72  |  |
| 5713                  |              | 壁挂式, 128点, 7寸液晶显示                                      | 台  | 6780.13  |  |
| 5714                  |              | 壁挂式, 252点, 7寸液晶显示                                      | 台  | 7932.63  |  |
| 5715                  | 直流电压传感器      | 电子编址型。配有液晶显示屏  | 个  | 208.85   |  |
| 5716                  | 三相三线电流/电压传感器 | 无极性二总线, 电子编码型。配有液晶显示屏                                  | 个  | 314.28   |  |
| 5717                  | 电流互感         | 精度等级 0.5   | 个  | 70.05    |  |
| 5718                  | 编码器          | 电流型传感器编写地址   | 个  | 332.12   |  |
| <b>38.应急照明和疏散指示系统</b> |              |  |    |          |  |
| 5719                  | 消防应急疏散余压监控器  | 壁挂式, 7寸液晶屏, 单回路  | 台  | 6413.87  | 满载容量 63 台余压控制器, 带打印、联网功能, 含 2 节 12V/4.5Ah 备用电池 |
| 5720                  | 消防应急疏散余压控制器  | 电子编码, 配有液晶显示屏, 可连接 64 个余压探测器、1 个泄压风阀执行器、1 个风机状态感知器(选配) | 台  | 1310.91  | 标准 35mm 轨道式安装                                  |
| 5721                  | 消防应急疏散余压探测器  | 电子编码, 通过专用编码器或余压控制器设置地址, 编址范围 1-64。<br>LCD 液晶          | 套  | 587.36   | 不含连接气管   |
| 5722                  |              | 电子编码, 通过专用编码器或余压控制器设置地址, 编址范围 1-64。<br>LED             | 套  | 515.93   | 不含连接气管   |

| 序号   | 材料名称             | 规格型号  | 单位 | 不含税价格(元) | 备注             |
|------|------------------|---|----|----------|----------------|
| 5723 | 消防应急疏散电动泄压风阀执行器  | 与余压控制器通过7线制连接   | 个  | 348.38   | 工作电压DC24V      |
| 5724 | 终端盒              | 编址型<br>防护等级为IP67  | 个  | 213.38   |                |
| 5725 | 消防应急标志灯预埋盒       | 镀锌钢板  | 个  | 64.29    | 91系列标志灯嵌墙安装时配套 |
| 5726 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯 | 1.材质: 不锈钢面板<br>2.防护等级: IP30<br>3.应急时间: ≥90分钟<br>4.额定电压: DC36V, 功耗: 0.3W                                       | 个  | 97.26    |                |
| 5727 |                  | 1.材质: 铝合金面板<br>2.防护等级: IP30<br>3.应急时间: ≥90分钟<br>4.额定电压: DC36V, 功耗: 0.3W                                       | 个  | 126.44   |                |
| 5728 |                  | 1.材质: 玻璃面板<br>2.防护等级: IP67<br>3.应急时间: ≥90分钟<br>4.额定电压: DC36V, 功耗: 0.3W  | 个  | 209.88   |                |
| 5729 |                  | 1.材质: PC面板<br>2.防护等级: IP30<br>3.应急时间: ≥90分钟<br>4.额定电压: DC36V, 功耗: ≤2W   | 个  | 170.65   |                |
| 5730 |                  | 1.材质: 镀锌钢板箱体<br>2.防护等级: IP33<br>3.输出回路: 8<br>4.额定功率: 250W<br>5.额定输入: AC220V<br>6.额定输出: DC36V<br>7.应急时间: ≥90分钟 | 台  | 5033.33  | 电池单独包装         |
| 5731 | 消防应急灯具专用应急电源     | 1.材质: 镀锌钢板箱体<br>2.防护等级: IP33<br>3.输出回路: 8<br>4.额定功率: 450W<br>5.额定输入: AC220V<br>6.额定输出: DC36V<br>7.应急时间: ≥90分钟 | 台  | 6608.56  | 电池单独包装         |
| 5732 |                  | 1.材质: 镀锌钢板箱体<br>2.防护等级: IP33<br>3.输出回路: 8<br>4.额定功率: 600W<br>5.额定输入: AC220V<br>6.额定输出: DC36V<br>7.应急时间: ≥90分钟 | 台  | 8244.54  | 电池单独包装         |

安装工程材料价格信息（2025版）

| 序号   | 材料名称             | 规格型号   | 单位 | 不含税价格（元） | 备注      |
|------|------------------|--|----|----------|---------|
| 5733 | 消防应急灯具专用应急电源     | 1.材质：镀锌钢板箱体<br>2.防护等级：IP33<br>3.输出回路：8<br>4.额定功率：1000W<br>5.额定输入：AC220V<br>6.额定输出：DC36V<br>7.应急时间：≥90分钟              | 台  | 10582.30 | 电池单独包装  |
| 5734 | 应急照明控制器          | 1.材质：镀锌钢板箱体<br>2.防护等级：IP30<br>3.输出回路：4<br>4.额定功率：60W<br>5.额定输入：AC220V/50Hz<br>6.17寸液晶显示屏<br>7.应急时间：≥180分钟<br>8.立柜式琴台 | 台  | 15866.51 | 配套操作系统  |
| 5735 |                  | 1.材质：镀锌钢板箱体<br>2.防护等级：IP30<br>3.输出回路：4<br>4.额定功率：60W<br>5.额定输入：AC220V/50Hz<br>6.17寸液晶显示屏<br>7.应急时间：≥180分钟<br>8.壁挂式   | 台  | 14808.11 | 配套操作系统  |
| 5736 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯 | 1.材质：塑料外壳<br>2.防护等级：IP30<br>3.应急时间：≥90分钟<br>4.额定电压：DC36V，功耗：5.0W   | 个  | 103.19   |         |
| 5737 |                  | 1.材质：塑料外壳<br>2.防护等级：IP30<br>3.应急时间：≥90分钟<br>4.额定电压：DC36V，功耗：7.0W   | 个  | 166.25   |         |
| 5738 |                  | 1.材质：塑料外壳<br>2.防护等级：IP30<br>3.应急时间：≥90分钟<br>4.额定电压：DC36V，功耗：8.0W   | 个  | 199.96   | 带红外感应功能 |
| 5739 |                  | 1.材质：灯管为塑料，其余为金属<br>2.防护等级：IP30<br>3.应急时间：≥90分钟<br>4.额定电压：DC36V，功耗：≤18W  | 个  | 194.27   | 配双支平盖支架 |
| 5740 |                  | 1.材质：金属灯壳<br>2.防护等级：IP65<br>3.功耗：≤3W   | 个  | 101.77   |         |

| 序号                     | 材料名称             | 规格型号              | 单位 | 不含税价格(元) | 备注   |
|------------------------|------------------|-------------------|----|----------|--|
| <b>39.柜式七氟丙烷气体灭火装置</b> |                  |                   |    |          |  |
| 5741                   | 柜式七氟丙烷气体灭火<br>装置 | GQQ40/2.5         | 套  | 8302.65  | 包括钢瓶、药剂、容<br>器阀、柜体、信号反<br>馈装置、连接软管、<br>喷嘴等 |
| 5742                   |                  | GQQ70/2.5         | 套  | 9536.28  |  |
| 5743                   |                  | GQQ90/2.5         | 套  | 10184.07 |  |
| 5744                   |                  | GQQ100/2.5        | 套  | 11093.81 |  |
| 5745                   |                  | GQQ120/2.5        | 套  | 11603.54 |  |
| 5746                   |                  | GQQ150/2.5        | 套  | 12577.88 |  |
| 5747                   |                  | GQQ180/2.5        | 套  | 14264.60 |  |
| 5748                   |                  | GQQ70×2/2.5 (双瓶)  | 套  | 15118.76 |  |
| 5749                   |                  | GQQ90×2/2.5 (双瓶)  | 套  | 16591.15 |  |
| 5750                   |                  | GQQ100×2/2.5 (双瓶) | 套  | 17968.14 |  |
| 5751                   |                  | GQQ120×2/2.5 (双瓶) | 套  | 20987.61 |  |
| 5752                   |                  | GQQ150×2/2.5 (双瓶) | 套  | 22640.71 |  |
| 5753                   |                  | GQQ180×2/2.5 (双瓶) | 套  | 26578.05 |  |

## 四、通风工程

| 序号                      | 材料名称                     | 规格型号        | 单位 | 不含税价格(元) | 备注 |
|-------------------------|--------------------------|-------------|----|----------|----|
| <b>40.ABS 新风系统管材、管件</b> |                          |             |    |          |    |
| 5754                    | ABS 新风系统专用管材<br>(地送)(本色) | 132×30×1.8  | m  | 23.05    |    |
| 5755                    | ABS 45° 水平弯<br>(黑色)      | 132×30      | 个  | 9.65     |    |
| 5756                    | ABS 45° 爬坡弯<br>(黑色)      | 132×30      | 个  | 5.99     |    |
| 5757                    | ABS 90° 水平弯<br>(黑色)      | 132×30      | 个  | 11.34    |    |
| 5758                    | ABS 90° 爬坡弯<br>(黑色)      | 132×30      | 个  | 8.78     |    |
| 5759                    | ABS 续接(黑色)               | 132×30      | 个  | 4.73     |    |
| 5760                    | ABS 扁管风量调节阀<br>(黑色)      | 132×30      | 个  | 11.98    |    |
| 5761                    | ABS 三通(黑色)               | 132×30      | 个  | 15.95    |    |
| 5762                    | ABS 短接头<br>(黑色)          | 132×30      | 个  | 4.97     |    |
| 5763                    | ABS 扁管续接(外接)<br>(黑色)     | 132×30      | 个  | 6.39     |    |
| 5764                    | ABS 扁管 90° 爬坡外接<br>(黑色)  | 132×30      | 个  | 8.45     |    |
| 5765                    | ABS 扁管 45° 水平外接<br>(黑色)  | 132×30      | 个  | 8.58     |    |
| 5766                    | ABS 分风箱法兰<br>(黑色)        | 160/110     | 个  | 8.81     |    |
| 5767                    | ABS 扁管地送分风箱<br>(黑色)      | 一分三风箱       | 套  | 63.09    |    |
| 5768                    |                          | 一分四风箱       | 套  | 76.15    |    |
| 5769                    |                          | 一分五风箱       | 套  | 89.38    |    |
| 5770                    |                          | 一分六风箱       | 套  | 104.07   |    |
| 5771                    |                          | 一分七风箱       | 套  | 117.44   |    |
| 5772                    |                          | 一分八风箱       | 套  | 124.82   |    |
| 5773                    |                          | 132×30 10 路 | 套  | 181.05   |    |
| 5774                    |                          | 132×30 12 路 | 套  | 232.97   |    |
| 5775                    | ABS 底盒含施工面板和<br>连接件(黑色)  | 30×10×9cm   | 套  | 36.86    |    |
| 5776                    | 铝合金开闭式铝合金风<br>口套装(本色)    | 40×10×9cm   | 套  | 46.24    |    |
| 5777                    | ABS 圆变扁 90° 爬坡<br>(黑色)   | 132×30      | 个  | 9.77     |    |

| 序号                     | 材料名称                    | 规格型号      | 单位 | 不含税价格(元) | 备注 |
|------------------------|-------------------------|-----------|----|----------|----|
| 5778                   | ABS圆变扁90°直接<br>(黑色)     | 132×30    | 个  | 11.35    |    |
| 5779                   | 镀锌板金属一分六分风箱<br>(本色)     | 32×32×5.2 | 套  | 224.04   |    |
| 5780                   | 镀锌板金属一分八分风箱<br>(本色)     | 47×32×5.2 | 套  | 288.59   |    |
| 5781                   | ABS开闭式风口底盒(加高款)<br>(黑色) | 37.3×8×15 | 个  | 59.42    |    |
| 5782                   | ABS开闭式风口底盒加高件<br>(黑色)   | 37.3×8×5  | 个  | 21.27    |    |
| 5783                   | 镀锌板扁管管卡<br>(本色)         |           | 个  | 2.70     |    |
| 5784                   | ABS堵头(黑色)               |           | 个  | 3.83     |    |
| 5785                   | ABS分风箱圆接头               | 110       | 个  | 5.98     |    |
| 5786                   |                         | 160       | 个  | 7.28     |    |
| 5787                   | 消音箱                     | 110       | 个  | 241.83   |    |
| 5788                   |                         | 160       | 个  | 267.96   |    |
| <b>41.PVC新风系列管材、管件</b> |                         |           |    |          |    |
| 5789                   | PVC新风专用管(顶回)<br>(本色)    | dn75×1.9  | m  | 11.21    |    |
| 5790                   |                         | dn110×2.8 | m  | 23.11    |    |
| 5791                   |                         | dn160×2.8 | m  | 36.23    |    |
| 5792                   |                         | dn160×3.2 | m  | 42.13    |    |
| 5793                   | PVC直接<br>(本色)           | dn110     | 个  | 10.77    |    |
| 5794                   |                         | dn160     | 个  | 26.36    |    |
| 5795                   | PVC弯头<br>(本色)           | dn75×45°  | 个  | 3.70     |    |
| 5796                   |                         | dn75×90°  | 个  | 5.03     |    |
| 5797                   |                         | dn110×45° | 个  | 13.58    |    |
| 5798                   |                         | dn110×90° | 个  | 18.10    |    |
| 5799                   |                         | dn160×45° | 个  | 34.06    |    |
| 5800                   |                         | dn160×90° | 个  | 47.53    |    |
| 5801                   | PVC大小头<br>(本色)          | dn110×75  | 个  | 9.17     |    |
| 5802                   |                         | dn160×110 | 个  | 23.23    |    |
| 5803                   | PVC正三通<br>(本色)          | dn110×110 | 个  | 33.83    |    |
| 5804                   |                         | dn160×160 | 个  | 84.79    |    |
| 5805                   | PVC斜三通<br>(本色)          | dn110×110 | 个  | 45.88    |    |
| 5806                   |                         | dn160×110 | 个  | 95.35    |    |
| 5807                   |                         | dn160×160 | 个  | 129.38   |    |
| 5808                   | PVC异径三通<br>(本色)         | dn160×110 | 个  | 66.88    |    |

安装工程材料价格信息（2025 版）

| 序号   | 材料名称          | 规格型号  | 单位 | 不含税价格(元) | 备注 |
|------|---------------|-------|----|----------|----|
| 5809 | PVC吊卡<br>(本色) | dn75  | 套  | 2.64     |    |
| 5810 |               | dn110 | 套  | 8.37     |    |
| 5811 |               | dn160 | 套  | 16.65    |    |
| 5812 | 塑料圆风阀         | dn75  | 个  | 15.16    |    |
| 5813 |               | dn110 | 个  | 18.09    |    |
| 5814 |               | dn160 | 个  | 26.05    |    |
| 5815 | 风管过梁器         | dn110 | 个  | 63.71    |    |
| 5816 | 塑料旋转风口        | dn75  | 个  | 5.35     |    |
| 5817 |               | dn110 | 个  | 7.46     |    |
| 5818 | 塑料斜百叶风口       | dn75  | 个  | 5.30     |    |
| 5819 |               | dn110 | 个  | 7.12     |    |
| 5820 | 塑料旋流风口        | dn75  | 个  | 5.30     |    |
| 5821 |               | dn110 | 个  | 7.12     |    |